

SEZNAM ZAŘÍZENÍ gastrovybavení a požadavky na média a jejich napojení											
HYDROPOLIS - Vinohradská vodárna,Praha 10											
SEZNAM ZAŘÍZENÍ 28.2.2022											
POZICE	NÁZEV	ks	Š.	HL.	V.	El. (V) 1ks	EL PŘÍKON (kW) 1ks	EL.PŘÍKON (kW) CELKEM	studená voda	teplá voda	odpad kanalizace
1NP BAR			Rozměry nutno aktualizovat dle zaměření na stavbě								
1	Nerezový bar,stůl se zadním a levým lemem s odpadkovým košem a spodní policí	1	560	700	900						
2	nerez barový stůl se zadním lemem s dveři, a prostorem a zabudováním pro myčku a s dřezem 400/400/250mm a mix.vodovodní baterií a sifonem	1	1200	700	900				ventil 3/8" v=600mm	ventil 3/8" v=600mm	DN50 v=500
3	Myčka skla "S", dvouplášťová, kap.30 košů/hod., digitální elektronický ovládací panel, 3 mycí programy, možnost následného studeného oplachu, vč. zabudovaného změkčovače vody, DÁVKOVAČE mycího a oplachového prostředku a odpadního čerpadla.	1	460	565	715	zás. 230 v=600mm	3,6	3,6	ventil 3/4"		DN40 v=500
4	nerez chlazený barový stůl s nerez.deskou a zadním lemem,dvě sekce 2xzásuvky,1,dveře s zadním lemem	1	1510	680	880	zás.230 v=500mm	0,3	0,3			DN40 z podlahy
5	nerez barový stůl se zadním lemem s dveřmi ,prostorem pro myčku a jejím zabudováním, dřezem 400/400/250 s mix.vodovodní baterií a sifonem	1	1200	700	900				ventil 3/8" v=600mm	ventil 3/8" v=600mm	DN50 v=500
6	Výrobník koskového ledu 28kg/24hod chlaz.vzduchem	1	390	600	700	zás. 230 v=600mm	0,4	0,4	ventil 3/4" v=500mm		DN40 v=50mm
7	nerez chlazený barový stůl s nerez.deskou a zadním lemem,dvě sekce 2xzásuvky,1,dveře s zadním lemem	1	1510	680	880	zás.230 v=500mm	0,3	0,3			DN40 z podlahy
8	Nerezový barový stůl se zabudovaným nerez.umyvadlem do desky, stojánková baterie+sifon s otoč.dveřmi a odpadkovým košem	1	560	700	900				ventil 1/2" v=600mm	ventil 1/2" v=600mm	DN40 v=550mm

9	prosklená vitrina na zákusky s osvětlením a otáčivou nabídkou upřesní provozovatel a inierier	1	660	660	1250	zas.230 v=200mm	0,65	0,65			
10	nerez barový stůl s prolisem se zadním a levým-bočním lemem s 2xdveřmi ,prostorem pro chladicí agregát piva, s dřezem s mix.vodovodní baterií a sifonem třístraný rám	1	1600	700	900				ventil 3/8" v=600mm	ventil 3/8" v=600mm	DN40 v=500
11	výčepní zařízení s chlad.agregátem a dvížitou pípou s ostříkem a odkapem s příslušenstvím -MOŽNÁ DODÁVKA/ PRONÁJEM PIVOVARU	1	600	580	250	zas.230 v=600mm	0,65	0,65	ventl 3/4" v=600		DN50 v=500
12	nerez mraznička podpultová 160L plně dveře	1	603	595	855	zás.230 v=500mm	0,2	0,2			
12A	barový mixer profi	1	260	280	560	zás.230 v=1100mm	0,3	0,3			
13	kávovar dvoupákový s příslušenstvím, a změkčovačem vody Možný pronájem od dodavatele kávy	1	725	560	550	zas 230 v=600mm	3,6	3,6	ventil 3/8" v=600mm		DN40 v=500
14	nerez barový stůl se zadním lemem, dveřmi s odpadkovým košem a se zásuvkou na použitou kávu s odklepem,prostor pro zabudování pol.12	1	1750	700	900						
15	mlýnek na kávu s příslušenstvím	1				zás.230 v=1100mm	0,2	0,2			
16	nerez chlazený barový stůl, dvě sekce 2xzásuvky,1,dveře s zadním lemem	1	1510	680	880	zás.230 v=500mm	0,3	0,3			DN40 z podlahy
17	kontaktní gril dvojitý	1	580	410	190	230 v=1100mm	3,6	3,6			
SKLAD											
20	chladicí skříň bílé opláštění,vnitřní cirkulace vzduchu +2-10st.C	1	603	595	1850	zás.230 v=2000mm	0,2	0,2			
21	chladicí skříň bílé opláštění,vnitřní cirkulace vzduchu +2-10st.C, dělená dvoje dveře	1	603	595	1850	zás.230 v=2000mm	0,2	0,2			
22	mrazicí skříň,bílé opláštění -15-24st.C dělená dvoje dveře	1	603	595	1850	zás.230 v=2000mm	0,3	0,3			
23	nerez.regál (nebo varianta 4polic na stěnu) čtyřpolicový	1	1300	240	1800						

Hr.přípravná zeleniny											
24	chladicí skříň nerez. opláštění,vnitřní cirkulace vzduchu +2-10st.C	1	603	595	1850	zás.230 v=2000mm	0,2	0,2			
25	nerezový stůl se zadním a levým lemem a se spodní policí a dřezem 400/400/250,sifon,a vod.mix.baterií	1	1400	600	900				ventil 3/8" v=600mm	ventil 3/8" v=600mm m	DN50 v=500mm
26	Police na stěnu nerez	1	1400	350	40						
27	inierier skříň na úklidové prostředky dodávky interieru		460	260	1600						
mytí provozního nádobí											
28	nerez.kombinace umyvadlo výlevka	1	500	600	850				ventil 3/8" v=300mm	ventil 3/8" v=300mm m	DN50 v=200mm
29	nerez mycí dvoj dřez s prolisem, s policí a centrálním umístěním zadní a pravý lem 40mm vod.mix.baterií se sprchou a sifonem	1	1000	600	900				ventil 1/2" v=500mm	ventil 1/2" v=500mm m	DN50 v=400mm
30	nerezová police nástěnná	1	1000	300	40						
30A	Atyp nerezové deska zadní a pravý lem ,2x nohy vpravo jackl 40 mm,,kotvit k pol. 29	1	400	400	40						
31	nerezový regál čtyřpolicový	1	625	400	1800						
mytí stolního nádobí											
32	nerezový stůl se zadním a pravým lemem,a spodní policí atyp	1	700	400	900						
33	Nerezový regál čtyřpolicový roštový	1	925	400	1800						

34	podstolová dvojplášťová myčka nádobí 720tal./hod 3 mycí programy digitální elektronicky ovládací panel, Wasch Safe Control atmosferický boiler (5,28kW) s oplachovým čerpadlem, odpadní čerpadlo vč.dávkovače oplach.prostředku se změkčovačem vody	1	600	610	820	400V volný konec ohebný kabel 2bm , a zás.230V v=600	5,4+0,02	5,6	ventil 3/4" v=500mm		DN40 v=400mm
35	nerezový mycí stůl s lemem a prostorem pro myčku,dřezem400/500/300mm,mix.stoj.baterií,sifonem	1	1200	700	900				ventil 1/2" v=500mm	ventil 1/2" v=500mm	DN50 v=400mm
36	nerezový stůl s policí a zadním a levým lemem atyp	1	1400	500	900						
36A	nerez police na stěnu	1	1400	300	40						
37	Nerezové nástěnné umyvadlo stojánková baterie+sifon	2	400	450	320				ventil 1/2" v=600mm	ventil 1/2" v=600mm	DN40 v=550mm
Příprava a výdej											
38	nerezový stůl se spodní policí	1	1100	600	900						
39	nerezový celokovový stůl se zadním lemem a spodní policí v 250mm od podl.pro konvekční pečicí troubu atyp.	1	800	700	900						
39B	konvekční horkovzdušná pec 4xGN1/1 elektrická manuální	1	690	660	560	400V krab. v= 600mm volný kabel L=2m	6,,5	6,5	ventil 3/4" V=500mm		DN 40 v=100mm
40	elektrický indukční dvojvařič 2x3,5kW na desku	1	405	698	145	400V krab. v= 800mm volný kabel =2m	3,5	7			
40B	nástěnná odsávací digestoř - dodávka VZT min.rozměr 1000/800		1000	800	500	volný konec 2m v=2600					
41	nerezový chlazený stůl s nerez deskou +2-10st.C dvojsekcový a dřezem 290/400/200mm,sifon,a vod.mix.baterií,sifon	1	1360	700	900	zas.230V v=500mm	0,4	0,4	ventil 3/8" v=600mm	ventil 3/8" v=600mm	DN 50 v=550mm

42	nástěná dvojpolicová nerezová	2	1200	320	350						
43	nerezový stůl se zadním a pravým lemem,zásuvkou vlevo a spodní policí	1	1200	700	900						
44	kobinovaná chladnička a mraznička 365/267 L	1	595	680	2000	zas.230V v=2100mm	0,45	0,45			
45	stolní krouhač zeleniny + základní řezné kotouče	1	490	240	500	230 v=1100mm	0,55	0,55			
46	nářezový stroj prům. 250mm	1	490	615	477	zas 230V v=1100mm	0,25	0,25			
Umývárna stol.nádobí (catering ze sálu (1a2NP))											
50	nerezový čtyřpolicový regál	1	1095	500	1850						
51	nerez. vykládací stůl k myčce	1	600	600	910						
51B	automaický změkčovač vody(teplá ?) k myčce	1	320	660	640	zás.230V v=650mm	0,02	0,02	vent.šr.3/4" v=600mm		DN40 v=300mm
52	myčka na nádobí průchozí jednplášťová poklop.,atmosferický boiler s oplach.čerpádlem,vč.dávkovačů mycího a oplach.prostředku	1	746	755	1549	400V kabel dl=2bm v=100mm	9,9	9,9	vent.3/4" v=100mm		DN50 v=50mm
52B	odsávací digestoř nad myčku (dodávka VZT)		1000	1000	500						
53	nerez. vjezdový mycí stůl k myčce s policí a dřezem,mix.vodovod.stoj baterií se sprchou a sifonem	1	800	745	900				vent.1/2" v=500mm	vent.1/2" v=500mm	DN50 v=400mm

54	nerez.servírovací dvojpolicový vozík s brzdou (rozměr upravit dle rozměru kabiny výtahu)	1	980	695	920						
55	chladicí box s agregátem a AL policová sestava vnitřních regálů	1	1350	1350	2100	vol.konec 230V v=2300mm	0,8	0,8			
56	parkování cateringových vozíků (dodávka catering)	1									
60	nádoba na odpad 50L,uzavírelná,pojízdná dodávka provozovatele	6									
61	Chlazená skříň na biologický odpad	1	600	600	1800	zás. 230V v=1900mm	0,2	0,2			
PŘÍPRAVNA ZÁZEMÍ CATERING 2.NP											
201	chladicí skříň +2-10st.C vnější plášť nerez,s rošty	2	603	625	1850	zás.230V v=2000mm	0,2	0,6			
202	Nerezové nástěnné umyvadlo stojánková baterie+sifon	1	450	450	320				ventil 1/2" v=600mm	ventil 1/2" v=600mm	DN40 v=550mm
203	servírovací nerez dvojpolicový vozík s madly a brzdou	2	990	690	920						
204	nerezový čtyřpolicový regál	1	1400	530	1800						
205	Nerezový mycí stůl s dřezem 500x500 s prostorem pro podpultovou myčku s mix.baterií se sprchou,sifon a se	1	1400	70	900				ventil 1/2" v=600mm	ventil 1/2" v=600mm	DN50 v=500
206	Myčka podpultová dvojlášťová s dávkovacími čerpadly (oplach a mycí) tři mycí programy 180s,kapacita 30košů,	1	600	640	820	400V kabel dl=2bm v=100mm	6,5	6,5	ventil šr.3/4" v=600mm		DN50 v=500
206A	Automatický změkčovač pro podpultovou myčku	1	320	660	640	zás.230V v=650mm	0,02	0,02	vent.šr.3/4" v=600mm		DN40 v=300mm
207	Nerezový stůl s dřezem vpravo 400x400x250 s mix. baterií,sifon, spodní policí a se zadním a pravým lemem	1	1400	700	900				ventil 1/2" v=600mm	ventil 1/2" v=600mm	DN50 v=500
207A	Police na stěnu nerez	1	1400	350	40						
208	Indukční varná deska stolní,teplotní rozsh 60-240st.C,průměr varné plochy 33cm, s kabel do zásuvky	1	520	455	260	Zás.400V v'= 1200	5	5			
	Elektrická energie celkem instalovaný příkon v kW							58,79			
	Při koeficientu současnosti 0,7 provozní příkon el.energie							41,2 kW			