



POZNÁMKY:
PŘED VÝROBOU MUSÍ BÝT ZPRACOVÁNA VÝROBNÍ DOKUMENTACE OK
VELIKOSTI SVARŮ DLE TLOUŠTKY MENŠÍHO Z PŘIPOJOVANÝCH MATERIÁLŮ
NENÍ UVEDENO JINAK
TOLERANCE O. K. DLE ČSN EN ISO 13920:D
PROVEDENÍ OCELOVÉ KONSTRUKCE DLE ČSN EN 1090-2: EXC 2
TRÍDA PROVEDENÍ SVARŮ DLE ČSN EN ISO 5817 - "C"
SVAROVÁNÍ V OCHRANNÉ ATMOSFÉRE : MAG
-ochranný plyn ISO 14175-M24
-přídavný drát ISO 14341-A-G 42 4 M 3Si1
KONSTRUKCE BEZ POPISU JSOU STÁVAJÍCÍ
PŘED VÝROBOU BUDE STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE ZAMĚŘENA
PŘÍPADNÉ ROZMĚROVÉ ODCHYLKY STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE BUDOU
ZOHLEDNĚNY VE VÝROBNÍ DOKUMENTACI OK

OCEL S235JR
SROUBY 8.8

© CMC architekti a.s. AUTORSKÁ PRÁVA VYHRÁŽENA

NOVÝ PROJEKT

REVITALIZACE OBJEKTŮ A PROSTORŮ KORUNNÍ, P10
číslo investičních akcí 1/4/A52/00, 1/4/F87/00, 1/4/F87/01, 1/4/A52/02

INVESTOR: Hlavní město Praha, z.s.p. s.r.o.
Předměstí Praha 1, 110 00 Praha 1 - Vokovice
IČO: 25058112

OSNOVNÍ PRŮJEDY: CMC architekti a.s.
Jankovcova 1027/49,
170 00 Praha 7
IČO: 20143399
T: +420 224 191 909
E: email@cmca.cz
www.cmc.cz

autori návrhu: Dipl. arch. David R. Chrást, CKA
Aut. arch. Vít Město, CKA
projektování: Ing. arch. Pavel Pásek, CKA
Ing. arch. Gabriela Sejková
Ing. arch. Anna Přeslanská
Map. aut. Ing. Michal Aulst
Ing. arch. Arno Věchovská Zedkovič

PROJEKTANT: ENGINEERS CZ s.r.o.
V Hráz 1000/10, 170 00 Praha 7 - Hlubočeka
IČO: 25058112
T: +420 224 191 909
E: email@engineers.cz
www.engineers.cz

PROJEKTANT DAT: STATIKA, projektová kancelář s.r.o.
Touřská 1027/1027,
400 01 Liberec 1
IČO: 27277103
T: +420 482 710 275
statika@statika.cz

AKTIVITA: SKOKA

LEGENDA INVESTIČNÍCH AKCÍ:
1 INVESTIČNÍ AKCE 1/4/A52/00
Ochranná a výrobní prostorová objekty Korunní P10
1 INVESTIČNÍ AKCE 1/4/F87/00
Ochranná a výrobní prostorová objekty Korunní P10 - vodorovná vlt
2a INVESTIČNÍ AKCE 1/4/A52/02
Rekonstrukce VU Korunní P10 (vodorovná vlt)
2b INVESTIČNÍ AKCE 1/4/A52/02
Rekonstrukce VU Korunní P10 (vodorovná vlt)
3 INVESTIČNÍ AKCE 1/4/A52/02
Rekonstrukce objektu a prostorů VU Korunní P10

± 0.000 = 269,140 BpV

OBJEKT: SO 0101, SO 0102

NOVÝ PRŮJEDY: ZAKRYTÍ NA VODOUJEMU

ČÍSLO: D1.2 STAVEBNÍ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ

STAVBA: DOKUMENTACE PRO VÝBĚR ZHOTOVITELE

DOPOPLNĚNÍ PRŮJEDY: Aut. arch. Vít Město

PRŮJEDY PRŮJEDY: Ing. arch. Evžen Dub

PRŮJEDY: Ing. Petr Jodas

PRŮJEDY: Ing. Martin Válek

PRŮJEDY: 1.25

PRŮJEDY: 11/2023

PRŮJEDY: 369 DVZ 1 0101_0102 SK 329 PRŮJEDY: 01