



LEGENDA EXPONÁTŮ:

IDEN.	EXPONÁT	KVANT.
B.1B	FILTRACE	
	proces filtrace téma: technologie filtrace forma: funkční model otevřeného filtru, demonstrace zákl. funkcí filtru (praní)	
B.1B-1	MODEL	1,5 x 1,5 x 1,2m
B.1B-2	PANEL	1,5 x 1,5m

POZN.:

DOKUMENTACE

Tato dokumentace nenahrazuje dodavatelskou dokumentaci a výrobní / dílenskou dokumentaci pro realizaci stavby. Dodavatelská a výrobní / dílenská dokumentace musí být před započatím konkrétních prací odeslána GPS a investorem.

Všecké změny konstrukce stavěných přípravy budou před započatím výroby ověřeny na stavbě. Dodavatel stavby (zhotovitel stavěných přípravy) je povinen upovědomit dodavatele expozice v případě nesouhlasí dokumentace a stávajících dimenzí na stavbu o z22m.

Tato dokumentace slouží primárně pro projektování konstrukčního řešení a výroby výrobků. Dokumentace nebude chápát jako dílenskou. Skutečné rozměry nutné před výrobou zaměřit na stavbě dle přílohy (provozní). Dílenská dokumentace na základě zaměření zpracovává dodavatel expozice. Dílenská dokumentace s detailními vyzobrazeními a s popisem prvků, materiálů a spojovacích prostředků bude předložena ke schválení generálním projektantovi, architektovi a investorovi. Všecké prvky, materiály a barvy budou vyzobrazeny a předloženy ke schválení.

ROZHRAV

Stavěbní přípravenost, specifikovaná v této dokumentaci, a příjímající body jednotlivých expozitů / technologií tvoří rozhraní mezi dodávkou stavby a dodávkou expozice. Za implementaci požadavků na stavěbní přípravenost a příjímající body, stejně jako za koordinaci mezi dodávkou stavby a dodávkou expozice, zodpovídají generální projektant a koordinátor projektu. Dodávka stavby je povinen upozornit na případné nesrovnalosti před uzavřením kontraktu. Všechny dokumentace dodavatele stavby budou předloženy ke schválení dodavateli expozice tak, aby případné požadavky na změny neohrožily termíny výstavby. Dodavatelé a výrobní dokumentace dodavatele stavby musí být zřejmé konstrukce, materiály, rozměry, montáž a upevnění prvků.

STAVEBNÍ PŘIPRAVENOST

[illegible]

VZORKOVÁNÍ

Týká se všech konstrukcí, interiérových prvků, materiálů a finálních povrchových úprav v rámci prostor, ve kterých budou umístěny expozice.

Zorčkování bude prováděno vždy s přípravou stavby, která zorkovávání říká. Předkládání vždy bude probíhat na předem dohodnutých kontrolních dnech, event. bude svolána mimořádná prohlídka, termín bude dohodnut a odsouhlasen všemi účastníky výstavby.

Zorek je schválen pouze v případě kladného stanoviska objednatele, architekta a dodavatele expozice (schváleno, schváleno s připomínkami).

Před zahájením vlastního procesu zorkování, v rámci výroby přípravy, předloží zhotovitel katalogové listy a referenční dokumenty ke všem nabízeným systémům, výrobkům, prvkům a materiálům, navrženým k zabudování a vestavění v rámci prostor, ve kterých budou umístěny expozice.

Zorčky k 1. schválení předloží zhotovitel vždy v píštní na základě HMG výstavby dodavatele stavby, aby byla dodatečně časově rezerva před vlastním objednaním výrobků, a to zejména pro případ omezení vztaku v 1. kole.