



TABULKA TRUHLÁŘSKÝCH PRVKŮ ozn. TR/XX																		
Označení	Rozměry [mm]	Popis	Výkres	počet kusů										Materiál, povrchová úprava	Jednotka	Výměra	Hmotnost celkem [kg]	Poznámka
				Sit.	LandSc.	1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP	STŘ.	Celkem					
TR.3.01a	5000x500x500	Dřevěná lavička - složená z dřevěných latí 250x60x60 - latě lepené na sraz lepidlem na dřevo třídy "D4" - vzájemné spojení latí dřevěnými kolíky - lavička na vnitřní straně ztužena ocelovými svlaky (výrobek ZM.3.16) v osové vzdálenosti 1,0m - svlaky kotveny do dřeva zinkovanými konstrukčními vruty min. 6x50 (11ks/svlak) - 5ks svlaků ZM.3.16/prvek - 6ks nosných "U" rámů ZM.3.15/prvek		-	3	-	-	-	-	-	-	-	3	Dub Nátěr bezbarvým impregnačním prostředkem do exteriéru proti plisni, modráření dřeva a proti rostlinným a zvířecím škůdcům	ks	1,30m3	989,67	Hmotnost uvažována v suchém stavu bez ocelových prvků Počet impregnačních nátěrů dle dodavatele nátěrové hmoty (min. 1x)
TR.3.01a													Schéma vodorovného řezu prvkem TR.3.01a Prvek je složen z: - dřevěné lavice TR.3.01a (viz. tabulka truhlářských prvků) - ztužujících svlaků ZM.3.16 (viz. tabulka zámečnických prvků) - nosných "U" rámů ZM.3.15 (viz. tabulka zámečnických prvků)					
TR.3.01b	4000x500x500	Dřevěná lavička - složená z dřevěných latí 250x60x60 - latě lepené na sraz lepidlem na dřevo třídy "D4" - vzájemné spojení latí dřevěnými kolíky - lavička na vnitřní straně ztužena ocelovými svlaky (výrobek ZM.3.16) v osové vzdálenosti 1,0m - svlaky kotveny do dřeva zinkovanými konstrukčními vruty min. 6x50 (11ks/svlak) - 4ks svlaků ZM.3.16/prvek - 5ks nosných "U" rámů ZM.3.15/prvek		-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	Dub Nátěr bezbarvým impregnačním prostředkem do exteriéru proti plisni, modráření dřeva a proti rostlinným a zvířecím škůdcům	ks	0,35m3	266,96	Hmotnost uvažována v suchém stavu bez ocelových prvků Počet impregnačních nátěrů dle dodavatele nátěrové hmoty (min. 1x)
TR.3.01b													Schéma vodorovného řezu prvkem TR.3.01b Prvek je složen z: - dřevěné lavice TR.3.01a (viz. tabulka truhlářských prvků) - ztužujících svlaků ZM.3.16 (viz. tabulka zámečnických prvků) - nosných "U" rámů ZM.3.15 (viz. tabulka zámečnických prvků)					

Stránka 2 z 3

Stránka 3 z 3