








LEGENDA PRVKŮ:

-  EX. PŘÍPOJ. BOD PITNÁ VODA
-  EX. PŘÍPOJ. BOD KANALIZACE
-  EX. PŘÍPOJ. BOD KANALIZACE - PODLAHOVÁ VPUŠŤ
-  EX. PŘÍPOJ. BOD SILNOPROUD
-  EX. PŘÍPOJ. BOD SLABOPROUD
-  EX. ROZVADĚČ
-  KABELOVÉ TRASY - NÁPOJENÍ NA AV RACK / ROZVADĚČE NN - VIZ. PROJEKT AV

[illegible]

PRVEK		EXPONÁT / CELEK			
IDEN.	POPIS	EXPONÁT	POPIS	SPECIFIKACE	UMÍSTĚNÍ
EXP-VDV.1	EXPOZIČNÍ VODOJEM KOMORA I				
EPB-PV.01	EX. PŘÍPOJ. BOD PITNÁ VODA	A.1 B.1A	dopouštění akumulace I, voda pro akvarium B.1A	DN50, kulový ventil	dno servisní šachty AK7
EPB-K.01	EX. PŘÍPOJ. BOD KANALIZACE	A.1 B.1A	voda z praní tlak. filtrační C.I + filtrační B.1A	DN75	dno servisní šachty AK7
EPB-K.05	EX. PŘÍPOJ. BOD KANALIZACE	A.1 B.1A	podlahová vpusť se zápachovou klápkou	DN 75	dno servisní šachty AK7
ER-A.1	EX. ROZVADĚČ BIOTOP	A.1	biotopický systém	230V AC, 1 kW 3x CAT6A (z RK-AV)	AK7 (servisní šachta), na stěně v. 1650mm
ER-C.I	EX. ROZVADĚČ CÍRKULACE	C.I	čerpadlo filtrační (C.IA) dopouštění akumulace I	230V AC, 2 kW 2x CAT6A (z RK-AV)	AK7 (servisní šachta), na stěně v. 1650mm
EPB-P.A	EX. PŘÍPOJ. BOD PARABOLA	P	osvětlení (exp.)	2x 230V AC, 1,5 kW (samojitěné) 1x CAT6A	přípojná krabice ve stropu, u ústí svestovodu v. 4240mm
EPB-P.B	EX. PŘÍPOJ. BOD PARABOLA	P	osvětlení (exp.)	2x 230V AC, 1,5 kW (samojitěné) 1x CAT6A	přípojná krabice ve stropu, u ústí svestovodu v. 4240mm
EPB-P.C	EX. PŘÍPOJ. BOD PARABOLA	P	osvětlení (exp.)	2x 230V AC, 1,5 kW (samojitěné) 1x CAT6A	přípojná krabice ve stropu, u ústí svestovodu v. 4240mm
EP-A.1A	EX. PŘÍPOJ. BOD EDU PANEL	EP	display (2x) distribuce signálů ovládání	2x 12V AC (z ER-B) 2x CAT6A (z RK-AV)	izolovaná přípojná krabice pod podlahou úrovní lávek, vnitřní strana dolního profilu lávky
EP-A.1B	EX. PŘÍPOJ. BOD EDU PANEL	EP	display (2x) distribuce signálů ovládání	2x 12V AC (z ER-B) 2x CAT6A (z RK-AV)	izolovaná přípojná krabice pod podlahou úrovní lávek, vnitřní strana dolního profilu lávky
EP-A.1C	EX. PŘÍPOJ. BOD EDU PANEL	EP	display (2x) distribuce signálů ovládání	2x 12V AC (z ER-B) 2x CAT6A (z RK-AV)	izolovaná přípojná krabice pod podlahou úrovní lávek, vnitřní strana dolního profilu lávky

01