

TABULKA TRUHLÁŘSKÝCH/ INTERIÉROVÝCH PRVKŮ ozn. TR/1																		
Označení	Rozměry šířka, hloubka, výška[mm]	Popis	Výkres	č.m.										Materiál, povrchová úprava	Jednotka	Výměra	Hmotnost celkem [kg]	Poznámka
					1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP	6.NP	7.NP	Celkem					
TR.1.01a	1060 x 1040 x 30	parapet	INT 801	10.07	-	1	-	-	-	-	-	-	1	smrková spárovka 28mm, průběžná lamela fix, A/B, profilovaná hrana dle stávajícího parapetu, polyuretanový krycí lak RAL1013	ks			
TR.1.01b	1040 x 1080 x 30	parapet	INT 801	10.07	-	1	-	-	-	-	-	-	1	smrková spárovka 28mm, průběžná lamela fix, A/B, profilovaná hrana dle stávajícího parapetu, polyuretanový krycí lak RAL1013	ks			
TR.1.02	6300 x 1000 x 1100	recepční pult	INT 802	10.01	-	1	-	-	-	-	-	-	1	vnitřní korpusy lamino šedá, viditelné plochy surová šedá MDF - ref. Valchromat, pracovní deska HPL lamino šedá, vč. průchodek a kabelového žlabu, vitrina - krycí deska tvrzené plexisklo tl. cca 10mm Plexisklo kotveno do svařované ocelové konstrukce pomocí příznaných šroubových spojů se zapuštěnou hlavičkou v desce, LED osvětlení dodávka ENN.	ks			
TR.1.03a	6300 x 270 x 1100	zápultí	INT 802	10.01	-	1	-	-	-	-	-	-	1	vnitřní korpusy lamino šedá, viditelné plochy surová šedá MDF - ref. Valchromat, pracovní deska HPL lamino šedá, otevírání tip-on	ks			
TR.1.03b	6300 x 270 x 30	zápultí police	INT 802	10.01	-	3	-	-	-	-	-	-	3	MDF - ref. Valchromat, pracovní deska HPL lamino šedá	ks			
TR.1.04	7000 x 500 x 450	lavice	INT 802	10.01	-	1	-	-	-	-	-	-	1	Ocelové pláty, radiálně orientované, svařované, tl. cca 4mm Ocelová konstrukce, barevnost přírodní ocel + konzervace Tempo pasta Krycí deska tvrzené plexisklo tl. cca 10mm Plexisklo kotveno do svařované ocelové konstrukce pomocí příznaných šroubových spojů se zapuštěnou hlavičkou	ks			

Označení	Rozměry šířka, hloubka, výška[mm]	Popis	Výkres	č.m.										Materiál, povrchová úprava	Jednotka	Výměra	Hmotnost celkem [kg]	Poznámka
					1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP	6.NP	7.NP	Celkem					
TR.1.05a	r=700 výška 850	vitřina	INT 802	10.01	-	1	-	-	-	-	-	-	1	Ocelové pláty, radiálně orientované, svařované, tl. cca 4mm Ocelová konstrukce, barevnost přírodní ocel + konzervace Tempo pasta Krycí deska tvrzené plexisklo tl. cca 10mm Oblé kruhové krycí víko vitřiny tvrzené plexisklo tl. cca 3 mm Plexisklo kotveno do svařované ocelové konstrukce pomocí přiznaných šroubových spojů se zapuštěnou hlavičkou	ks			
TR.1.05b	r=500 výška 650	vitřina	INT 802	10.01	-	1	-	-	-	-	-	-	1	dtto 1.05a	ks			
TR.1.05c	r=500 výška 850	vitřina	INT 802	10.01	-	1	-	-	-	-	-	-	1	dtto 1.05a	ks			
TR.1.06	1150 x 650 x 2300	čajová kuchyňka	INT 802	10.03	-	1	-	-	-	-	-	-	1	vnitřní korpusy lamino šedá, viditelné plochy surová šedá MDF - ref. Valchromat, pracovní deska + obklad šedý corian vč. dřezu a baterie a vestavěné lednice pod desku.	ks			
TR.1.07a TR.1.07b TR.1.07c TR.1.07d	1580/1085/1890/1695 x 600 x 2000	otevřený šatní systém	INT 802	10.02	-	4	-	-	-	-	-	-	4	otevřené korpusy pro umístění kabátů a příručních zavazadel, vč. šatní tyče a polohovatelných polic, lamino dle výběru architekta	ks			
TR.1.07e TR.1.07f	1600/1900 x 600 x 600	šatní tyč + koš na kolečkách	INT 803	10.06	-	2	-	-	-	-	-	-	2	konzola šatní tyče, oceová trubka r 30mm, kotveno do zdi na chemické kotvy. Drátěné koše na kolečkách na batohy a tašky.	ks			
TR.1.08a TR.1.08b TR.1.08c	1650 x 600 x 30	parapet	INT 802	10.01 10.02 10.04	-	3	-	-	-	-	-	-	3	smrková spárovka 28mm, průběžná lamela fix, A/B, profilovaná hrana dle stávajícího parapetu, polyuretanový krycí lak RAL1013	ks			
TR.1.08d TR.1.08e TR.1.08f TR.1.08g TR.1.08h TR.1.08i TR.1.08j TR.1.08k TR.1.08l TR.1.08m TR.1.08n	1750 x 425 x 30	parapet	INT 803	10.05	-	11	-	-	-	-	-	-	11	smrková spárovka 28mm, průběžná lamela fix, A/B, profilovaná hrana dle stávajícího parapetu, polyuretanový krycí lak RAL1013	ks			

Označení	Rozměry šířka, hloubka, výška[mm]	Popis	Výkres	č.m.										Materiál, povrchová úprava	Jednotka	Výměra	Hmotnost celkem [kg]	Poznámka
					1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP	6.NP	7.NP	Celkem					
TR.1.08o TR.1.08p TR.1.08q TR.1.08r TR.1.08s TR.1.08t TR.1.08u TR.1.08v	1750 x 425 x 30	parapet	INT 805	10.16	-	8	-	-	-	-	-	-	8	smrková spárovka 28mm, průběžná lamela fix, A/B, profilovaná hrana dle stávajícího parapetu, polyuretanový krycí lak RAL1013	ks			
TR.1.09	4000 x 850 x 3200	vestavěná skříň s nikou na monitor	INT 804	10.15	-	1	-	-	-	-	-	-	1	vnitřní korpusy lamino šedá, viditelné plochy surová šedá MDF - ref. Valchromat, otevírání tip-on	ks			
TR.1.10	4000 x 850 x 3200	vestavěná skříň s nikou na okno a šatnou	INT 804	10.15	-	1	-	-	-	-	-	-	1	vnitřní korpusy lamino šedá, viditelné plochy surová šedá MDF - ref. Valchromat, otevírání tip-on	ks			
TR.1.11a	9000 x 300-700 x 20	parapet	INT 804	10.15	-	1	-	-	-	-	-	-	1	vnitřní korpusy lamino šedá, viditelné plochy surová šedá MDF - ref. Valchromat	ks			
TR.1.11b	9000 x 20 x 900	kryt topení	INT 804	10.15	-	1	-	-	-	-	-	-	1	vnitřní korpusy lamino šedá, viditelné plochy surová šedá MDF - ref. Valchromat	ks			
TR.1.12	1650 x 220 x 2100	zrcadlo + kryt umyvadlové skříňky	INT 806	10.19	-	1	-	-	-	-	-	-	1	zrcadlo broušené hrany, lepené na desce MDF, vč. Podkladní rámové ke členění dle VD, za zrcadlem umístěno první vybavení. Deska bude otevírává, vhodné nábytkové panty. LED nepřímé osvětlení dodávka ENN. Čelní kryt atypického nerezového umyvadla, MDF surová šedá, vč podkonstrukce a otvorů pro vhazování papírových ručníků.	ks			
TR.1.13a	1950 x 2100 x 50	atypická příčka na wc + dveře	INT 806	10.19	-	1	-	-	-	-	-	-	1	surová šedá MDF - ref. Valchromat,vč.konstrukce , dveře viz tabulka dveří v části AS	ks			
TR.1.13b	1500 x 2100 x 50	atypická příčka na wc	INT 806	10.19	-	1	-	-	-	-	-	-	1	surová šedá MDF - ref. Valchromat,vč.konstrukce	ks			
TR.1.14	1700 x 2100 x 30	atypická příčka na wc + dveře	INT 806	10.18	-	1	-	-	-	-	-	-	1	surová šedá MDF - ref. Valchromat,vč.konstrukce , dveře viz tabulka dveří v části AS	ks			
TR.1.15	1650 x 220 x 2100	zrcadlo + kryt umyvadlové skříňky	INT 806	10.18	-	1	-	-	-	-	-	-	1	zrcadlo broušené hrany, lepené na desce MDF, vč. Podkladní rámové ke členění dle VD, za zrcadlem umístěno první vybavení. Deska bude otevírává, vhodné nábytkové panty. LED nepřímé osvětlení dodávka ENN. Čelní kryt atypického nerezového umyvadla,MDF surová šedá, vč podkonstrukce a otvorů pro vhazování papírových ručníků.	ks			

Označení	Rozměry šířka, hloubka, výška[mm]	Popis	Výkres	č.m.										Materiál, povrchová úprava	Jednotka	Výměra	Hmotnost celkem [kg]	Poznámka
					1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP	6.NP	7.NP	Celkem					
TR.1.16	7800 x 1100 x 800	barový pult vč. Desky	INT 805	10.16	-	1	-	-	-	-	-	-	1	deska baru MDF + cínový plech, vnitřní korpusy lamino šedá, viditelné plochy surová šedá MDF - ref. Valchromat, pracovní deska corian vč. Obkladu nad deskou, vč. průchodek, LED osvětlení dodávka ENN.	ks			
TR.1.17a	4860 x 900 x 700	zápultí spodní skříňky vč. Desky a obkladu	INT 805	10.16	-	1	-	-	-	-	-	-	1	vnitřní korpusy lamino šedá, viditelné plochy surová šedá MDF - ref. Valchromat, pracovní deska corian vč. obkladu zdi, vč. průchodek, LED osvětlení dodávka ENN.	ks			
TR.1.17b	4860 x 30 x 300	zápultí police	INT 805	10.16	-	3	-	-	-	-	-	-	3	corian na MDF, skryté konzoly	ks			
TR.1.18	1050 x 1055 x 30	parapet	INT 801	10.09	-	1	-	-	-	-	-	-	1	smrková spárovka 28mm, průběžná lamela fix, A/B, profilovaná hrana dle stávajícího parapetu, polyuretanový krycí lak RAL1013	ks			
TR.1.19	900 x 135 x 30	parapet	INT 801	10.07	-	1	-	-	-	-	-	-	1	smrková spárovka 28mm, průběžná lamela fix, A/B, profilovaná hrana dle stávajícího parapetu, polyuretanový krycí lak RAL 1013	ks			
TR.1.20a TR.1.20b TR.1.20c	1220/460/1630 x 250 x 30	parapet	INT 807	10.12 10.13	-	3	-	-	-	-	-	-	3	smrková spárovka 28mm, průběžná lamela fix, A/B, profilovaná hrana dle stávajícího parapetu, polyuretanový krycí lak RAL 1013	ks			
TR.1.21	3000 x 665 x 2100	lavice a šatní skříňky	INT 807	10.12	-	1	-	-	-	-	-	-	1	dle specifikace provozovatele	ks			
TR.1.22a TR.1.22b	1000 x 2150 x 30	krycí deska do ostění okna s otvory pro projektory a svítidla. Nutná koordinace s uměleckým exponátem	INT 801	10.07	-	2	-	-	-	-	-	-	2	smrková spárovka 28mm, průběžná lamela fix, A/B, profilovaná hrana dle stávajícího parapetu, polyuretanový krycí lak RAL xxxx	ks			
TR.1.23a	1400 x 750 x 30	parapet	INT 812	20.13	-	-	1	-	-	-	-	-	1	smrková spárovka 28mm, průběžná lamela fix, A/B, profilovaná hrana dle stávajícího parapetu,, polyuretanový krycí lak RAL 1013	ks			
TR.1.23b TR.1.23c TR.1.23d TR.1.23e	1550 x 900 x 30 (740/840)	parapet s krytem fancoilu	INT 812	20.14 20.15 20.16	-	-	4	-	-	-	-	-	4	smrková spárovka 28mm, průběžná lamela fix, A/B, rovná hrana, polyuretanový krycí lak RAL1013	ks			
TR.1.23f	675 x 655 x 30	parapet	INT 812	20.18	-	-	1	-	-	-	-	-	1	smrková spárovka 28mm, průběžná lamela fix, A/B, profilovaná hrana dle stávajícího parapetu,, polyuretanový krycí lak RAL1013	ks			
TR.1.24	2100 x 500 x 1800	šatní skříňky	INT 810	20.03	-	-	1	-	-	-	-	-	1	dle specifikace provozovatele	ks			
TR.1.25a TR.1.25b	21000 x 1750 x 700	obklad betonového stupně - lavice s opěrkou + horní deska k zakrytí potrubí VZT, atypická frézovaná mřížka	INT 803	20.01	-	-	2	-	-	-	-	-	2	vnitřní korpusy lamino šedá, viditelné plochy surová šedá MDF - ref. Valchromat	ks			
TR.1.25c	17500 x 1750 x 700	obklad betonového stupně - lavice s opěrkou + horní deska k zakrytí potrubí VZT, atypická frézovaná mřížka	INT 803	20.01	-	-	1	-	-	-	-	-	1	vnitřní korpusy lamino šedá, viditelné plochy surová šedá MDF - ref. Valchromat	ks			

Označení	Rozměry šířka, hloubka, výška[mm]	Popis	Výkres	č.m.										Materiál, povrchová úprava	Jednotka	Výměra	Hmotnost celkem [kg]	Poznámka
					1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP	6.NP	7.NP	Celkem					
TR.1.26	2375 x 560 x 2100	vestavěná skříň		20.08	-	-	1	-	-	-	-	-	1	vnitřní korpusy lamino šedá, viditelné plochy MDF + surový ocelový plech (povrch Tempo pasta)	ks			
TR.1.27a	3510 x 2100 x 50	atypická příčka na wc + dveře	INT 809	20.05	-	-	1	-	-	-	-	-	1	surová šedá MDF - ref. Valchromat,vč.konstrukce , dveře viz tabulka dveří v části AS	ks			

Označení	Rozměry šířka, hloubka, výška[mm]	Popis	Výkres	č.m.										Materiál, povrchová úprava	Jednotka	Výměra	Hmotnost celkem [kg]	Poznámka
					1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP	6.NP	7.NP	Celkem					
TR.1.27b	950 x 2100 x 50	atypická příčka na wc	INT 809	20.05	-	-	1	-	-	-	-	-	1	surová šedá MDF - ref. Valchromat,vč.konstrukce	ks			
TR.1.28	3455 x 220 x 2100	zrcadlo + kryt umyvadlové skříňky	INT 809	20.05	-	-	1	-	-	-	-	-	1	zrcadlo broušené hrany, lepené na desce MDF, vč. Podkladní rámové kce členění dle VD, za zrcadlem umístěno první vybavení. Deska bude otevíravá, vhodné nábytkové panty. LED nepřímé osvětlení dodávka ENN. Čelní kryt atypického nerezového umyvadla, MDF surová šedá, vč podkonstrukce a otvorů pro vzhazování papírových ručníků.	ks			
TR.1.29a	3450 x 2100 x 50	atypická příčka na wc + dveře	INT 809	20.07	-	-	1	-	-	-	-	-	1	surová šedá MDF - ref. Valchromat,vč.konstrukce a kování xxx	ks			
TR.1.29b	1550 x 2100 x 50	atypická příčka na wc	INT 809	20.07	-	-	3	-	-	-	-	-	3	surová šedá MDF - ref. Valchromat,vč.konstrukce	ks			
TR.1.30a	1350 x 340 x 30	parapet	INT 809	20.07	-	-	1	-	-	-	-	-	1	smrková spárovka 28mm, průběžná lamela fix, A/B, profilovaná hrana dle stávajícího parapetu, polyuretanový krycí lak RAL 1013	ks			
TR.1.30b TR.1.30c	510 x 200 x 30	parapet	INT 809	20.07	-	-	2	-	-	-	-	-	2	smrková spárovka 28mm, průběžná lamela fix, A/B, profilovaná hrana dle stávajícího parapetu, polyuretanový krycí lak RAL 1013	ks			
TR.1.31	3455 x 220 x 2100	zrcadlo + kryt umyvadlové skříňky	INT 809	20.07	-	-	1	-	-	-	-	-	1	zrcadlo broušené hrany, lepené na desce MDF, vč. Podkladní rámové kce členění dle VD, za zrcadlem umístěno první vybavení. Deska bude otevíravá, vhodné nábytkové panty. LED nepřímé osvětlení dodávka ENN. Čelní kryt atypického nerezového umyvadla MDF surová šedá, vč podkonstrukce a otvorů pro vzhazování papírových ručníků.	ks			
TR.1.32a	3950 x 650 x 3200	čajová kuchyňka	INT 808	20.11	-	-	1	-	-	-	-	-	1	vnitřní korpusy lamino šedá, viditelné plochy surová šedá MDF - ref. Valchromat, pracovní deska + obklad šedý corian, vč dřezu a viditelných polic z corianu	ks			
TR.1.32b	2950 x 650 x 860	kapotáž topení + parapetní deska	INT 808	20.11	-	-	1	-	-	-	-	-	1	vnitřní korpusy lamino šedá, viditelné plochy surová šedá MDF - ref. Valchromat	ks			
TR.1.33a	3950 x 650 x 3200	čajová kuchyňka	INT 808	20.10	-	-	1	-	-	-	-	-	1	vnitřní korpusy lamino šedá, viditelné plochy surová šedá MDF - ref. Valchromat, pracovní deska + obklad šedý corian, vč dřezu a viditelných polic z corianu	ks			

Označení	Rozměry šířka, hloubka, výška[mm]	Popis	Výkres	č.m.										Materiál, povrchová úprava	Jednotka	Výměra	Hmotnost celkem [kg]	Poznámka
					1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP	6.NP	7.NP	Celkem					
TR.1.33b	2635 x 650 x 860	kapotáž topení + parapetní deska	INT 808	20.10	-	-	1	-	-	-	-	-	1	vnitřní korpusy lamino šedá, viditelné plochy surová šedá MDF - ref. Valchromat	ks			
TR.1.34a	3950 x 650 x 3200	čajovná kuchyňka	INT 808	20.09	-	-	4	-	-	-	-	-	4	vnitřní korpusy lamino šedá, viditelné plochy surová šedá, MDF - ref. Valchromat, pracovní deska + obklad šedý corian, vč. dřezu a viditelných polí z corianu	ks			
TR.1.34b	2925 x 650 x 860	kapotáž topení + parapetní deska	INT 808	20.09	-	-	4	-	-	-	-	-	4	vnitřní korpusy lamino šedá, viditelné plochy surová šedá MDF - ref. Valchromat	ks			
TR.1.35	1630 x 110 x 30	parapet		20.12	-	-	1	-	-	-	-	-	1	smrková spárovka 28mm, průběžná lamela fix, A/B, profilovaná hrana dle stávajícího parapetu, polyuretanový krycí lak RAL 1013	ks			
TR.1.36	5700 x 300 x 2600	knihovna	INT 805	20.19	-	-	1	-	-	-	-	-	1	vnitřní korpusy lamino šedá, viditelné plochy surová šedá MDF - ref. Valchromat	ks			
TR.1.37	r=300 výška 800	pult pro monitor	INT 812 INT 813	20.15 30.03	-	-	1	1	-	-	-	-	2	vnitřní korpusy lamino bílá viditelné plochy MDF lak RAL 2013	ks			
TR.1.38a	1410 x 750 x 30	parapet	INT 813	30.01	-	-	-	1	-	-	-	-	1	smrková spárovka 28mm, průběžná lamela fix, A/B, profilovaná hrana dle stávajícího parapetu,, polyuretanový krycí lak RAL 1013	ks			
TR.1.38b TR.1.38c TR.1.38d TR.1.38e TR.1.38f TR.1.38g	1580 x 675 x 30 (740/840/880)	parapet s krytem fancoilu	INT 813	30.02 30.03 30.04	-	-	-	6	-	-	-	-	6	smrková spárovka 28mm, průběžná lamela fix, A/B, rovná hrana, polyuretanový krycí lak RAL1013	ks			
TR.1.38h	1335 x 655 x 30	parapet	INT 813	30.06	-	-	-	1	-	-	-	-	1	smrková spárovka 28mm, průběžná lamela fix, A/B, profilovaná hrana dle stávajícího parapetu,, polyuretanový krycí lak RAL 1013	ks			
TR.1.39a	1410 x 750 x 30	parapet	INT 814	40.01	-	-	-	-	1	-	-	-	1	smrková spárovka 28mm, průběžná lamela fix, A/B, profilovaná hrana dle stávajícího parapetu,, polyuretanový krycí lak RAL 1013	ks			
TR.1.39b TR.1.39c TR.1.39d TR.1.39e TR.1.39f TR.1.39g	1580 x 655 x 30 (845/885)	parapet s krytem fancoilu	INT 814	40.02 40.03 40.04	-	-	-	-	6	-	-	-	6	smrková spárovka 28mm, průběžná lamela fix, A/B, rovná hrana, polyuretanový krycí lak RAL1013	ks			
TR.1.39h	1335 x 655 x 30	parapet	INT 814	40.06	-	-	-	-	1	-	-	-	1	smrková spárovka 28mm, průběžná lamela fix, A/B, profilovaná hrana dle stávajícího parapetu,, polyuretanový krycí lak RAL 1013	ks			

Označení	Rozměry šířka, hloubka, výška[mm]	Popis	Výkres	č.m.										Materiál, povrchová úprava	Jednotka	Výměra	Hmotnost celkem [kg]	Poznámka
					1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP	6.NP	7.NP	Celkem					
TR.1.40a	1710 x440 x 30	parapet	INT 813	30.01	-	-	-	-	-	1	-	-	1	smrková spárovka 28mm, průběžná lamela fix, A/B, profilovaná hrana dle stávajícího parapetu,, polyuretanový krycí lak RAL 1013	ks			
TR.1.40b TR.1.40c TR.1.40d	4500 x 4500 x 610	parapet s krytem fancoilu + lavice	INT 815	50.02 50.03 50.04	-	-	-	-	-	3	-	-	3	smrková spárovka 28mm, průběžná lamela fix, A/B, polyuretanový krycí lak RAL 1013	ks			
TR.1.40e	1770 x 355 x 30	parapet	INT 815	50.06	-	-	-	-	-	1	-	-	1	smrková spárovka 28mm, průběžná lamela fix, A/B, profilovaná hrana dle stávajícího parapetu,, polyuretanový krycí lak RAL 1013	ks			
TR.1.41a TR.1.41b TR.1.41c TR.1.41d TR.1.41e TR.1.41f TR.1.41g TR.1.41h	1190 x 500 x 30 1150 x 30 x 680	parapet + krycí deska na VZT	INT 816	60.01 60.02 60.03 60.04 60.05	-	-	-	-	-	-	8	-	8	smrková spárovka 28mm, průběžná lamela fix, A/B, profilovaná hrana dle stávajícího parapetu,, polyuretanový krycí lak RAL 1013	ks			
TR.1.42a TR.1.42b TR.1.42c TR.1.42d TR.1.42e TR.1.42f TR.1.42g TR.1.42h	1250 x 300 x 30	parapet	INT 817	70.01	-	-	-	-	-	-	-	8	8	smrková spárovka 28mm, průběžná lamela fix, A/B, profilovaná hrana dle stávajícího parapetu,, polyuretanový krycí lak RAL 1013	ks			
TR.1.43	1000x 1200 x 200(30)	atypický paraván	INT 805	10.16	-	2	-	-	-	-	-	-	2	surová ocel, plech základna 200x 1000mm+ deska výška 1 výplň pororošt	ks			
TR.1.44	4070x600(1310)x3000 + dokrývka až ke stropu	kuchyňka a šatna ostrahy	-	20.16	-	-	1	-	-	-	-	-	1	vnitřní korpusy lamino šedá, viditelné plochy surová šedá MDF - ref. Valchromat, pracovní deska + obklad šedý corian, dřez nerezový	ks			
POZNÁMKY: Veškeré výměry jsou pouze orientační a je nutné je ověřit na stavbě! Finální barevnost, povrchové úpravy apod. bude vyvzorkována dodavatelem a předložena architektu ke schválení! Prvky upravované v rámci revize																		