

TABULKA DVEŘÍ 1.PP																													
Podlaží	Označení	Průchozí rozměry [mm]		Stavební otvor [mm]		L/P	Požární odolnost	Rw	Dveřní křídlo	Ve směru otevírání		Proti směru otevírání		Prosklení	Větrací mřížka	Vrchní kování	Zámek	Cylindr. vložka	Samo- zavírač	Koordinát or	Práh	Kukát- ko	Zarážka	Závěsy	Ostění [mm]	Zárubeň typ	Barva zárub.	Množ- ství	Poznámky
		Šířka	Výška	Šířka	Výška					Povrch dveřního křídla	Barva dveřního křídla	Povrch dveřního křídla	Barva dveřního křídla																
1.PP	D.01.01	900	1970	1000	2020	P	EW 30 DP3-C	32 dB	ocelové plné dveře	lak	RAL vzorkovat	lak	RAL vzorkovat	ne	ne	klika/klika	Dveře vybaveny SGHK		dveřní samozavírač DORMA TS 92 XEA EN 1-4 (P190) +G+N RAL vzorkovat			ne	ano	skryté panty	185	ocelová, hranatá, bez polodrážky - pro dodatečnou montáž	RAL vzorkovat	1	
1.PP	D.01.01	900	1970	1000	2020	P	EW 30 DP3-C	32 dB	ocelové plné dveře	lak	RAL vzorkovat	lak	RAL vzorkovat	ne	ne	klika/klika	Dveře vybaveny SGHK		dveřní samozavírač DORMA TS 92 XEA EN 1-4 (P190) +G+N RAL vzorkovat			ne	ne	skryté panty	185	ocelová, hranatá, bez polodrážky - pro dodatečnou montáž	RAL vzorkovat	1	

- Veškeré rozměry je nutno ověřit na stavbě! VD předložit ke schválení. Samozavírače skryté, RAL vzorkovat a odsouhlasit architektem. Kování serie M&T Minimal, provedení Cr-K

TABULKA DVEŘÍ 1.NP																													
Podlaží	Označení	Průchozí rozměry [mm]		Stavební otvor [mm]		L/P	Požární odolnost	Rw	Dveřní křídlo	Ve směru otevírání		Proti směru otevírání		Prosklení	Větrací mřížka	Vrchní kování	Zámek	Cylindr. vložka	Samo- zavírač	Koordinát or	Práh	Kukát- ko	Zarážka	Závěsy	Ostění [mm]	Zárubeň typ	Barva zárub.	Množ- ství	Poznámky
		Šířka	Výška	Šířka	Výška					Povrch dveřního křídla	Barva dveřního křídla	Povrch dveřního křídla	Barva dveřního křídla																
1.NP	D.10.01	800	2300	920	2360	L	-	bez požadavků	plně hladké	stěrka	dle navazující stěny	dle navazujícího obkladu	dle navazujícího obkladu	ne	frezováno do křídla	klika/klika	Dveře vybaveny SGHK		ano, skrytý RAL vzorkovat		ne	ne	ne	skryté panty TECTUS 340 3D,	160	skrytá	RAL vzorkovat	1	DORSIS
1.NP	D.10.02	700	2300	820	2360	P	-	bez požadavků	plně hladké	dle navazujícího obkladu	dle navazujícího obkladu	lamino	dle navazující stěny	ne	frezováno do křídla	klika/klika	Dveře vybaveny SGHK		ne		ne	ne	ne	skryté panty TECTUS 340 3D,	160	skrytá	RAL vzorkovat	1	DORSIS reverzní
1.NP	D.10.03	800	1970	1765	2080	POS.	-	bez požadavků	plně hladké	HPL lamino Egger ST2	bílá	HPL lamino Egger ST2	bílá	ne	ano	2x zapustná oliva	Dveře vybaveny SGHK		ne		ne	ne	ne	skryté panty TECTUS 340 3D,	100	ocelová, hranatá, bez polodrážky - pro dodatečnou montáž	RAL vzorkovat	1	
1.NP	D.10.04	800	1970	900	2020	L	-	bez požadavků	plně hladké	HPL lamino Egger ST2	bílá	HPL lamino Egger ST2	bílá	ne	ne	klika/klika	Dveře vybaveny SGHK		ne		ne	ne	ne	skryté panty TECTUS 340 3D,	100	ocelová, hranatá, bez polodrážky - pro dodatečnou montáž	RAL vzorkovat	1	
1.NP	D.10.05	800	2300	920	2360	P	-	bez požadavků	plně hladké	dle navazujícího obkladu	dle navazujícího obkladu	lamino	dle navazující stěny	ne	frezováno do křídla	klika/klika	Dveře vybaveny SGHK		ano, skrytý RAL vzorkovat		ne	ne	ne	skryté panty TECTUS 340 3D,	160	skrytá	RAL vzorkovat	1	DORSIS reverzní
1.NP	D.10.06	800	1970	1765	2080	POS.	-	bez požadavků	plně hladké	surová probarvená mdf	šedá	surová probarvená mdf	šedá	ne	frezováno do křídla	2x madlo 900mm	ne		ne		ne	ne	ne	skryté panty pro posuvné dveře	100	skrytá	RAL vzorkovat	1	DORSIS
1.NP	D.10.07	700	1970	800	2020	L	-	bez požadavků	plně hladké	surová probarvená mdf	šedá	surová probarvená mdf	šedá	ne	ne	2x madlo 900mm	wc oliva		ne		ne	ne	ne	vhodné nábytkové panty	30	součást sanitární příčky	-	1	atyp součástí wc dělicí příčky
1.NP	D.10.08	700	1970	800	2020	L	-	bez požadavků	plně hladké	surová probarvená mdf	šedá	surová probarvená mdf	šedá	ne	ne	2x madlo 900mm	wc oliva		ne		ne	ne	ne	vhodné nábytkové panty	30	součást sanitární příčky	-	1	atyp součástí wc dělicí příčky
1.NP	D.10.09	700	1970	800	2020	L	-	bez požadavků	plně hladké	surová probarvená mdf	šedá	surová probarvená mdf	šedá	ne	ne	2x madlo 900mm	wc oliva		ne		ne	ne	ne	vhodné nábytkové panty	30	součást sanitární příčky	-	1	atyp součástí wc dělicí příčky
1.NP	D.10.10	800	1970	1765	2080	POS.	-	bez požadavků	plně hladké	surová probarvená mdf	šedá	surová probarvená mdf	šedá	ne	frezováno do křídla	2x madlo 900mm	ne		ne		ne	ne	ne	skryté panty pro posuvné dveře	160	skrytá	RAL vzorkovat	1	DORSIS
1.NP	D.10.11	800	2300	920	2360	L	-	bez požadavků	plně hladké	dle navazujícího obkladu	dle navazujícího obkladu	lamino	dle navazující stěny	ne	frezováno do křídla	klika/klika	Dveře vybaveny SGHK		ano, skrytý RAL vzorkovat		ne	ne	ne	skryté panty TECTUS 340 3D,	160	skrytá	RAL vzorkovat	1	DORSIS reverzní
1.NP	D.10.12	800	2300	920	2360	L	-	bez požadavků	plně hladké	dle navazujícího obkladu	dle navazujícího obkladu	lamino	dle navazující stěny	ne	frezováno do křídla	klika/klika	Dveře vybaveny SGHK		ano, skrytý RAL vzorkovat		ne	ne	ne	skryté panty TECTUS 340 3D,	160	skrytá	RAL vzorkovat	1	DORSIS reverzní
1.NP	D.10.13	1400	2300	1500	2350	DVOU.	-	bez požadavků	plně hladké	dle navazujícího obkladu	RAL vzorkovat	stěrka	dle navazujícího obkladu	ne	ne	klika/klika	Dveře vybaveny SGHK		ano, skrytý RAL vzorkovat		ne	ne	ne	skryté panty TECTUS 340 3D,		skrytá	RAL vzorkovat	1	DORSIS
1.NP	D.10.14	900	2300	1020	2360	L	-	bez požadavků	plně hladké	stěrka	dle navazující stěny	dle navazující stěny	dle navazující stěny	ne	ne	klika/klika + invalidní madlo	wc oliva		ano, skrytý RAL vzorkovat		ne	ne	ne	skryté panty TECTUS 340 3D,		skrytá	RAL vzorkovat	1	DORSIS
1.NP	D.10.15	700	1970	800	2020	L	-	bez požadavků	plně hladké	HPL lamino Egger ST2	vzorkovat	HPL lamino Egger ST2	vzorkovat	ne	ne	klika/klika	Dveře vybaveny SGHK		ne		ne	ne	ne	skryté panty TECTUS 340 3D,	100	ocelová, hranatá, bez polodrážky - pro dodatečnou montáž	RAL vzorkovat	1	
1.NP	D.10.16	900	2300	1020	2360	P	-	bez požadavků	plně hladké	omítka dle navazující stěny	dle navazující stěny	stěrka	dle navazující stěny	ne	ne	klika/klika	Dveře vybaveny SGHK		ano, skrytý RAL vzorkovat		ne	ne	ne	skryté panty TECTUS 340 3D,	100	skrytá	RAL vzorkovat	1	DORSIS reverzní
1.NP	D.10.17	900	2300	1020	2360	P	-	bez požadavků	plně hladké	omítka dle navazující stěny	dle navazující stěny	stěrka	dle navazující stěny	ne	ne	klika/klika	Dveře vybaveny SGHK		ano, skrytý RAL vzorkovat		ne	ne	ne	skryté panty TECTUS 340 3D,	190	skrytá	RAL vzorkovat	1	DORSIS reverzní
1.NP	D.10.18	1400	2300	1520	2360	DVOU.	EW 30 DP3-C	bez požadavků	plně hladké	dle navazujícího obkladu	RAL vzorkovat	dle navazujícího obkladu	RAL vzorkovat	ne	ne	paniková klika/klika	elektro mechanický Dveře vybaveny SGHK		dveřní samozavírač DORMA TS 92 XEA EN 1-4 (P190) +G+N BARVU VZORKOVAT		ne	ne	ne	skryté panty TECTUS 340 3D,		skrytá	RAL vzorkovat	1	DORSIS zaměstnanec BS čtečka ze strany chodby
1.NP	D.10.19	3000	2300	9010	2360	POS.	-	bez požadavků	rámové zasklení	sklo	rám RAL vzorkovat	sklo	rám RAL vzorkovat	ano	ne	2x madlo 900mm	Dveře vybaveny SGHK		ne		ne	ne	ne	systémové	100	součástí stěny	RAL vzorkovat	1	DORSIS DIGERO
1.NP	D.10.20	1200	2300	1500	2360	DVOU.	EW 30 DP3-C	bez požadavků	plně hladké	dle navazujícího obkladu	RAL vzorkovat	dle navazujícího obkladu	RAL vzorkovat	ne	ne	koule/koule	elektro mechanický Dveře vybaveny SGHK		dveřní samozavírač DORMA TS 92 XEA EN 1-4 (P190) +G+N BARVU VZORKOVAT		ne	ne	ne	skryté panty TECTUS 340 3D,		skrytá	RAL vzorkovat	1	DORSIS návštěvnický přístupový systém čtečka QR, z obou stran

1.NP	D.10.21	1100	2300	1220	2360	P	-	27 dB	plně hladké	dle navazující stěny	dle navazující stěny	dle navazujícího obkladu	dle navazujícího obkladu	ne	ne	klika /paniková hrazda	Dveře vybaveny SGHK		ano, skrytý RAL vzorkovat		ne	ano	ne	skryté panty TECTUS 340 3D,		skrytá	RAL vzorkovat	1	DORSIS
1.NP	D.10.22	1100	2300	1220	2360	P	EW 30 DP3-C-S200	32 dB	plně hladké	dle navazujícího obkladu	dle navazujícího obkladu	dle navazující stěny	dle navazující stěny	ne	ne	klika /paniková hrazda	elektro mechanický Dveře vybaveny SGHK		dveřní samozavírač DORMA TS 92 XEA EN 1-4 (P190) +G+N BARVU VZORKOVAT		ne	ne	ne	skryté panty TECTUS 340 3D,		skrytá	RAL vzorkovat	1	DORSIS reverzní
1.NP	D.10.23	800	2300	1765	2410	POS.	-	bez požadavků	plně hladké	dle navazujícího obkladu	dle navazujícího obkladu	dle navazující stěny	dle navazující stěny	ne	ne	2x zapustná oliva	Dveře vybaveny SGHK		ne		ne	ne	ne	skryté panty pro posuvné dveře	200	skrytá	RAL vzorkovat	1	DORSIS
1.NP	D.10.24	800	2300	1765	2410	POS.	-	bez požadavků	plně hladké	dle navazujícího obkladu	dle navazujícího obkladu	dle navazující stěny	dle navazující stěny	ne	ne	2x zapustná oliva	Dveře vybaveny SGHK		ne		ne	ne	ne	skryté panty pro posuvné dveře	200	skrytá	RAL vzorkovat	1	DORSIS
1.NP	D.10.25	900	2300	1020	2360	P	-	32 dB	plně hladké	dle navazujícího obkladu	dle navazujícího obkladu	lamino	dle navazující stěny	ne	ne	klika/klika	Dveře vybaveny SGHK		ano, skrytý RAL vzorkovat		ne	ne	ne	skryté panty TECTUS 340 3D,	200	skrytá	RAL vzorkovat	1	DORSIS reverzní
1.NP	D.10.26	800	1970	920	2030	P	EI 30 DP3-C-S200	bez požadavků	plně hladké	lamino	dle navazující stěny	dle navazujícího obkladu	dle navazujícího obkladu	ne	ne	klika/klika	elektro mechanický Dveře vybaveny SGHK		dveřní samozavírač DORMA TS 92 XEA EN 1-4 (P190) +G+N BARVU VZORKOVAT		ne	ne	ne	skryté panty TECTUS 340 3D,	200	skrytá	RAL vzorkovat	1	DORSIS
1.NP	D.10.27	900	2300	1020	2360	P	-	bez požadavků	plně hladké	lamino	dle navazující stěny	dle navazujícího obkladu	dle navazujícího obkladu	ne	ne	klika/klika	Dveře vybaveny SGHK		ano, skrytý RAL vzorkovat		ne	ne	ne	skryté panty TECTUS 340 3D,	200	skrytá	RAL vzorkovat	1	DORSIS
1.NP	D.10.28	600	2000	700	2050	L	EI 30 DP3-C-S200	bez požadavků	ocelové plně dveře	lak	RAL vzorkovat	lak	RAL vzorkovat	ne	ne	klika/klika	elektro mechanický Dveře vybaveny SGHK		dveřní samozavírač DORMA TS 92 XEA EN 1-4 (P190) +G+N BARVU VZORKOVAT		ne	ne	ano	skryté panty TECTUS 340 3D,	100	ocelová, hranatá, bez polodrážky - pro dodatečnou montáž	RAL vzorkovat	1	
1.NP	D.10.29	900	1970	1000	2020	L	EI 30 DP3-C-S200	bez požadavků	ocelové plně dveře	lak	RAL vzorkovat	lak	RAL vzorkovat	ne	ne	koule/koule	elektro mechanický Dveře vybaveny SGHK		dveřní samozavírač DORMA TS 92 XEA EN 1-4 (P190) +G+N BARVU VZORKOVAT		ne	ne	ano	skryté panty TECTUS 340 3D,	100	ocelová, hranatá, bez polodrážky - pro dodatečnou montáž	RAL vzorkovat	1	návštěvnický přístupový systém čtečka QR, z obou stran
1.NP	D.10.30	1100	2300	1220	2360	P	-	bez požadavků	plně hladké	omítka dle navazující stěny	dle navazující stěny	omítka dle navazující stěny	dle navazující stěny	ne	ne	klika/klika	Dveře vybaveny SGHK		ano, skrytý RAL vzorkovat		ne	ne	ne	skryté panty TECTUS 340 3D,	100	skrytá	RAL vzorkovat	1	DORSIS

- Veškeré rozměry je nutno ověřit na stavbě! VD předložit ke schválení. Samozavírače skryté, RAL vzorkovat a odsouhlasit architektem. Kování serie M&T Minimal, provedení Cr-K

TABULKA DVEŘÍ 2.NP																													
Podlaží	Označení	Průchozí rozměry [mm]		Stavební otvor [mm]		L/P	Požární odolnost	Rw	Dveřní křídlo	Ve směru otevírání		Proti směru otevírání		Prosklení	Větrací mřížka	Vrchní kování	Zámek	Cylindr. vložka	Samo- zavírač	Koordinát or	Práh	Kukát- ko	Zarážka	Závěsy	Ostění [mm]	Zárubeň typ	Barva zárub.	Množ- ství	Poznámky
		Šířka	Výška	Šířka	Výška					Povrch dveřního křídla	Barva dveřního křídla	Povrch dveřního křídla	Barva dveřního křídla																
2.NP	D.20.01	800	2100	920	2160	P	-	27 dB	plně hladké	omítka dle navazující stěny	dle navazující stěny	omítka dle navazující stěny	dle navazující stěny	ne	ne	klika/klika	Dveře vybaveny SGHK		ne		ne	ne	ano	skryté panty TECTUS 340 3D,	100	skrytá	RAL vzorkovat	1	DORSIS reverzní
2.NP	D.20.02	800	2100	900	2150	P	-	27 dB	repase nebo replika původního křídla	lak	RAL vzorkovat		RAL vzorkovat	ano	ne	klika/klika	Dveře vybaveny SGHK		ne		ne	ne	ano	vhodné nábytkové panty	100	repase nebo replika původní obložkové zárubně	RAL vzorkovat	1	VD konzultovat s NPU
2.NP	D.20.03	800	2100	900	2150	P	EW 15 DP3-C	32 dB	repase nebo replika původního křídla	lak	RAL vzorkovat		RAL vzorkovat	ano	ne	klika/klika	Dveře vybaveny SGHK		ano, skrytý RAL vzorkovat		ne	ne	ano	vhodné nábytkové panty	100	repase nebo replika původní obložkové zárubně	RAL vzorkovat	1	VD konzultovat s NPU
2.NP	D.20.04	800	2100	920	2160	L	EW 15 DP3-C-S200	32 dB	plně hladké	omítka dle navazující stěny	dle navazující stěny	plech dle navazujícího obkladu	dle navazujícího obkladu	ne	ne	klika/klika	elektro mechanický Dveře vybaveny SGHK		dveřní samozavírač DORMA TS 92 XEA EN 1-4 (P190) +G+N BARVU VZORKOVAT		ne	ne	ano	skryté panty TECTUS 340 3D,	100	skrytá	RAL vzorkovat	1	DORSIS reverzní
2.NP	D.20.05	900	2100	1020	2160	L	EW 15 DP3-C	27 dB	plně hladké	omítka dle navazující stěny	dle navazující stěny	lamino	dle navazující stěny	ne	ne	klika/klika	Dveře vybaveny SGHK		ano, skrytý RAL vzorkovat		ne	ne	ano	skryté panty TECTUS 340 3D,	200	skrytá	RAL vzorkovat	1	DORSIS
2.NP	D.20.06	800	2100	920	2160	L	-	bez požadavků	plně hladké	omítka dle navazující stěny	dle navazující stěny	lamino	dle navazující stěny	ne	ne	klika/klika	Dveře vybaveny SGHK		ne		ne	ne	ano	skryté panty TECTUS 340 3D,	200	skrytá	RAL vzorkovat	1	DORSIS
2.NP	D.20.07	800	2100	920	2160	P	-	27 dB	plně hladké	omítka dle navazující stěny	dle navazující stěny	lamino	dle navazující stěny	ne	ne	klika/klika	Dveře vybaveny SGHK		ne		ne	ne	ano	skryté panty TECTUS 340 3D,	200	skrytá	RAL vzorkovat	1	DORSIS
2.NP	D.20.08	700	1970	800	2020	L	-	bez požadavků	plně hladké	surová probarvená MDF	šedá	surová probarvená MDF	šedá	ne	ne	2x madlo 900mm	WC oliva		ne		ne	ne	ne	vhodné nábytkové panty	30	součást sanitární příčky	-	1	atyp součástí WC dělicí příčky
2.NP	D.20.09	700	1970	800	2020	P	-	bez požadavků	plně hladké	surová probarvená MDF	šedá	surová probarvená MDF	šedá	ne	ne	2x madlo 900mm	WC oliva		ne		ne	ne	ne	vhodné nábytkové panty	30	součást sanitární příčky	-	1	atyp součástí WC dělicí příčky
2.NP	D.20.10	800	2100	920	2160	L	-	bez požadavků	plně hladké	omítka dle navazující stěny	dle navazující stěny	stěrka	dle navazující stěny	ne	ne	klika/klika	Dveře vybaveny SGHK		ano, skrytý RAL vzorkovat		ne	ne	ne	skryté panty TECTUS 340 3D,	100	skrytá	RAL vzorkovat	1	DORSIS reverzní
2.NP	D.20.11	700	1970	800	2020	P	-	bez požadavků	plně hladké	stěrka	dle navazující stěny	stěrka	dle navazující stěny	ne	ne	klika/klika	Dveře vybaveny SGHK		ano, skrytý RAL vzorkovat		ne	ne	ne	skryté panty TECTUS 340 3D,	100	skrytá	RAL vzorkovat	1	DORSIS
2.NP	D.20.12	700	1970	800	2020	L	-	bez požadavků	plně hladké	stěrka	dle navazující stěny	stěrka	dle navazující stěny	ne	ne	klika/klika	WC oliva		ano, skrytý RAL vzorkovat		ne	ne	ne	skryté panty TECTUS 340 3D,	100	skrytá	RAL vzorkovat	1	DORSIS reverzní
2.NP	D.20.13	800	2100	920	2160	P	-	bez požadavků	plně hladké	omítka dle navazující stěny	dle navazující stěny	stěrka	dle navazující stěny	ne	ne	klika/klika	Dveře vybaveny SGHK		ano, skrytý RAL vzorkovat		ne	ne	ne	skryté panty TECTUS 340 3D,	100	skrytá	RAL vzorkovat	1	DORSIS reverzní
2.NP	D.20.14	700	1970	800	2020	P	-	bez požadavků	plně hladké	stěrka	dle navazující stěny	stěrka	dle navazující stěny	ne	ne	klika/klika	WC oliva		ano, skrytý RAL vzorkovat		ne	ne	ne	skryté panty TECTUS 340 3D,	100	skrytá	RAL vzorkovat	1	DORSIS reverzní
2.NP	D.20.15	700	1970	800	2020	L	-	bez požadavků	plně hladké	stěrka	dle navazující stěny	stěrka	dle navazující stěny	ne	ne	klika/klika	WC oliva		ano, skrytý RAL vzorkovat		ne	ne	ne	skryté panty TECTUS 340 3D,	100	skrytá	RAL vzorkovat	1	DORSIS reverzní
2.NP	D.20.16	700	1970	800	2020	L	-	bez požadavků	plně hladké	surová probarvená MDF	šedá	surová probarvená MDF	šedá	ne	ne	2x madlo 900mm	WC oliva		ne		ne	ne	ne	vhodné nábytkové panty	30	součást sanitární příčky	-	1	atyp součástí WC dělicí příčky
2.NP	D.20.17	700	1970	800	2020	L	-	bez požadavků	plně hladké	surová probarvená MDF	šedá	surová probarvená MDF	šedá	ne	ne	2x madlo 900mm	WC oliva		ne		ne	ne	ne	vhodné nábytkové panty	30	součást sanitární příčky	-	1	atyp součástí WC dělicí příčky
2.NP	D.20.18	700	1970	800	2020	L	-	bez požadavků	plně hladké	surová probarvená MDF	šedá	surová probarvená MDF	šedá	ne	ne	2x madlo 900mm	WC oliva		ne		ne	ne	ne	vhodné nábytkové panty	30	součást sanitární příčky	-	1	atyp součástí WC dělicí příčky
2.NP	D.20.19	700	1970	800	2020	L	-	32 dB	ocelové plně hladké dveře	lak	RAL vzorkovat	lak	RAL vzorkovat	ne	ne	klika/klika	WC oliva		ano, skrytý RAL vzorkovat		ne	ne	ano	skryté panty TECTUS 340 3D,	180	ocelová, hranatá, bez polodrážky - pro dodatečnou montáž	RAL vzorkovat	1	
2.NP	D.20.20	800	1970	900	2020	P	EI 30 DP3-C-S200	bez požadavků	ocelové plně hladké dveře	lak	RAL vzorkovat	lak	RAL vzorkovat	ne	ne	klika/klika	elektro mechanický Dveře vybaveny SGHK		dveřní samozavírač DORMA TS 92 XEA EN 1-4 (P190) +G+N BARVU VZORKOVAT		ne	ne	ano	skryté panty TECTUS 340 3D,	100	ocelová, hranatá, bez polodrážky - pro dodatečnou montáž	RAL vzorkovat	1	

2.NP	D.20.21	900	1970	1000	2020	P	EI 30 DP3-C-S200	bez požadavků	ocelové plné hladké dveře	lak	RAL vzorkovat	lak	RAL vzorkovat	ne	ne	klika/klika	elektro mechanický Dveře vybaveny SGHK		dveřní samozavírač DORMA TS 92 XEA EN 1-4 (P190) +G+N BARVU VZORKOVAT		ne	ne	ano	skryté panty TECTUS 340 3D,	200	ocelová, hranatá, bez polodrážky - pro dodatečnou montáž	RAL vzorkovat	1	
2.NP	D.20.22	800	1970	900	2020	L	-	bez požadavků	ocelové plné hladké dveře	lak	RAL vzorkovat	lak	RAL vzorkovat	ne	ne	klika/klika	Dveře vybaveny SGHK		ne		ne	ne	ano	skryté panty TECTUS 340 3D,	100	ocelová, hranatá, bez polodrážky - pro dodatečnou montáž	RAL vzorkovat	1	

- Veškeré rozměry je nutno ověřit na stavbě! VD předložit ke schválení. Samozavírače skryté, RAL vzorkovat a odsouhlasit architektem. Kování serie M&T Minimal, provedení Cr-K

TABULKA DVEŘÍ 3.NP																													
Podlaží	Označení	Průchozí rozměry [mm]		Stavební otvor [mm]		L/P	Požární odolnost	Rw	Dveřní křídlo	Ve směru otevírání		Proti směru otevírání		Prosklení	Větrací mřížka	Vrchní kování	Zámek	Cylindr. vložka	Samo- zavírač	Koordinát or	Práh	Kukát- ko	Zarážka	Závěsy	Ostění [mm]	Zárubeň typ	Barva zárub.	Množ- ství	Poznámky
		Šířka	Výška	Šířka	Výška					Povrch dveřního křídla	Barva dveřního křídla	Povrch dveřního křídla	Barva dveřního křídla																
3.NP	D.30.01	900	1970	1000	2020	P	EI 30 DP3-C-S200	bez požadavků	ocelové plné hladké dveře	lak	RAL vzorkovat	lak	RAL vzorkovat	ne	ne	klika/klika	elektro mechanick ý Dveře vybaveny SGHK		dveřní samozavírač DORMA TS 92 XEA EN 1-4 (P190) +G+N BARVU VZORKOVAT		ne	ne	ano	skryté panty TECTUS 340 3D,	200	ocelová, hranatá, bez polodrážky - pro dodatečnou montáž	RAL vzorkovat	1	
3.NP	D.30.02	900	1970	1000	2020	P	EI 30 DP3-C-S200	bez požadavků	ocelové plné hladké dveře	lak	RAL vzorkovat	lak	RAL vzorkovat	ne	ne	klika/klika	elektro mechanick ý Dveře vybaveny SGHK		dveřní samozavírač DORMA TS 92 XEA EN 1-4 (P190) +G+N BARVU VZORKOVAT		ne	ne	ano	skryté panty TECTUS 340 3D,	100	ocelová, hranatá, bez polodrážky - pro dodatečnou montáž	RAL vzorkovat	1	
3.NP	D.30.03	700	1970	800	2020	L	-	bez požadavků	ocelové plné hladké dveře	lak	RAL vzorkovat	lak	RAL vzorkovat	ne	ne	klika/klika	wc oliva		ano, skrytý RAL vzorkovat		ne	ne	ano	skryté panty TECTUS 340 3D,	180	ocelová, hranatá, bez polodrážky - pro dodatečnou montáž	RAL vzorkovat	1	

- Veškeré rozměry je nutno ověřit na stavbě! VD předložit ke schválení. Samozavírače skryté, RAL vzorkovat a odsouhlasit architektem. Kování serie M&T Minimal, provedení Cr-K

TABULKA DVEŘÍ 4.NP																													
Podlaží	Označení	Průchozí rozměry [mm]		Stavební otvor [mm]		L/P	Požární odolnost	Rw	Dveřní křídlo	Ve směru otevírání		Proti směru otevírání		Prosklení	Větrací mřížka	Vrchní kování	Zámek	Cylindr. vložka	Samo- zavírač	Koordinát or	Práh	Kukát- ko	Zarážka	Závěsy	Ostění [mm]	Zárubeň typ	Barva zárub.	Množ- ství	Poznámky
		Šířka	Výška	Šířka	Výška					Povrch dveřního křídla	Barva dveřního křídla	Povrch dveřního křídla	Barva dveřního křídla																
4.NP	D.40.01	900	1970	1000	2020	P	EI 30 DP3-C-S200	bez požadavků	ocelové plné hladké dveře	lak	RAL vzorkovat	lak	RAL vzorkovat	ne	ne	klika/klika	elektro mechanický Dveře vybaveny SGHK		dveřní samozavírač DORMA TS 92 XEA EN 1-4 (P190) +G+N BARVU VZORKOVAT		ne	ne	ano	skryté panty TECTUS 340 3D,	200	ocelová, hranatá, bez polodrážky - pro dodatečnou montáž	RAL vzorkovat	1	
4.NP	D.40.02	900	1970	1000	2020	P	EI 30 DP3-C-S200	bez požadavků	ocelové plné hladké dveře	lak	RAL vzorkovat	lak	RAL vzorkovat	ne	ne	klika/klika	elektro mechanický Dveře vybaveny SGHK		samozavírač DORMA TS 92 XEA EN 1-4 (P190) +G+N BARVU VZORKOVAT		ne	ne	ano	skryté panty TECTUS 340 3D,	100	ocelová, hranatá, bez polodrážky - pro dodatečnou montáž	RAL vzorkovat	1	
4.NP	D.40.03	700	1970	800	2020	L	-	bez požadavků	ocelové plné hladké dveře	lak	RAL vzorkovat	lak	RAL vzorkovat	ne	ne	klika/klika	wc oliva		ano, skrytý RAL vzorkovat		ne	ne	ano	skryté panty TECTUS 340 3D,	180	ocelová, hranatá, bez polodrážky - pro dodatečnou montáž	RAL vzorkovat	1	

- Veškeré rozměry je nutno ověřit na stavbě! VD předložit ke schválení. Samozavírače skryté, RAL vzorkovat a odsouhlasit architektem. Kování serie M&T Minimal, provedení Cr-K

TABULKA DVEŘÍ 5.NP																													
Podlaží	Označení	Průchozí rozměry [mm]		Stavební otvor [mm]		L/P	Požární odolnost	Rw	Dveřní křídlo	Ve směru otevírání		Proti směru otevírání		Prosklení	Větrací mřížka	Vrchní kování	Zámek	Cylindr. vložka	Samo- zavírač	Koordinát or	Práh	Kukát- ko	Zarážka	Závěsy	Ostění [mm]	Zárubeň typ	Barva zárub.	Množ- ství	Poznámky
		Šířka	Výška	Šířka	Výška					Povrch dveřního křídla	Barva dveřního křídla	Povrch dveřního křídla	Barva dveřního křídla																
5.NP	D.50.01	900	1970	1000	2020	P	EI 30 DP3-C-S200	bez požadavků	ocelové plné hladké dveře	lak	RAL vzorkovat	lak	RAL vzorkovat	ne	ne	klika/klika	elektro mechanický Dveře vybaveny SGHK		dveřní samozavírač DORMA TS 92 XEA EN 1-4 (P190) +G+N BARVU VZORKOVAT		ne	ne	ano	skryté panty TECTUS 340 3D,	200	ocelová, hranatá, bez polodrážky - pro dodatečnou montáž	RAL vzorkovat	1	
5.NP	D.50.02	850	1970	950	2020	P	EI 30 DP3-C-S200	bez požadavků	ocelové plné hladké dveře	lak	RAL vzorkovat	lak	RAL vzorkovat	ne	ne	klika/klika	elektro mechanický Dveře vybaveny SGHK		samozavírač DORMA TS 92 XEA EN 1-4 (P190) +G+N BARVU VZORKOVAT		ne	ne	ano	skryté panty TECTUS 340 3D,	100	ocelová, hranatá, bez polodrážky - pro dodatečnou montáž	RAL vzorkovat	1	
5.NP	D.50.03	650	1970	750	2020	L	-	bez požadavků	ocelové plné hladké dveře	lak	RAL vzorkovat	lak	RAL vzorkovat	ne	ne	klika/klika	wc oliva		ano, skrytý RAL vzorkovat		ne	ne	ano	skryté panty TECTUS 340 3D,	180	ocelová, hranatá, bez polodrážky - pro dodatečnou montáž	RAL vzorkovat	1	

- Veškeré rozměry je nutno ověřit na stavbě! VD předložit ke schválení. Samozavírače skryté, RAL vzorkovat a odsouhlasit architektem. Kování serie M&T Minimal, provedení Cr-K

TABULKA DVEŘÍ 6.NP																													
Podlaží	Označení	Průchozí rozměry [mm]		Stavební otvor [mm]		L/P	Požární odolnost	Rw	Dveřní křídlo	Ve směru otevírání		Proti směru otevírání		Prosklení	Větrací mřížka	Vrchní kování	Zámek	Cylindr. vložka	Samo- zavírač	Koordinát or	Práh	Kukát- ko	Zarážka	Závěsy	Ostění [mm]	Zárubeň typ	Barva zárub.	Množ- ství	Poznámky
		Šířka	Výška	Šířka	Výška					Povrch dveřního křídla	Barva dveřního křídla	Povrch dveřního křídla	Barva dveřního křídla																
6.NP	D.60.01	900	1970	1000	2020	L	EI 30 DP3-C-S200	bez požadavků	ocelové plné hladké dveře	lak	RAL vzorkovat	lak	RAL vzorkovat	ne	ne	klika/klika	elektro mechanický Dveře vybaveny SGHK		dveřní samozavírač DORMA TS 92 XEA EN 1-4 (P190) +G+N BARVU VZORKOVAT		ne	ne	ano	skryté panty TECTUS 340 3D,	200	ocelová, hranatá, bez polodrážky - pro dodatečnou montáž	RAL vzorkovat	1	
6.NP	D.60.02	900	1970	1000	2020	L	EI 30 DP3-C-S200	bez požadavků	ocelové plné hladké dveře	lak	RAL vzorkovat	lak	RAL vzorkovat	ne	ne	klika/klika	elektro mechanický Dveře vybaveny SGHK		dveřní samozavírač DORMA TS 92 XEA EN 1-4 (P190) +G+N BARVU VZORKOVAT		ne	ne	ano	skryté panty TECTUS 340 3D,	100	ocelová, hranatá, bez polodrážky - pro dodatečnou montáž	RAL vzorkovat	1	
6.NP	D.60.03	900	1970	1000	2020	L	EI 30 DP3-C-S200	bez požadavků	ocelové plné hladké dveře	lak	RAL vzorkovat	lak	RAL vzorkovat	ne	ne	klika/klika	elektro mechanický Dveře vybaveny SGHK		dveřní samozavírač DORMA TS 92 XEA EN 1-4 (P190) +G+N BARVU VZORKOVAT		ne	ne	ano	skryté panty TECTUS 340 3D,	100	ocelová, hranatá, bez polodrážky - pro dodatečnou montáž	RAL vzorkovat	1	

- Veškeré rozměry je nutno ověřit na stavbě! VD předložit ke schválení. Samozavírače skryté, RAL vzorkovat a odsouhlasit architektem. Kování serie M&T Minimal, provedení Cr-K