

Vysvětlení zadávací dokumentace XVII.

„Hydropolis“

Pražská vodohospodářská společnost a.s.

Sídlo zadavatele: Evropská 866/67, Vokovice, 160 00 Praha 6

IČ: 25656112

DIČ: CZ25656112

Zadavatel od účastníků obdržel následující dotazy:

Dotaz č. 1

Čistící rohože:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství
SO.0101 - D.1.1.ARS					
102	K	OV.1.06	OV.1.06, Čistící zóna - rohož z antistatického polyamidového vlákna, osazena v hliníkovém zapuštěném rámu, v úrovni s stěrkou, protiskluzná, rozebíratelná, rozměru: 1510x1300mm	ks	2.000
SO.0102 - D.1.1.ARS					
187	K	767531111	Montáž vstupních čistících zón z rohoží kovových nebo plastových	m2	3.880
	VV		"čistící zóna - místnost 10.07"		
	VV		"1NP" 3,88		3.880
	VV		Součet		3.880
188	M	69752003	rohož vstupní provedení hliník super 27 mm	m2	3.880

V místnosti 10.07 se nachází jen dvě čistící rohože OV.1.06, proto se zřejmě jedná o duplicitní položky.

Prosíme o opravu VV, které položky platí.

Dotaz č. 2

Litínové zábradlí a podesty

SO.0101 - D.1.1.ARS

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství
122	K	OV.1.26b	OV.1.26b, Replika stávající litinové podesty	ks	2.000
	P		Poznámka k položce: dodávka vč. montáže, montážního a spojovacího materiálu		
123	K	OV.1.26c	OV.1.26c, Replika stávající litinové zábradlí, v. 1000mm, délka 950mm	ks	2.000
	P		Poznámka k položce: dodávka vč. montáže, montážního a spojovacího materiálu		

Podle půdorysu střechy (369_DVZ_1_0101_0102_108_Pūdorys strechy-Navrhovaný stav) by se mělo jednat o 1 kus podesty a 1 kus zábradlí.

Prosíme o upřesnění umístění druhého kusu, případně opravu VV.

Dotaz č. 3

Interiérové dveře

Vyjádření dodavatele dveří:

Při sestavování tabulky parametrů poptaných produktů, a i když jsme jako firma přímo uvedeny v dokumentaci, není možné takto zadané provedení vyrobit a dodat v souvislosti se současnou legislativou.

Pro vypracování kalkulace, by se musela změnit zadávací dokumentace.

Prosíme o upřesnění specifikace a kontrolu zadání interiérových dveří.

Dotaz č. 4

Stínící prvky

Rolety pro stínění světlíků mají být dle projektové dokumentace ve vodorovné pozici. Z dokumentace není zřejmé, zda jde o rolety s vodíci lanky nebo s vodíci lištami, které zabrání tomu, aby se látka neprověšovala.

Doplní zadavatel chybějící informace?

Dotaz č. 5

Příplatek za přesun hmot

V soupisu prací, dodávek a služeb s výkazem výměr byla v původním zadání na listu D.1.1.ARS - Stavebně arch..._01 položka č. 51: Příplatek za odvoz sutí dalších 14 km s výměrou 1966,916 t (množství vynásobené 14 km). Z pozdějších revizí byla tato položka odstraněna.

Vyjasní zadavatel, z jakého důvodu tuto položku odstranil?

Dotaz č. 6

Hliněná omítka

V soupisu prací, dodávek a služeb s výkazem výměr je na listu D.1.1.ARS - Stavebně arch..._01 u položky č. 20 (Hliněná omítka štuková jednovrstvá tl. 3 mm vnitřních kleneb nebo skořepin ručně) odkazováno na skladu SC.03. Přitom podle popisu skladby SC.03 se jedná o vápenný štuk Hasit 162 FEIN 10 mm.

Vyjasní zadavatel tento rozpor?

SC.03	ŠTUK	
	PODKLADNÍ KONSTRUKCE	-
	PENETRAČNÍ NÁTĚR	-
	JEMNÁ VÁPENNÁ OMÍTKA BEZ NÁTĚRU	např. HASIT 162 Fein-Kalkputz 10,0 mm
	POVRCHOVÁ ÚPRAVA FILCOVÁNÍM (RUČNÍ ZPRACOVÁNÍ)	Barva dle architekta, struktura a barva vzorkovat -
	celkem	10,0 mm

Dotaz č. 7

Hliněná omítka

V soupisu prací, dodávek a služeb s výkazem výměr je na listu D.1.1.ARS - Stavebně arch..._01 u položky č. 30 (Hliněná omítka štuková jednovrstvá tl. 3 mm vnitřních stěn ručně) odkazováno na skladu SI.01. Přitom podle popisu skladby SI.01 se jedná o vápenný štuk Hasit 162 FEIN 10 mm.

Vyjasní zadavatel tento rozpor?

SI.01	ŠTUK	
	PODKLADNÍ KONSTRUKCE	-
	PENETRAČNÍ NÁTĚR	-
	JEMNÁ VÁPENNÁ OMÍTKA BEZ NÁTĚRU	např. HASIT 162 Fein-Kalkputz 10,0 mm
	POVRCHOVÁ ÚPRAVA FILCOVÁNÍM (RUČNÍ ZPRACOVÁNÍ)	Barva dle architekta, struktura a barva vzork -
	celkem	10,0 mm

Dotaz č. 8

Komplexní zateplovací systém

Ve skladbě komplexního zateplovacího systému chybí položky pro lepidlo na soklové části, perlinku zatlačenou do tmelu a hmoždinky, a případně i položka pro penetrační vrchní nátěr soklu.

Doplň zadavatel skladbu položek komplexního zateplovacího systému pro objekt 1 a 2?

S.11a	OMÍTKA - SOKL (PROSTOR PRO TEP. ČERPADLA)		
	PODKLADNÍ KONSTRUKCE		
	TEPELNÁ IZOLACE XPS, 300mm NAD ÚROVĚN PŘILEHLÉHO TERÉNU	např. XPS AUSTROTHERM TOP 30 SF	200 mm
	SBS MODIFIKOVANÝ PODKLADNÍ PÁS, 300mm NAD ÚROVĚN PŘILEHLÉHO TERÉNU	např. GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL	5,0 mm
	SBS MODIFIKOVANÝ SVRCHNÍ PÁS, 300mm NAD ÚROVĚN PŘILEHLÉHO TERÉNU	např. ELASTEK 40 SPECIAL MINERAL	5,0 mm
	EXTERIÉROVÁ PROBARVENÁ TENKOVRSŤVA FASÁDNÍ OMÍTKA SILIKONOVÁ	např. SYSTÉM BAUMIT, STO	3,0 mm
	celkem		213 mm

Zadavatel k výše uvedeným dotazům uvádí následující:

Ad 1)

Skutečně se jedná o duplicitu. Položky č. 187 a 188 byly z VV odstraněny.

Ad 2)

U položek č. 122 a 123 byl opraven počet kusů. V obou případech je jen 1 ks.

Ad 3)

Dotaz je z pohledu zadavatele neurčitý, nelze na něj zcela beze zbytku odpovědět (není jasné, o kterou akci se jedná, o jaké dveře a o jaké parametry).

Dodavatelé mohou navrhnout řešení odlišné od zadávací dokumentace, které považují za vhodné. Takové řešení ovšem musí splňovat estetické, provozní, technické a legislativní požadavky záměru.

Ad 4)

Dodavatelé mohou navrhnout jakékoli funkční řešení vodorovných stínících rolet. Zda bude konstrukce rolety s vodíci lanky, lištami, či jiné řešení, není v zadávací dokumentaci záměrně definováno. Dodavatelé mohou navrhnout jakékoli řešení, které splňuje technické a estetické kvality.

Ad 5)

Zadavatel nemůže vědět, na jakou skládku a do jaké vzdálenosti bude dodavatel odvážen suť a vybourané hmoty. Položky v oddílu 997 – Přesun suti ocení dodavatel podle vlastní úvahy, resp. předběžně dohodnuté skládky. V D.1.1.ARS – Stavebně arch jde o položky 128, 129 a 130, v D.1.1.ARS – Stavebně arch.....01 jde o položky 49, 50 a 52.

Ad 6)

V tomto případě došlo k záměně položky, jde o položku č. 17 – jemná vápenná omítka bez nátěru. Položka obsahuje povrchovou úpravu filcováním.

Položka č. 20 byla z VV odstraněna.

Ad 7)

Zde rovněž došlo k záměně položky, jde o položku č. 25 – jemná vápenná omítka bez nátěru.

Položka obsahuje povrchovou úpravu filcováním.

Položka č. 20 byla z VV odstraněna.

Ad 8)

Ve VV byly upraveny položky č. 59 a 60 – změna u asfaltových pásů z přitavených na lepené za studena. Vše ostatní je správně.

Příloha:

- Upravený výkaz výměr „369_R01c - Revitalizace objektů a prostorů Korunní - Hydropolis [zadání]_240610.xlsx“

ZADAVATEL SOUČASNĚ PRODLUŽIL LHŮTU PRO PODÁNÍ NABÍDEK:

Lhůta pro podání nabídek končí dne: 9. 7. 2024 v 9:00 hodin.

V Praze dne 11. 6. 2024

Pražská vodohospodářská společnost a.s.
Kaplan & Nohejl, advokátní kancelář s.r.o.
Mgr. Ladislav Baše, advokát