



D1-N-6-V- PIII

ASFALTOVÝ BETON PRO
OBRUSNÉ VRSTVY

ACO 11

40 mm

ČSN EN 13 108-1

ASFALTOVÝ BETON PRO
PODKLADNÍ VRSTVY

ACP 16+

60 mm

ČSN EN 13 108-1

KAMENIVO ZPEVNĚNÉ
CEMENTEM

SC C_{8/10}

120 mm

ČSN EN 14 227-1 až 5

ŠTĚRKODRŤ

min. ŠD_B

200 mm

ČSN EN 13 285

CELKEM

420 mm

HUTNĚNÁ PLÁŇ - E_{def2} na pláni min. 45 MPa

V případě výskytu málo únosné zeminy bude provedena sanace podloží. Potřebu sanační vrstvy určí geolog při výstavbě. Odhadovaná tloušťka cca 500 mm.

Výškový systém Balt p.v.

Souřadný systém S-JTSK

| | | | |
|--------|----------|------------|-----------|
| 6 | | | |
| 5 | | | |
| 4 | | | |
| 3 | | | |
| 2 | | | |
| 1 | ČISTOPIS | 31.12.2022 | Ing. Rinn |
| REVIZE | POPIS | DATUM | SCHVÁLIL |

| | | | | | |
|--|-------------------------------------|----------------|------------------|---|------------------|
| Sweco Hydroprojekt a.s. Ústředí Praha Táborská 31, 140 16 Praha 4; praha@sweco.cz; www.sweco.cz | | | | SWECO  | |
| VYPRACOVAL | Ing. Rinn | HIP | Ing. Kuba, Ph.D. | T. KONTROLA | Ing. Kuba, Ph.D. |
| PROJEKTANT | Ing. Rinn | ŘEDITEL DIVIZE | Ing. Hanák | DATUM | 12/2022 |
| OBJEDNATEL | HLAVNÍ MĚSTO PRAHA | | | OKRES | Praha Bubeneč |
| AKCE: ÚČOV NÁTOKOVÝ LABYRINT LEVÝ BŘEH CELKOVÁ PŘESTAVBA A ETAPA 0004 STAVBA č. 6963 Odvodnění v areálu Ekotechnického muzea | | | | ČÍSLO ZAKÁZKY | 11-9242-02-05 |
| | | | | STUPEŇ | TDW |
| | | | | FORMÁT | 2xA4 |
| | | | | MĚŘÍTKO | 1:50 |
| | | | | ARCHIVNÍ ČÍSLO | 003236/23/1 |
| ČÁST STAVBY | OBNOVA STÁVAJÍCÍCH ZPEVNĚNÝCH PLOCH | | | SO/PS | SO01 až SO05 |
| PŘÍLOHA: VZOROVÝ ŘEZ OPRAVY KOMUNIKACE UL. PAPIRENSKÁ | | | | ČÍSLO PŘÍLOHY | D.1.1.16 |
| | | | | | b 1 |

Tato dokumentace včetně všech příloh (s výjimkou dat poskytnutých objednatelem) je duševním vlastnictvím akciové společnosti Sweco Hydroprojekt a.s. Objednatel této dokumentace je oprávněn ji využít k účelům vyplývajícím z uzavřené smlouvy bez jakéhokoliv omezení. Jiné osoby (jak fyzické, tak právnické) nejsou bez předchozího výslovného souhlasu objednatele oprávněny tuto dokumentaci ani její části jakkoli využívat, kopírovat (ani jiným způsobem rozmnožovat) nebo zpřístupnit dalším osobám.

Poznámka: Podpisy zpracovatelů jsou připojeny pouze k výtisku čísla 01 nebo originálu přílohy (matrici).