

TĚŽNÍ ŠACHTA TŠ SK BD - 6,50 x 9,20m, hl. 10,15m

Řez BD - B - dočasná výztuž

měř. 1:25

ŠIKMÉ PŘEDRÁŽENÉ PAŽENÍ OC. PAŽINY UNION
VYKLÍNOVAT DO VÝRUBU

ZEMNÍCI TYČ

PODKLADNÍ BETON C12/15, tl.100mm +
SVAŘ.SÍŤ B 500A-Q 443-8-150/150
ŠTĚRKOVÝ PODSYP tl. min. 200mm

9200

9200

KOLEKTIVNÍ OCHRANA PROTI PÁDU
např. DVOUTRUBKOVÉ ZÁBRADLÍ v = 1100
SCHEMATICKÁ POZICE - UPRAVÍ SI DODAVATEL

OPATŘENÍ PROTI PRONIKU
DEŠTĚ DO TĚŽNÍ ŠACHTY
min. V=100mm

OHLUBŇOVÝ RÁM
PODKLADNÍ SILNIČNÍ PANEL
ŠTĚRKOVÉ LOŽE

186,05

10150

Ú. OCHRAN. POVALU

OCHRANA PROTI BLUDNÝM PROUDŮM
PROPOJENÍ OCELOVÝCH PRVKŮ
DOČASNÉ VÝZTUŽE JÁMY
MĚDĚNÝM DRÁTEM

SKLADBA OSTĚNÍ TĚŽNÍ ŠACHTY :

Dočasná výztuž

VÝRUB ŠACHTY
ŠIKMÉ HNANÉ PAŽENÍ - OC. PAŽINY UNION
VYKLÍNOVAT DO VÝRUBU
OCEL. ROZPĚRNÉ RÁMY Z I č.300 a' 0,8 - 0,5m

V PŘÍPADĚ DOSAŽENÝCH MEZNÍCH STAVŮ:
STŘÍKANÝ BETON C16/20, tl.100mm
+ SVAŘ.SÍŤ B 500A-Q 443-8-150/150

Výškový systém Balt p.v.

Souřadný systém S-JTSK

6			
5			
4			
3			
2	ČISTOPIS	31.12.2022	Ing. Rinn
1	ČISTOPIS	13.12.2019	Ing. Rinn
REVIZE	POPIS	DATUM	SCHVÁLIL

Sweco Hydroprojekt a.s. Ústředí Praha Táborská 31, 140 16 Praha 4; praha@sweco.cz; www.sweco.cz				<div>SWECO</div> <div></div>	
VYPRACOVAL	Kamenický	HIP	Ing. Kuba, Ph. D.	T. KONTROLA	Ing. Holuša
PROJEKTANT	Kamenický	ŘEDITEL DIVIZE	Ing. Hanák	DATUM	12/2022
OBJEDNATEL	HLAVNÍ MĚSTO PRAHA			OKRES	Praha Bubeneč
AKCE:	ÚČOV NÁTOKOVÝ LABYRINT LEVÝ BŘEH CELKOVÁ PŘESTAVBA A ETAPA 0004 STAVBA č. 6963 Přeložky stok B a D			ČÍSLO ZAKÁZKY	11-9242-02-04
				STUPEŇ	TDW
				FORMÁT	6xA4
				MĚŘÍTKO	1:25
				ARCHIVNÍ ČÍSLO	013038/19/1
ČÁST STAVBY	PROJEKT ČPHZ			SOI/PS	
PŘÍLOHA:	TŠ SK BD - PODÉLNÝ ŘEZ BD - B			ČÍSLO PŘÍLOHY	E.8.22
					P 5

Tato dokumentace včetně všech příloh (s výjimkou dat poskytnutých objednatelem) je duševním vlastnictvím akciové společnosti Sweco Hydroprojekt a.s. Objednatel této dokumentace je oprávněn ji využít k účelům vyplývajícím z uzavřené smlouvy bez jakéhokoliv omezení. Jiné osoby (jak fyzické, tak právnické) nejsou bez předchozího výslovného souhlasu objednatele oprávněny tuto dokumentaci ani její části jakkoli využívat, kopírovat (ani jiným způsobem rozmnožovat) nebo zpřístupnit dalším osobám.
Poznámka: Podpis zpracovatelů jsou připojeny pouze k výtisku číslo 01 nebo originálu přílohy (matrici).