

TĚŽNÍ ŠACHTA TŠ D2/D3 - 4,15 x 8,00m, hl. 8,96/9,16m

Řezy D2/D3 - A a D2/D3 - B - dočasná výztuž

měř. 1:25

SKLADBA OSTĚNÍ TĚŽNÍ ŠACHTY :

Dočasná výztuž

VÝRUB ŠACHTY
ŠIKMÉ HNANÉ PAŽENÍ - OC. PAŽINY UNION
VYKLÍNOVAT DO VÝRUBU
OCEL. ROZPĚRNÉ RÁMY Z I 6.300 a' 0,8 - 0,5m

V PŘÍPADĚ DOSAŽENÝCH MEZNÍCH STAVŮ:
STRÁKANÝ BETON C16/20, tl. 100mm
+ SVAR SÍT B 500A-Q 443-8-150/150

ŠIKMÉ PŘEDRAŽENÉ PAŽENÍ OC. PAŽINY UNION
VYKLÍNOVAT DO VÝRUBU

TĚŽNÍ ZAŘÍZENÍ
PRO SVISLOU DOPRAVU

TRUBKOVÉ ZÁBRADLÍ v = 1100

8000

OHLEBNOVÝ RAM
PODKLADNÍ SILNIČNÍ PANEL
ŠTERKOVÉ LOŽE

186,13


9160

SVISLÁ PŘEVÁZKA

Ú. OCHRAN. POVALU

SVISLÁ PŘEVÁZKA

PODKLADNÍ BETON C12/15, tl. 100mm +
SVAR SÍT B 500A-Q 443-8-150/150
ŠTERKOVÝ PODSYP tl. min. 200mm



JÍMKA PRO ČERPÁNÍ SPODNÍ
PRŮSAKOVÉ VODY PŘI STAVBĚ

4150

OPATŘENÍ PROTI PRONIKU
DEŠTĚ DO TĚŽNÍ ŠACHTY min. V=100mm

186,13

9160

SVISLÁ PŘEVÁZKA

SVISLÁ PŘEVÁZKA

PODKLADNÍ BETON C12/15, tl. 100mm +
SVAR SÍT B 500A-Q 443-8-150/150
ŠTERKOVÝ PODSYP tl. min. 200mm

ŠIKMÉ PŘEDRAŽENÉ PAŽENÍ OC. PAŽINY UNION
VYKLÍNOVAT DO VÝRUBU

SKLADBA OSTĚNÍ TĚŽNÍ ŠACHTY :

Dočasná výztuž

VÝRUB ŠACHTY
ŠIKMÉ HNANÉ PAŽENÍ - OC. PAŽINY UNION
VYKLÍNOVAT DO VÝRUBU
OCEL. ROZPĚRNÉ RÁMY Z I 6.300 a' 0,8 - 0,5m

V PŘÍPADĚ DOSAŽENÝCH MEZNÍCH STAVŮ:
STRÁKANÝ BETON C16/20, tl. 100mm
+ SVAR SÍT B 500A-Q 443-8-150/150

Výškový systém Balt p.v.

Souřadný systém S-JTSK

6			
5			
4			
3			
2	ČISTOPIS	31.12.2022	Ing. Rinn
1	ČISTOPIS	13.12.2019	Ing. Rinn
REVIZE	POPIS	DATUM	SCHVÁLIL

Sweco Hydroprojekt a.s. Ústředí Praha Táborská 31, 140 16 Praha 4; praha@sweco.cz; www.sweco.cz				SWECO	
VYPRACOVAL	Kamenický	HIP	Ing. Kuba, Ph.D.	T. KONTROLA	Ing. Holuša
PROJEKTANT	Kamenický	ŘEDITEL DIVIZE	Ing. Hanák	DATUM	12/2022
OBJEDNATEL	HLAVNÍ MĚSTO PRAHA			OKRES	Praha Bubeneč
AKCE:	ÚČOV NÁTOKOVÝ LABYRINT LEVÝ BŘEH CELKOVÁ PŘESTAVBA A ETAPA 0004 STAVBA č. 6963 Přeložky stok B a D			ČÍSLO ZAKÁZKY	11-9242-02-04
				STUPEŇ	TDW
				FORMÁT	10xA4
				MĚŘITKO	1:25
				ARCHIVNÍ ČÍSLO	013018/19/1
ČÁST STAVBY	PROJEKT ČPHZ			SOIPS	
PŘÍLOHA:	TŠ D2/D3- PODÉLNÝ ŘEZ TĚŽNÍ ŠACHTOU			ČÍSLO PŘÍLOHY	E.8.18
					p 5

Tato dokumentace včetně všech příloh (s výjimkou dat poskytnutých objednatel) je duševním vlastnictvím akciové společnosti Sweco Hydroprojekt a.s. Objednatel této dokumentace je oprávněn ji využít k účelům vyplývajícím z uzavřené smlouvy bez jakéhokoliv omezení. Jiné osoby (jak fyzické, tak právnické) nejsou bez předchozího výslovného souhlasu objednatel oprávněny tuto dokumentaci ani její části jakkoli využívat, kopírovat (ani jiným způsobem rozmnožovat) nebo zřizovat dalšími osobám.
Poznámka: Podpisy zpracovatelů jsou připojeny pouze k výškovému číslu 01 nebo originální přílohy (matrici).