

VYJÁDRĚNÍ O EXISTENCI SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ**společnosti Telefonica O2 Czech Republic, a.s., (dále jen „Vyjádření“)**

vydané podle § 101 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů a § 161 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) či dle dalších příslušných právních předpisů

Čís. jednací: 141377/08/CPH/VV0**Čís. žádosti je: 0108 158 756****Vyřizuje: Dagmar Schwägerlová****Telefon: 271461426****Důvod vydání Vyjádření: Stavební řízení****Platnost tohoto Vyjádření končí dne: 8. 12. 2010.**

Žadatel	Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s., kontaktní osoba: Zemanová, Nábřeží 4, Praha, 150 56	
Název akce	Nátokový labyrint ÚČOV Praha	
Zájmové území	Okres	Hlavní město Praha
	Obec	Praha
	Ulice, číslo	Papírenská
	Kat. území/č. parcely	Bubeneč

Žadatel shora označenou žádostí určil a vyznačil zájmové území, jakož i stanovil důvod pro vydání Vyjádření. Na základě určení a vyznačení zájmového území Žadatelem a na základě stanovení důvodu pro vydání Vyjádření vydává společnost Telefonica O2 Czech Republic, a.s., o síti elektronických komunikací (dále jen SEK) následující Vyjádření:

dojde ke střetu

se sítí elektronických komunikací společnosti Telefonica O2 Czech Republic, a.s., jejíž existence a poloha je zakreslena v příloženém výřezu/výřezích z účelové mapy sítě elektronických komunikací společnosti Telefonica O2 Czech Republic, a.s., případně je upřesněna v textu tohoto Vyjádření. Žadatel je srozuměn s tím, že nadzemní vedení SEK požívá shodnou právní ochranu jako podzemní vedení SEK a dojde – li ke střetu stavby s nadzemním vedením SEK, je Žadatel povinen projednat podmínky ochrany se zaměstnancem společnosti Telefonica O2 Czech Republic, a.s., pověřeného ochranou sítě (dále jen „POS“).

Specifikace předaných výřezů účelové mapy SEK:**Specifikace výřezů:**

1:500 Výřez z digitální dokumentace SEK

V případě požadavku na vytyčení podzemního vedení SEK můžete kontaktovat subjekty uvedené v příloze.

Poznámka: Součástí PD je přeložka kabelu Telefonica O2, která není předmětem tohoto jednání.

a) Stavba je podmíněna provedením přeložky našich vedení a zařízení.

Stavba nesmí být zahájena, dokud nebude právně a projekčně ošetřeno přeložení našeho zařízení. Přeložka je vynucená touto stavbou a měla by být samostatným stavebním objektem /SO/ stavby, který finančně, projekčně i dodavatelsky zajistí investor stavby jako vyvolanou investici - viz bod b)

Jedná se o vybudování kanalizační stoky ražené v hloubce cca 8 m.

Naše stávající kabely musí být uloženy dle platných ČSN (zejména 736005) v chodníku, nebo v zeleném pásu, nezabetonovány a v předepsaném krytí.

Veškeré zemní práce v blízkosti našich vedení a zařízení provádějte za odborného dohledu pracovníka Ochrany sítě, pracoviště Olšanská 6, 130 84 Praha 3, (pí.Vorlová tel. 271467514, 602136839), kterého pozvete i na předání staveniště. Případné nejasnosti s ním řešte na místě.

Žadatelé byly předány veškeré podklady zákresů našich sítí včetně kót. Ručí, za to, že při výkopu nebudou poškozena naše zařízení.

Za zákres našich sítí zodpovídá projektant akce a za zajištění ochrany našich sítí investor, nebo jím

Telefonica O2 Czech Republic, a.s., IČ 60193336, DIČ CZ60193336, se sídlem Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4 – Michle, zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp.zn.: oddíl B, vložka 2322	
Adresa pracoviště: Olšanská 2681 / 6, 130 00 Praha - Žižkov (Praha 3), tel.: 271464418	1/5
Adresa pro písemný styk: Olšanská 2681 / 6, 130 00 Praha - Žižkov (Praha 3)	

www.cz.o2.com/dokumentace

zplnomocněný zástupce.

Případné další přeložky našich sítí vyvolané stavbou požadujeme finančně, projekčně i dodavatelsky zajistit investorem stavby.

b) Základní podmínky společnosti Telefonica O2 Czech Republic, a.s. pro realizaci překládky podzemních vedení a zařízení sítě elektronických komunikací SEK vynucené cizími stavebníky

1. V souladu s ustanovením § 104 odst.16 zákona č. 127/2005 Sb., nese veškeré náklady spojené s překládkou SEK (a jeho ochranou před poškozením) stavebník, který překládku vyvolal.

2. Telefonica O2 Czech Republic, a.s. nabízí zajištění překládky SEK v těchto variantách:

a) zpracování dokumentace pro provedení stavby a realizaci vynucené překládky včetně zajištění smluv o zřízení věcného břemene s následným podáním návrhu na vklad do katastru nemovitostí

b) realizaci vynucené překládky

c) zajištění smluv o zřízení věcného břemene s následným podáním návrhu na vklad do katastru nemovitostí.

V případě zájmu stavebníka o zajištění vynucené překládky podle nabídky Telefonica O2 Czech Republic, a.s. kontaktujte zaměstnance

p. Sedláček tel. 2714 64705, e-mail frantisek.sedlacek@o2.com

p. Tomeš tel. 2714 62279, e-mail ludek.tomes@o2.com

Hlavní výhody pro stavebníka při realizaci překládek společností Telefonica O2 Czech Republic, a.s. jsou:

- stavebník nemusí zajišťovat zhotovitele dokumentace na provedení stavby a zhotovitele na realizaci překládky, kteří mají řádná oprávnění k provádění staveb v SEK

- bezproblémové dodržení realizačních termínů a to i v případech, kdy je nutno na překládaném komunikačním vedení převádět provoz na jiná náhradní komunikační vedení

- vlastní odborné technické práce jsou prováděny vybraným nejlepším zhotovitelem pod přímou kontrolou zaměstnance společnosti Telefonica O2 Czech Republic, a.s. .

- technické řešení a vlastní realizace překládky včetně veškeré potřebné administrativy

je vždy provedeno tak, aby bylo zajištěno vždy kladné stanovisko společnosti Telefonica O2 Czech Republic, a.s. pro závěrečné kolaudační řízení stavby, která přeložku vyvolala

- nesporná úspora vynaloženého času na vlastní organizační zajištění překládky

3. V případě, že stavebník nevyužije nabídku společnosti Telefonica O2 Czech Republic, a.s. k zajištění vynucené překládky, je povinen:

a) před zahájením prací na projektové dokumentaci překládky uzavřít se společností Telefonica O2 Czech Republic, a.s. "Smlouvu o provedení vynucené překládky podzemního vedení veřejné komunikační sítě" podle příslušného rozsahu prací, ve které budou stanoveny detailní podmínky, za kterých bude možno překládku realizovat.

b) zajistit na své náklady zpracování dokumentace pro provedení vynucené překládky (nebo opatření k ochraně) SEK u subjektu, který má řádné oprávnění k tomuto projektování. Zpracovatel dokumentace pro provedení stavby bude povinen v průběhu jejího zpracování konzultovat technické řešení s útvary společnosti Telefonica O2 Czech Republic, a.s. v souladu s uzavřenou Smlouvou. Bez schválení dokumentace pro provedení stavby společností Telefonica O2 Czech Republic, a.s. nelze překládku realizovat.

c) dokumentace pro provedení stavby vynucené překládky musí obsahovat (mimo jiné) doklady a dokumenty - viz čl. 5. výše uvedené Smlouvy uzavřenou "Smlouvou o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene" mezi vlastníky nemovitostí dotčených překládkou a společností Telefonica O2 Czech Republic, a.s. .

d) realizaci překládky může provést pouze zhotovitel mající oprávnění k provádění staveb SEK na základě smluvního vztahu mezi stavebníkem a zhotovitelem. Překládka bude provedena v rámci zřizování (přípravy) staveniště pro stavbu, která překládku vyvolala a podmínky realizace budou uvedeny ve sloučeném řízení k této stavbě nebo samostatně jen v rozhodnutí o umístění stavby pro vynucenou překládku. Příslušné pravomocné rozhodnutí zajistí stavebník na své náklady.

e) po realizaci stavby a vyhotovení geometrického plánu vymezující rozsah věcného břemene vyzve

Telefonica O2 Czech Republic, a.s., IČ 60193336, DIČ CZ60193336, se sídlem Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4 – Michle, zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp.zn.: oddíl B, vložka 2322

Adresa pracoviště: Olšanská 2681 / 6, 130 00 Praha - Žižkov (Praha 3), tel.: 271464418

Adresa pro písemný styk: Olšanská 2681 / 6, 130 00 Praha - Žižkov (Praha 3)

www.cz.o2.com/dokumentace

Čís. jednací: 141377/08/CPH/VVO

stavebník vlastníka dotčené nemovitosti a společnost Telefonica O2 Czech Republic, a.s. k uzavření "Smlouvy o zřízení věcného břemene" za podmínek stanovených ve výše uvedené "Smlouvě o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene" (viz bod 4). Zaměstnanec společnosti Telefonica O2 Czech Republic, a.s., odpovědný za VBř, podá příslušnému Katastrálnímu úřadu návrh na vklad do KN.

V případě realizace vynucené překládky, kterou bude zajišťovat stavebník, kontaktujte zaměstnance ? p. Sedláčka tel. 2714 64705, e-mail frantisek.sedlacek@o2.com, nebo p Tomeše, tel. 2714 62279, e - mail ludek.tomes@o2.com.

d) realizaci překládky může provést pouze zhotovitel mající oprávnění k provádění staveb SEK na základě smluvního vztahu mezi stavebníkem a zhotovitelem. Překládka bude provedena v rámci zřizování (přípravy) staveniště pro stavbu, která překládku vyvolala a podmínky realizace budou uvedeny ve sloučeném řízení k této stavbě nebo samostatně jen v rozhodnutí o umístění stavby pro vynucenou překládku. Příslušné pravomocné rozhodnutí zajistí stavebník na své náklady.

e) po realizaci stavby a vyhotovení geometrického plánu vymezující rozsah věcného břemene vyzve stavebník vlastníka dotčené nemovitosti a společnost Telefonica O2 Czech Republic, a.s. k uzavření "Smlouvy o zřízení věcného břemene" za podmínek stanovených ve výše uvedené "Smlouvě o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene" (viz bod 4). Zaměstnanec společnosti Telefonica O2 Czech Republic, a.s., odpovědný za VBř, podá příslušnému Katastrálnímu úřadu návrh na vklad do KN.

V případě realizace vynucené překládky, kterou bude zajišťovat stavebník, kontaktujte zaměstnance ? p. Sedláčka tel. 2714 64705, e-mail frantisek.sedlacek@o2.com, nebo p Tomeše, tel. 2714 62279, e - mail ludek.tomes@o2.com.

c) Všeobecné podmínky:

Sítě elektronických komunikací společnosti Telefonica O2 Czech Republic, a.s. jsou součástí veřejné komunikační sítě, jsou zajišťovány ve veřejném zájmu, a jsou chráněny právními předpisy. Ochranné pásmo podzemního komunikačního vedení činí 1,5 m po stranách krajního vedení.

d) Při činnostech v blízkosti vedení SEK je povinen respektovat ochranná pásma podzemního vedení sítě elektronických komunikací (dále PVSEK) a nadzemního vedení sítě elektronických komunikací (dále NVSEK) tak, aby nedošlo k poškození nebo zamezení přístupu k vedení. Při křížení, nebo souběhu zemních prací s PVSEK dodrží ČSN 73 6005 "Prostorová úprava vedení technického vybavení" v platném znění, ČSN 33 21 60 "Předpisy pro ochranu sdělovacích vedení a zařízení před nebezpečnými vlivy trojfázových vedení VN, VVN a ZVN" a ČSN 33 2000-5-54 "Uzemnění a ochranné vodiče".

e) Před započatím zemních prací zajistí vyznačení trasy PVSEK na terénu podle obdržené polohopisné dokumentace. S vyznačenou trasou PVSEK prokazatelně seznámí pracovníky, kteří budou stavební práce provádět (Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, § 3 bod b.1., příloha č. 3, kap.II. čl.1.,4. a 5.).

f) V případě provádění prací v objektu je povinen provést průzkum technické infrastruktury - vnějších i vnitřních vedení sítě elektronických komunikací na omítce i pod ní (Nařízení vlády č.591/2006 Sb., požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, § 3 bod b.5., příloha č. 3 kap.XII. čl.1.).

g) Upozorní pracovníky, kteří budou provádět zemní práce na staveništi, aby v případě potřeby zjistili hloubkové uložení PVSEK příčnými sondami. Upozorní je také na možnou odchylku +/- 30 cm mezi skutečným uložení PVSEK a polohovými údaji ve výkresové dokumentaci. Dále je upozorní, aby ve vzdálenosti nejméně 1,5 m od krajních vedení vyznačené trasy PVSEK nepoužívali žádných mechanizačních prostředků nebo nevhodného nářadí, a aby při provádění prací v těchto místech dbali nejvyšší opatrnosti.

h) Při zjištění zásadního rozporu mezi údaji v projektové dokumentaci a skutečností zastaví práce a věc oznámí zaměstnanci společnosti Telefonica O2 Czech Republic, a.s., pověřeného ochranou sítě Jana Vorlová (tel.: 271 467 514), (dále jen "POS"). V prováděných pracech je oprávněn pokračovat až po projednání a schválení dalšího postupu, stanoveného POS.

i) Při provádění zemních prací v blízkosti PVSEK postupuje tak, aby nedošlo ke změně hloubky uložení nebo prostorového uspořádání komunikační sítě. Odkryté vedení je povinen zabezpečit proti poškození, odcizení a prověšení.

j) V místech, kde úložný kabel vystupuje ze země do budovy, rozváděče, na sloup apod. je povinen vykonávat zemní práce velmi opatrně kvůli ubývajícímu krytí nad PVSEK. Výkopové práce v blízkosti sloupů NVSEK je

Telefonica O2 Czech Republic, a.s., IČ 60193336, DIČ CZ60193336, se sídlem Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4 – Michle, zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp.zn.: oddíl B, vložka 2322

Adresa pracoviště: Olšanská 2681 / 6, 130 00 Praha - Žižkov (Praha 3), tel.: 271464418

Adresa pro písemný styk: Olšanská 2681 / 6, 130 00 Praha - Žižkov (Praha 3)

www.cz.o2.com/dokumentace

Čís. jednací: 141377/08/CPH/VV0

povinen provádět v takové vzdálenosti, aby nedošlo k narušení jejich stability (Nařízení vlády č.591/2006 Sb., § 3 bod b.1., příloha č. 3 kap.IV. čl.3.a 4.).

k) Dojde-li při provádění zemních prací k odkrytí PVSEK, je povinen vyzvat POS ke kontrole vedení před zakrytím. Až po následné kontrole je oprávněn provést zához.

l) Pomocná zařízení (patníky, kontrolní měřicí objekty, označníky, nadložní lana, uzemňovací soustavy, podpěry, stožáry, střešníky, konzoly apod.), které jsou součástí vedení, není oprávněn ani dočasně využívat k jiným účelům, a taková zařízení nesmí být dotčena ani přemístěna.

m) Trasu PVSEK mimo vozovku není oprávněn přejíždět vozidly nebo stavební mechanizací do doby, než bude vedení zabezpečeno proti mechanickému poškození. Způsob mechanické ochrany trasy PVSEK je povinen projednat s POS. Při přepravě vysokého nákladu nebo mechanizace pod trasou NVSEK je povinen respektovat výšku vedení nad zemí.

n) Na trase PVSEK (včetně ochranného pásma) není oprávněn měnit niveletu terénu, vysazovat trvalé porosty ani měnit rozsah a konstrukci zpevněných ploch (např. komunikací, parkovišť, vjezdů aj.).

o) Manipulační a skladové plochy je povinen zřizovat v takové vzdálenosti od NVSEK, aby se při výkonu prací v těchto prostorách nemohly osoby ani mechanizace přiblížit k vedení na vzdálenost menší než 1 m (čl. 275, ČSN 34 2100).

p) Je povinen obrátit se na POS v průběhu stavby, a to ve všech případech, kdyby i nad rámec těchto podmínek ochrany mohlo dojít ke střetu stavby se SEK.

q) Je povinen každé zjištěné, nebo způsobené poškození, případně odcizení vedení SEK neprodleně oznámit Poruchové službě společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s., na telefonní číslo 800 184 084.

Vyjádření je platné pouze pro zájmové území určené a vyznačené Žadatelem, jakož i pro důvod k *Vyjádření* stanovený Žadatelem.

V případě, že budou zemní práce zahájeny po uplynutí doby platnosti tohoto *Vyjádření*, nelze toto *Vyjádření* použít jako podklad pro vytyčení a je třeba požádat o vydání nového *Vyjádření*.

Vyjádření pozbývá platnosti:

- Uplynutím vyznačené doby platnosti *Vyjádření*
- Změnou rozsahu zájmového území
- Změnou důvodu k *Vyjádření* uvedeného v Žádosti

Přílohy:

celkem: 0

Žadatel se převzetím tohoto *Vyjádření* zavazuje, že poskytnuté informace a data použije pouze k účelu, pro který mu byly poskytnuty, že je nebude neoprávněně rozmnožovat, rozšiřovat, pronajímat, půjčovat či jinak využívat bez souhlasu poskytovatele a je si vědom své odpovědnosti vyplývající z obecně závazných právních předpisů při porušení těchto povinností.

Bude – li Žadatel na společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s. požadovat, aby se jako účastník správního řízení, pro jehož účely bylo toto *Vyjádření* vydáno, vzdala práva na odvolání proti rozhodnutí vydanému ve správním řízení, pro jehož účely bylo to *Vyjádření* vydáno, je oprávněn kontaktovat pracovníka ochrany sítí (POS):
Ludmila Pažoutová

Telefónica O2 Czech Republic, a.s., prohlašuje, že Žadateli byly pro jím určené a vyznačené zájmové území poskytnuty veškeré dostupné informace o síti elektronických komunikací společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s.

Vyjádření vydala společnost Telefonica O2 Czech Republic, a.s. dne: 8. 12. 2008 v Praze



Telefonica O2 Czech Republic, a.s.
Za Brumlovkou 266/2
140 22 Praha 4
DIČ: CZ 60193336
282



Vážená paní, vážený pane,
v případě Vašeho požadavku na vytyčení podzemního vedení sítě elektronických komunikací společnosti Telefonica O2 Czech Republic, a.s., se prosím obračejte na společnosti uvedené níže.

FORTEl s.r.o.

se sídlem: Nušlova 2286, 158 00 Praha 5
IČ: 62909380 DIČ: CZ62909380
Kontakt: Petr Láška, mob. 602308933, e-mail: fortel@fortel.cz

HD Elektro-telekomunikace

se sídlem: Sportovní 99 (V Lukách 2162), 269 01 Rakovník
IČ: 44255501 DIČ: CZ 5502131283
Kontakt: Ing. Václav Hlavatý, mob. 606 632 506, e-mail: dobrahlava@seznam.cz

Miroslav Kraušner

se sídlem: Jaselská 1159, 295 01 Mnichovo Hradiště
IČ: 64721051 DIČ: CZ64721051
Kontakt: Miroslav Kraušner, mob. 602350825, spojdrat@seznam.cz

SITEL, spol. s r.o.

se sídlem: Baarova 957/15, 140 00 Praha 4
IČ: 44797320 DIČ: CZ 44797320
Kontakt: Milouš Koloušek, mob. 602 294 055, tel. 267 198 33 e-mail: mkolousek@sitel.cz

SPOJMONT s.r.o.

se sídlem: Žitavského 556, 156 00 Praha 5
IČ: 61501387 DIČ: CZ61501387
Kontakt: Jiří Janouš, mob. 777226629, spojmont@mbox.vol.cz

SUPTel, a.s.

se sídlem: Hřbitovní 1322/15, 312 16 Plzeň
IČ: 25229397 DIČ: CZ25229397
Kontakt: Bohumír Fulín, mob. 724 635 314, e-mail: fulin@suptel.cz
Jiří Kalfíř, mob. 724 635 351, e-mail: kalfir@suptel.cz

TEMO-TELEKOMUNIKACE, a.s.

se sídlem: U Záběhlického zámku 233/15, 106 00 Praha 10
IČ: 25740253 DIČ: CZ25740253
Kontakt: Robert Miksa, mob. 602664636, e-mail: vytyceni@temo.cz

Vegacom, a.s.

se sídlem: Kolbenova 942/38a, 190 00 Praha 9
IČ: 25788680 DIČ: CZ25788680
Kontakt: +420 251 004 470, hotline@vegacom.cz

Telefónica O2 Czech Republic, a.s., IČ 60193336, DIČ CZ60193336, se sídlem Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4 – Michle, zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp.zn.: oddíl B, vložka 2322

Adresa pracoviště: Olšanská 2681 / 6, 130 00 Praha - Žižkov (Praha 3), tel.: 271464418

Adresa pro písemný styk: Olšanská 2681 / 6, 130 00 Praha - Žižkov (Praha 3)

www.cz.o2.com/dokumentace

ŠINDY, spol. s r.o.

se sídlem: Radlická 1170/61, 150 00 Praha 5

IČ: 25017063

DIČ: CZ25017063

Kontakt: Ing. Jiří Votrubec, mob. 777844011, e-mail: jiri.votrubec@sindy.cz

Aleš Sedláček, mob. 777844016, e-mail: ales.sedlacek@sindy.cz

↑84,66
188,00

ČS BD
7km 0.020

SO 02
ŠNEKOVÁ ČS BD
km 0,000

S0 07 VÝHLEDOVÁ KOMUNIKACE

**GASTROSTELLA
PRONÁJEM KONČÍ 07/2007
OBJEKT ZRUŠEN BĚHEM VÝSTAVBY**

1720/3
Hlavní město Praha

1720/5
Hlavní město Praha

STRENGTH BUILDING 9.

141 34708 CPH/VW

- 8 - 12 - 2098

LEGENDA:

STÁVAJÍCÍ DĚŠŤOVÁ KANALIZACE

STÁVAJÍCÍ KANALIZACE

VÝHLEDOVÁ KANALIZACE

HRANICE VÝKOPU A RAŽENÉHO PROFILU

VÝHLEDOVÁ KOMUNIKACE

PLYN NTL

PLYN STL

PLYN VTL

SDĚLOVACÍ KABELY - ČD

KABEL VN - PRE

KABEL NN - PRE

SDĚLOVACÍ KABELY - TELEFONICA 02

PŘELOŽKA KABELU - TELEFONICA 02

VODOVOD

VÝHLEDOVÝ VODOVOD

VÝHLEDOVÝ SILNOPROUD

VÝHLEDOVÝ SLABOPROUD

VÝHLEDOVÉ SDĚLOVACÍ KABELY

OCHRANNÉ PÁSMO ČD

SO 06.5 PŘELOŽKA KABELŮ TELEFÓNICA 02

Název:

SITUACE PŘELOŽEK M 1:500

Arch.É.:

007401/08/1

Č.přn.:

C.P.N.: 3

