



Vodostavební beton - základová deska, stěny a strop komory, schodiště
BETON ČSN EN 206+A1 A ČSN P 73 2404

C 25/30 - XC4, XA1 - Cl 0.2 - Dmax 22mm - S3

STUPEŇ VLIVU PROSTŘEDÍ PODLE ČSN 73 1208 - XW2/ XRD
Hmotnostní koncentrace cementu max. 400 kg/m³, max. vodní součinitel 0,50
Modul pružnosti 31 GPa podle TP ČBS 05
Max. průsak 35 mm podle ČSN EN 12 390-8
Kamenivo podle ČSN EN 12620 s dostatečnou mrazuvzdorností
Beton musí splňovat fyzikálně mechanické parametry podle ČSN EN 1992-1-1

Vodostavební beton - šachta komory - stěny
BETON ČSN EN 206+A1 A ČSN P 73 2404

C 25/30 - XC4, XF3, XA1 - Cl 0.2 - Dmax 22mm - S3

STUPEŇ VLIVU PROSTŘEDÍ PODLE ČSN 73 1208 - XW2/ XRD
Hmotnostní koncentrace cementu max. 400 kg/m³, max. vodní součinitel 0,50
Modul pružnosti 31 GPa podle TP ČBS 05
Max. průsak 35 mm podle ČSN EN 12 390-8
Kamenivo podle ČSN EN 12620 s dostatečnou mrazuvzdorností
Beton musí splňovat fyzikálně mechanické parametry podle ČSN EN 1992-1-1

Podkladní beton
C 12/15 - X0 - Dmax 22mm - S2

OCEL
KRYTÍ B500B
30mm

Výškový systém Balt p.v.		Souřadný systém S-JTSK	
6			
5			
4			
3			
2			
1			
REVIZE	POPIS	DATUM	SCHVÁLIL

Sweco Hydroprojekt a.s. Ústředí Praha Táborská 31, 140 16 Praha 4; praha@sweco.cz; www.sweco.cz				<div>SWECO </div> <div>Sustainable engineering and design</div>		
VYPRACOVAL	Ing. Krejčová	HIP	Ing. Kubová, Ph.D.	T. KONTROLA	Ing. Schejbal	
PROJEKTANT		ŘEDITEL DIVIZE	Ing. Hanák	DATUM	10/2023	
OBJEDNATEL	Pražská vodohospodářská společnost a.s.			OKRES	Praha - Kbely	
AKCE: Rekonstrukce ČOV Kbely - aktualizace DPS č. akce: 1/3/L22/00				ČÍSLO ZAKÁZKY	11 2160 04 01	
				STUPEŇ	DPS	
				FORMÁT	3 A4	
				MĚŘÍTKO	1 :50	
				ARCHIVNÍ ČÍSLO	006175/23/1	
ČÁST STAVBY	Stavebně konstrukční řešení			SO/PS	SO 03	
PŘÍLOHA: Výkres výztuže				ČÍSLO PŘÍLOHY	D.1.2.03.3	c
					1	

Tato dokumentace včetně všech příloh (s výjimkou dat poskytnutých objednatelem) je duševním vlastnictvím akciové společnosti Sweco Hydroprojekt a.s. Objednatel této dokumentace je oprávněn ji využít k účelům vyplývajícím z uzavřené smlouvy bez jakéhokoli omezení. Jiné osoby (jak fyzické, tak právnické) nejsou bez předchozího výslovného souhlasu objednatele oprávněny tuto dokumentaci ani její části jakkoli využívat, kopírovat (ani jiným způsobem rozmnožovat) nebo zpřístupnit dalším osobám.
Poznámka: Podpisy zpracovatelů jsou připojeny pouze k výtisku číslo 01 nebo originálu přílohy (matrici).