



| | | | | | |
|--------------------|---|--------------|------------------------|--|----------------------------|
| Č. ZAKÁZKY: | 20020189000 | ÚČEL: | ZZ |  INSET s.r.o. Lucemburská 7, 130 00 Praha 3 www.inset.com tel. 266 311 414 | |
| ZPRACOVAL: | RNDr. Jakub Štainbruch | ODP.ŘEŠITEL: | RNDr. Jakub Štainbruch | | |
| STAVBA ZAKÁZKA: | ČOV Kbely Geologický průzkum | | | DATUM: | 05/2020 |
| OBSAH PŘÍLOHY: | Protokoly k sondám DP | | | MĚŘÍTKO: | ČÍSLO PŘÍLOHY: 3 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|-----------------|-------------------------|---------------------|------------------|-------------|-----------------|--------------|---------------------|------------------|-------------|--|
| Akce: | | OV Kbely | | | | | Penetrace .: | | DP1 | | |
| Objednatel : | | Sweco Hydroprojekt a.s. | | | | | sou adnice | x = | | 1039346.6 | |
| Objekt : | | | | | | | | y = | | 731747.8 | |
| 12.5.2020 | | Pozn.: | | | | | | z = | | 260.1 | |
| | | | | | | | | h.p.v. | | nezasti0ena | |
| Souprava : SRS M90; typ penetrace- st ední/t ýká, (beran 30/50 kg / výzka pádu 0,50 m/hrot 10 cm ²) | | | | | | | | | | | |
| Hloubka [m] | N ₁₀ | Moment Mv | N _{10,red} | q _{dyn} | Hloubka [m] | N ₁₀ | Moment Mv | N _{10,red} | q _{dyn} | | |
| 0.1 | | | | | 5.1 | | | | | | |
| 0.2 | | | | | 5.2 | | | | | | |
| 0.3 | | | | | 5.3 | | | | | | |
| 0.4 | 4 | | 3 | 2.98 | 5.4 | | | | | | |
| 0.5 | 10 | | 9 | 8.57 | 5.5 | | | | | | |
| 0.6 | 12 | | 11 | 10.43 | 5.6 | | | | | | |
| 0.7 | 10 | | 9 | 8.57 | 5.7 | | | | | | |
| 0.8 | 10 | 20 | 9 | 8.57 | 5.8 | | | | | | |
| 0.9 | 14 | | 13 | 12.30 | 5.9 | | | | | | |
| 1.0 | 12 | | 11 | 10.43 | 6.0 | | | | | | |
| 1.1 | 18 | | 14 | 11.54 | 6.1 | | | | | | |
| 1.2 | 19 | | 15 | 12.36 | 6.2 | | | | | | |
| 1.3 | 20 | | 16 | 13.19 | 6.3 | | | | | | |
| 1.4 | 18 | | 14 | 13.04 | 6.4 | | | | | | |
| 1.5 | 24 | | 20 | 16.48 | 6.5 | | | | | | |
| 1.6 | 28 | | 24 | 19.78 | 6.6 | | | | | | |
| 1.7 | 28 | | 24 | 19.78 | 6.7 | | | | | | |
| 1.8 | 26 | 100 | 22 | 20.50 | 6.8 | | | | | | |
| 1.9 | 23 | | 19 | 15.66 | 6.9 | | | | | | |
| 2.0 | 26 | | 22 | 18.13 | 7.0 | | | | | | |
| 2.1 | 26 | | 21 | 15.67 | 7.1 | | | | | | |
| 2.2 | 30 | | 25 | 18.62 | 7.2 | | | | | | |
| 2.3 | 33 | | 28 | 20.84 | 7.3 | | | | | | |
| 2.4 | 31 | | 26 | 19.36 | 7.4 | | | | | | |
| 2.5 | 28 | | 23 | 17.14 | 7.5 | | | | | | |
| 2.6 | 25 | | 20 | 14.93 | 7.6 | | | | | | |
| 2.7 | 25 | | 20 | 14.93 | 7.7 | | | | | | |
| 2.8 | 25 | 120 | 20 | 14.93 | 7.8 | | | | | | |
| 2.9 | 22 | | 17 | 12.71 | 7.9 | | | | | | |
| 3.0 | 26 | | 21 | 15.67 | 8.0 | | | | | | |
| 3.1 | 21 | | 13 | 8.71 | 8.1 | | | | | | |
| 3.2 | 27 | | 19 | 12.72 | 8.2 | | | | | | |
| 3.3 | 30 | | 22 | 14.73 | 8.3 | | | | | | |
| 3.4 | 30 | | 22 | 14.73 | 8.4 | | | | | | |
| 3.5 | 30 | | 22 | 14.73 | 8.5 | | | | | | |
| 3.6 | 34 | | 26 | 17.41 | 8.6 | | | | | | |
| 3.7 | 33 | | 25 | 16.74 | 8.7 | | | | | | |
| 3.8 | 36 | 200 | 28 | 18.75 | 8.8 | | | | | | |
| 3.9 | 35 | | 27 | 18.08 | 8.9 | | | | | | |
| 4.0 | 38 | | 30 | 20.09 | 9.0 | | | | | | |
| 4.1 | 38 | | 30 | 18.37 | 9.1 | | | | | | |
| 4.2 | 42 | | 34 | 20.82 | 9.2 | | | | | | |
| 4.3 | 44 | | 36 | 22.04 | 9.3 | | | | | | |
| 4.4 | 48 | | 40 | 24.49 | 9.4 | | | | | | |
| 4.5 | 50 | | 42 | 25.71 | 9.5 | | | | | | |
| 4.6 | | | | | 9.6 | | | | | | |
| 4.7 | | | | | 9.7 | | | | | | |
| 4.8 | | 200 | | | 9.8 | | | | | | |
| 4.9 | | | | | 9.9 | | | | | | |
| 5.0 | | | | | 10.0 | | | | | | |

DP1


Akce : OV Kbely



| | | | | | | | | | | | |
|---|-----------------|--|---------------------|------------------|-------------|-----------------|--------------|---------------------|------------------|------------|--|
| Akce: | | OV Kbely | | | | | Penetrace .: | | DP2 | | |
| Objednatel : | | Sweco Hydroprojekt a.s. | | | | | souadnice | x = | | 1039374.1 | |
| Objekt : | | | | | | | | y = | | 731770.7 | |
| 12.5.2020 | | Pozn.: Vysoký točivý moment - sonda ukončena před asan z důvodu hrozby ztráty nádrží | | | | | | z = | | 258.4 | |
| | | | | | | | | h.p.v. | | nezastřena | |
| Souprava : SRS M90; typ penetrace- st ední/ť ýká, (beran 30/50 kg / výzka pádu 0,50 m/hrot 10 cm ²) | | | | | | | | | | | |
| Hloubka [m] | N ₁₀ | Moment Mv | N _{10,red} | q _{dyn} | Hloubka [m] | N ₁₀ | Moment Mv | N _{10,red} | q _{dyn} | | |
| 0.1 | | | | | 5.1 | | | | | | |
| 0.2 | | | | | 5.2 | | | | | | |
| 0.3 | 1 | | 0 | 0.19 | 5.3 | | | | | | |
| 0.4 | 2 | | 1 | 1.12 | 5.4 | | | | | | |
| 0.5 | 2 | | 1 | 1.12 | 5.5 | | | | | | |
| 0.6 | 2 | | 1 | 1.12 | 5.6 | | | | | | |
| 0.7 | 4 | | 3 | 2.98 | 5.7 | | | | | | |
| 0.8 | 4 | 20 | 3 | 2.98 | 5.8 | | | | | | |
| 0.9 | 6 | | 5 | 4.84 | 5.9 | | | | | | |
| 1.0 | 6 | | 5 | 4.84 | 6.0 | | | | | | |
| 1.1 | 7 | | 3 | 2.47 | 6.1 | | | | | | |
| 1.2 | 7 | | 3 | 2.47 | 6.2 | | | | | | |
| 1.3 | 10 | | 6 | 4.95 | 6.3 | | | | | | |
| 1.4 | 11 | | 7 | 5.77 | 6.4 | | | | | | |
| 1.5 | 13 | | 9 | 7.42 | 6.5 | | | | | | |
| 1.6 | 15 | | 11 | 9.07 | 6.6 | | | | | | |
| 1.7 | 17 | | 13 | 10.71 | 6.7 | | | | | | |
| 1.8 | 20 | 100 | 16 | 13.19 | 6.8 | | | | | | |
| 1.9 | 21 | | 17 | 14.01 | 6.9 | | | | | | |
| 2.0 | 21 | | 17 | 14.01 | 7.0 | | | | | | |
| 2.1 | 19 | | 14 | 10.49 | 7.1 | | | | | | |
| 2.2 | 24 | | 19 | 14.19 | 7.2 | | | | | | |
| 2.3 | 23 | | 18 | 13.45 | 7.3 | | | | | | |
| 2.4 | 28 | | 23 | 17.14 | 7.4 | | | | | | |
| 2.5 | 29 | | 24 | 17.88 | 7.5 | | | | | | |
| 2.6 | 31 | | 26 | 19.36 | 7.6 | | | | | | |
| 2.7 | 29 | | 24 | 17.88 | 7.7 | | | | | | |
| 2.8 | 30 | 120 | 25 | 18.62 | 7.8 | | | | | | |
| 2.9 | 32 | | 27 | 20.10 | 7.9 | | | | | | |
| 3.0 | 34 | | 29 | 21.58 | 8.0 | | | | | | |
| 3.1 | 37 | | 29 | 19.42 | 8.1 | | | | | | |
| 3.2 | 32 | | 24 | 16.07 | 8.2 | | | | | | |
| 3.3 | 39 | | 31 | 20.76 | 8.3 | | | | | | |
| 3.4 | 40 | | 32 | 21.43 | 8.4 | | | | | | |
| 3.5 | 41 | | 33 | 22.10 | 8.5 | | | | | | |
| 3.6 | 38 | | 30 | 20.09 | 8.6 | | | | | | |
| 3.7 | 37 | | 29 | 19.42 | 8.7 | | | | | | |
| 3.8 | 44 | 200 | 36 | 24.11 | 8.8 | | | | | | |
| 3.9 | 45 | | 37 | 24.78 | 8.9 | | | | | | |
| 4.0 | 40 | | 32 | 21.43 | 9.0 | | | | | | |
| 4.1 | | | | | 9.1 | | | | | | |
| 4.2 | | | | | 9.2 | | | | | | |
| 4.3 | | | | | 9.3 | | | | | | |
| 4.4 | | | | | 9.4 | | | | | | |
| 4.5 | | | | | 9.5 | | | | | | |
| 4.6 | | | | | 9.6 | | | | | | |
| 4.7 | | | | | 9.7 | | | | | | |
| 4.8 | | | | | 9.8 | | | | | | |
| 4.9 | | | | | 9.9 | | | | | | |
| 5.0 | | | | | 10.0 | | | | | | |

DP2


Akce : OV Kbely



| | | | | | | | | | | | |
|---|-----------------|-------------------------|---------------------|------------------|-------------|-----------------|---------------|---------------------|------------------|-------------|--|
| Akce: | | OV Kbely | | | | | Penetrace .: | | DP3 | | |
| Objednatel : | | Sweco Hydroprojekt a.s. | | | | | sou adnice | x = | | 1039325.3 | |
| Objekt : | | | | | | | | y = | | 731753.2 | |
| 12.5.2020 | | Pozn.: | | | | | | z = | | 258.6 | |
| | | | | | | | | h.p.v. | | nezasti0ena | |
| Souprava : SRS M90; typ penetrace- st ední/t ýká, (beran 30/50 kg / výzka pádu 0,50 m/hrot 10 cm ²) | | | | | | | | | | | |
| Hloubka [m] | N ₁₀ | Moment Mv | N _{10,red} | q _{dyn} | Hloubka [m] | N ₁₀ | Moment Mv | N _{10,red} | q _{dyn} | | |
| 0.1 | | | | | 5.1 | | | | | | |
| 0.2 | | | | | 5.2 | | | | | | |
| 0.3 | | | | | 5.3 | | | | | | |
| 0.4 | 2 | | 1 | 0.75 | 5.4 | | | | | | |
| 0.5 | 4 | | 3 | 2.61 | 5.5 | | | | | | |
| 0.6 | 6 | | 5 | 4.47 | 5.6 | | | | | | |
| 0.7 | 8 | | 7 | 6.34 | 5.7 | | | | | | |
| 0.8 | 9 | 30 | 8 | 7.27 | 5.8 | | | | | | |
| 0.9 | 11 | | 10 | 9.13 | 5.9 | | | | | | |
| 1.0 | 11 | | 10 | 9.13 | 6.0 | | | | | | |
| 1.1 | 12 | | 10 | 7.91 | 6.1 | | | | | | |
| 1.2 | 13 | | 11 | 8.74 | 6.2 | | | | | | |
| 1.3 | 19 | | 17 | 13.68 | 6.3 | | | | | | |
| 1.4 | 20 | | 18 | 14.51 | 6.4 | | | | | | |
| 1.5 | 15 | | 13 | 10.38 | 6.5 | | | | | | |
| 1.6 | 16 | | 14 | 11.21 | 6.6 | | | | | | |
| 1.7 | 17 | | 15 | 12.03 | 6.7 | | | | | | |
| 1.8 | 19 | 60 | 17 | 13.68 | 6.8 | | | | | | |
| 1.9 | 22 | | 20 | 16.15 | 6.9 | | | | | | |
| 2.0 | 21 | | 19 | 15.33 | 7.0 | | | | | | |
| 2.1 | 23 | | 19 | 14.04 | 7.1 | | | | | | |
| 2.2 | 22 | | 18 | 13.30 | 7.2 | | | | | | |
| 2.3 | 28 | | 24 | 17.73 | 7.3 | | | | | | |
| 2.4 | 29 | | 25 | 18.47 | 7.4 | | | | | | |
| 2.5 | 27 | | 23 | 17.00 | 7.5 | | | | | | |
| 2.6 | 31 | | 27 | 19.95 | 7.6 | | | | | | |
| 2.7 | 30 | | 26 | 19.21 | 7.7 | | | | | | |
| 2.8 | 29 | 100 | 25 | 18.47 | 7.8 | | | | | | |
| 2.9 | 31 | | 27 | 19.95 | 7.9 | | | | | | |
| 3.0 | 30 | | 26 | 19.21 | 8.0 | | | | | | |
| 3.1 | 30 | | 24 | 16.07 | 8.1 | | | | | | |
| 3.2 | 33 | | 27 | 18.08 | 8.2 | | | | | | |
| 3.3 | 36 | | 30 | 20.09 | 8.3 | | | | | | |
| 3.4 | 33 | | 27 | 18.08 | 8.4 | | | | | | |
| 3.5 | 32 | | 26 | 17.41 | 8.5 | | | | | | |
| 3.6 | 30 | | 24 | 16.07 | 8.6 | | | | | | |
| 3.7 | 36 | | 30 | 20.09 | 8.7 | | | | | | |
| 3.8 | 35 | 150 | 29 | 19.42 | 8.8 | | | | | | |
| 3.9 | 40 | | 34 | 22.77 | 8.9 | | | | | | |
| 4.0 | 38 | | 32 | 21.43 | 9.0 | | | | | | |
| 4.1 | 37 | | 29 | 17.76 | 9.1 | | | | | | |
| 4.2 | 35 | | 27 | 16.53 | 9.2 | | | | | | |
| 4.3 | 40 | | 32 | 19.59 | 9.3 | | | | | | |
| 4.4 | 39 | | 31 | 18.98 | 9.4 | | | | | | |
| 4.5 | 42 | | 34 | 20.82 | 9.5 | | | | | | |
| 4.6 | 41 | | 33 | 20.20 | 9.6 | | | | | | |
| 4.7 | 45 | | 37 | 22.65 | 9.7 | | | | | | |
| 4.8 | 44 | 200 | 36 | 22.04 | 9.8 | | | | | | |
| 4.9 | 43 | | 35 | 21.43 | 9.9 | | | | | | |
| 5.0 | 39 | | 31 | 18.98 | 10.0 | | | | | | |

DP3


Akce : OV Kbely



| | | | | | | | | | | |
|---|-----------------|-------------------------|---------------------|------------------|-------------|-----------------|---------------|---------------------|------------------|--|
| Akce: | | OV Kbely | | | | | Penetrace .: | | DP4 | |
| Objednatel : | | Sweco Hydroprojekt a.s. | | | | | sou adnice | x = | 1039406.6 | |
| Objekt : | | | | | | | | y = | 731872.8 | |
| 12.5.2020 | | Pozn.: | | | | | | z = | 259.6 | |
| | | | | | | | | h.p.v. | nezastižena | |
| Souprava : SRS M90; typ penetrace- st ední/t ýká, (beran 30/50 kg / výzka pádu 0,50 m/hrot 10 cm ²) | | | | | | | | | | |
| Hloubka [m] | N ₁₀ | Moment Mv | N _{10,red} | q _{dyn} | Hloubka [m] | N ₁₀ | Moment Mv | N _{10,red} | q _{dyn} | |
| 0.1 | | | | | 5.1 | | | | | |
| 0.2 | | | | | 5.2 | | | | | |
| 0.3 | 3 | | 2 | 2.05 | 5.3 | | | | | |
| 0.4 | 4 | | 3 | 2.98 | 5.4 | | | | | |
| 0.5 | 4 | | 3 | 2.98 | 5.5 | | | | | |
| 0.6 | 4 | | 3 | 2.98 | 5.6 | | | | | |
| 0.7 | 4 | | 3 | 2.98 | 5.7 | | | | | |
| 0.8 | 7 | 20 | 6 | 5.78 | 5.8 | | | | | |
| 0.9 | 4 | | 3 | 2.98 | 5.9 | | | | | |
| 1.0 | 5 | | 4 | 3.91 | 6.0 | | | | | |
| 1.1 | 6 | | 4 | 3.63 | 6.1 | | | | | |
| 1.2 | 8 | | 6 | 5.27 | 6.2 | | | | | |
| 1.3 | 8 | | 6 | 5.27 | 6.3 | | | | | |
| 1.4 | 8 | | 6 | 5.27 | 6.4 | | | | | |
| 1.5 | 10 | | 8 | 6.92 | 6.5 | | | | | |
| 1.6 | 13 | | 11 | 9.40 | 6.6 | | | | | |
| 1.7 | 14 | | 12 | 10.22 | 6.7 | | | | | |
| 1.8 | 16 | 40 | 14 | 11.87 | 6.8 | | | | | |
| 1.9 | 18 | | 16 | 13.52 | 6.9 | | | | | |
| 2.0 | 18 | | 16 | 13.52 | 7.0 | | | | | |
| 2.1 | 22 | | 20 | 14.78 | 7.1 | | | | | |
| 2.2 | 20 | | 18 | 13.30 | 7.2 | | | | | |
| 2.3 | 36 | | 34 | 25.12 | 7.3 | | | | | |
| 2.4 | 33 | | 31 | 22.91 | 7.4 | | | | | |
| 2.5 | 22 | | 20 | 14.78 | 7.5 | | | | | |
| 2.6 | 27 | | 25 | 18.47 | 7.6 | | | | | |
| 2.7 | 30 | | 28 | 20.69 | 7.7 | | | | | |
| 2.8 | 36 | 50 | 34 | 25.12 | 7.8 | | | | | |
| 2.9 | 50 | | 48 | 35.47 | 7.9 | | | | | |
| 3.0 | 31 | | 29 | 21.43 | 8.0 | | | | | |
| 3.1 | 60 | | 56 | 37.50 | 8.1 | | | | | |
| 3.2 | | | | | 8.2 | | | | | |
| 3.3 | | | | | 8.3 | | | | | |
| 3.4 | | | | | 8.4 | | | | | |
| 3.5 | | | | | 8.5 | | | | | |
| 3.6 | | | | | 8.6 | | | | | |
| 3.7 | | | | | 8.7 | | | | | |
| 3.8 | | 100 | | | 8.8 | | | | | |
| 3.9 | | | | | 8.9 | | | | | |
| 4.0 | | | | | 9.0 | | | | | |
| 4.1 | | | | | 9.1 | | | | | |
| 4.2 | | | | | 9.2 | | | | | |
| 4.3 | | | | | 9.3 | | | | | |
| 4.4 | | | | | 9.4 | | | | | |
| 4.5 | | | | | 9.5 | | | | | |
| 4.6 | | | | | 9.6 | | | | | |
| 4.7 | | | | | 9.7 | | | | | |
| 4.8 | | | | | 9.8 | | | | | |
| 4.9 | | | | | 9.9 | | | | | |
| 5.0 | | | | | 10.0 | | | | | |

DP4

Akce : OV Kbely



| | | | | | | | | | |
|---|-----------------|-----------------------------------|---------------------|------------------|-------------|-------------------|--------------------|---------------------|------------------|
| Akce: OV Kbely | | | | | | Penetrace .: DP5a | | | |
| Objednatel : | | Sweco Hydroprojekt a.s. | | | | souadnice | x = 1039323.1 | | |
| Objekt : | | | | | | | y = 731734.7 | | |
| 12.5.2020 | | Pozn.: Ukon ena na pevné p eká0ce | | | | | z = 258.9 | | |
| | | | | | | | h.p.v. nezasti0ena | | |
| Souprava : SRS M90; typ penetrace- st ední/t ýká, (beran 30/50 kg / výzka pádu 0,50 m/hrot 10 cm ²) | | | | | | | | | |
| Hloubka [m] | N ₁₀ | Moment Mv | N _{10,red} | q _{dyn} | Hloubka [m] | N ₁₀ | Moment Mv | N _{10,red} | q _{dyn} |
| 0.1 | | | | | 5.1 | | | | |
| 0.2 | 1 | | 0 | 0.19 | 5.2 | | | | |
| 0.3 | 2 | | 1 | 1.12 | 5.3 | | | | |
| 0.4 | 2 | | 1 | 1.12 | 5.4 | | | | |
| 0.5 | 3 | | 2 | 2.05 | 5.5 | | | | |
| 0.6 | 6 | | 5 | 4.84 | 5.6 | | | | |
| 0.7 | 8 | | 7 | 6.71 | 5.7 | | | | |
| 0.8 | 10 | 20 | 9 | 8.57 | 5.8 | | | | |
| 0.9 | 28 | | 27 | 25.34 | 5.9 | | | | |
| 1.0 | | | | | 6.0 | | | | |
| 1.1 | | | | | 6.1 | | | | |
| 1.2 | | | | | 6.2 | | | | |
| 1.3 | | | | | 6.3 | | | | |
| 1.4 | | | | | 6.4 | | | | |
| 1.5 | | | | | 6.5 | | | | |
| 1.6 | | | | | 6.6 | | | | |
| 1.7 | | | | | 6.7 | | | | |
| 1.8 | | | | | 6.8 | | | | |
| 1.9 | | | | | 6.9 | | | | |
| 2.0 | | | | | 7.0 | | | | |
| 2.1 | | | | | 7.1 | | | | |
| 2.2 | | | | | 7.2 | | | | |
| 2.3 | | | | | 7.3 | | | | |
| 2.4 | | | | | 7.4 | | | | |
| 2.5 | | | | | 7.5 | | | | |
| 2.6 | | | | | 7.6 | | | | |
| 2.7 | | | | | 7.7 | | | | |
| 2.8 | | | | | 7.8 | | | | |
| 2.9 | | | | | 7.9 | | | | |
| 3.0 | | | | | 8.0 | | | | |
| 3.1 | | | | | 8.1 | | | | |
| 3.2 | | | | | 8.2 | | | | |
| 3.3 | | | | | 8.3 | | | | |
| 3.4 | | | | | 8.4 | | | | |
| 3.5 | | | | | 8.5 | | | | |
| 3.6 | | | | | 8.6 | | | | |
| 3.7 | | | | | 8.7 | | | | |
| 3.8 | | 0 | | | 8.8 | | | | |
| 3.9 | | | | | 8.9 | | | | |
| 4.0 | | | | | 9.0 | | | | |
| 4.1 | | | | | 9.1 | | | | |
| 4.2 | | | | | 9.2 | | | | |
| 4.3 | | | | | 9.3 | | | | |
| 4.4 | | | | | 9.4 | | | | |
| 4.5 | | | | | 9.5 | | | | |
| 4.6 | | | | | 9.6 | | | | |
| 4.7 | | | | | 9.7 | | | | |
| 4.8 | | | | | 9.8 | | | | |
| 4.9 | | | | | 9.9 | | | | |
| 5.0 | | | | | 10.0 | | | | |

DP5a

Akce : OV Kbely



| | | | | | | | | | | |
|---|-----------------|-------------------------|---------------------|------------------|-------------|-----------------|---------------|---------------------|------------------|-------------|
| Akce: | | OV Kbely | | | | | Penetrace .: | | DP5b | |
| Objednatel : | | Sweco Hydroprojekt a.s. | | | | | sou adnice | x = | 1039322.2 | |
| Objekt : | | | | | | | | y = | 731735.1 | |
| 12.5.2020 | | Pozn.: | | | | | | z = | 258.9 | |
| | | | | | | | | h.p.v. | | nezasti0ena |
| Souprava : SRS M90; typ penetrace- st ední/t ýká, (beran 30/50 kg / výzka pádu 0,50 m/hrot 10 cm ²) | | | | | | | | | | |
| Hloubka [m] | N ₁₀ | Moment Mv | N _{10,red} | q _{dyn} | Hloubka [m] | N ₁₀ | Moment Mv | N _{10,red} | q _{dyn} | |
| 0.1 | | | | | 5.1 | | | | | |
| 0.2 | 3 | | 2 | 2.05 | 5.2 | | | | | |
| 0.3 | 4 | | 3 | 2.98 | 5.3 | | | | | |
| 0.4 | 3 | | 2 | 2.05 | 5.4 | | | | | |
| 0.5 | 3 | | 2 | 2.05 | 5.5 | | | | | |
| 0.6 | 4 | | 3 | 2.98 | 5.6 | | | | | |
| 0.7 | 4 | | 3 | 2.98 | 5.7 | | | | | |
| 0.8 | 5 | 20 | 4 | 3.91 | 5.8 | | | | | |
| 0.9 | 7 | | 6 | 5.78 | 5.9 | | | | | |
| 1.0 | 9 | | 8 | 7.64 | 6.0 | | | | | |
| 1.1 | 8 | | 4 | 3.30 | 6.1 | | | | | |
| 1.2 | 12 | | 8 | 6.59 | 6.2 | | | | | |
| 1.3 | 9 | | 5 | 4.12 | 6.3 | | | | | |
| 1.4 | 9 | | 5 | 4.12 | 6.4 | | | | | |
| 1.5 | 13 | | 9 | 7.42 | 6.5 | | | | | |
| 1.6 | 10 | | 6 | 4.95 | 6.6 | | | | | |
| 1.7 | 12 | | 8 | 6.59 | 6.7 | | | | | |
| 1.8 | 12 | 100 | 8 | 6.59 | 6.8 | | | | | |
| 1.9 | 13 | | 9 | 7.42 | 6.9 | | | | | |
| 2.0 | 15 | | 11 | 9.07 | 7.0 | | | | | |
| 2.1 | 16 | | 11 | 8.28 | 7.1 | | | | | |
| 2.2 | 20 | | 15 | 11.23 | 7.2 | | | | | |
| 2.3 | 20 | | 15 | 11.23 | 7.3 | | | | | |
| 2.4 | 21 | | 16 | 11.97 | 7.4 | | | | | |
| 2.5 | 20 | | 15 | 11.23 | 7.5 | | | | | |
| 2.6 | 22 | | 17 | 12.71 | 7.6 | | | | | |
| 2.7 | 24 | | 19 | 14.19 | 7.7 | | | | | |
| 2.8 | 26 | 120 | 21 | 15.67 | 7.8 | | | | | |
| 2.9 | 25 | | 20 | 14.93 | 7.9 | | | | | |
| 3.0 | 28 | | 23 | 17.14 | 8.0 | | | | | |
| 3.1 | 26 | | 18 | 12.05 | 8.1 | | | | | |
| 3.2 | 28 | | 20 | 13.39 | 8.2 | | | | | |
| 3.3 | 32 | | 24 | 16.07 | 8.3 | | | | | |
| 3.4 | 31 | | 23 | 15.40 | 8.4 | | | | | |
| 3.5 | 32 | | 24 | 16.07 | 8.5 | | | | | |
| 3.6 | 33 | | 25 | 16.74 | 8.6 | | | | | |
| 3.7 | 31 | | 23 | 15.40 | 8.7 | | | | | |
| 3.8 | 31 | 200 | 23 | 15.40 | 8.8 | | | | | |
| 3.9 | 32 | | 24 | 16.07 | 8.9 | | | | | |
| 4.0 | 32 | | 24 | 16.07 | 9.0 | | | | | |
| 4.1 | 37 | | 29 | 17.76 | 9.1 | | | | | |
| 4.2 | 34 | | 26 | 15.92 | 9.2 | | | | | |
| 4.3 | 35 | | 27 | 16.53 | 9.3 | | | | | |
| 4.4 | 55 | | 47 | 28.78 | 9.4 | | | | | |
| 4.5 | | | | | 9.5 | | | | | |
| 4.6 | | | | | 9.6 | | | | | |
| 4.7 | | | | | 9.7 | | | | | |
| 4.8 | | 200 | | | 9.8 | | | | | |
| 4.9 | | | | | 9.9 | | | | | |
| 5.0 | | | | | 10.0 | | | | | |

DP5b

Akce : OV Kbely

