

Výškový systém Balt p.v.

Souřadný systém S-JTSK

6			
5			
4			
3			
2			
1			
REVIZE	POPIS	DATUM	SCHVÁLIL



Sweco Hydroprojekt a.s. Ústředí Praha Táborská 31, 140 16 Praha 4; praha@sweco.cz; www.sweco.cz				SWECO 	
VYPRACOVAL	Černoch	HIP	Ing. Kubová, Ph.D.	T. KONTROLA	Ing. Wallenfels
PROJEKTANT	Černoch	ŘEDITEL DIVIZE	Ing. Hanák	DATUM	10/2023
OBJEDNATEL	Pražská vodohospodářská společnost a.s.			OKRES	Praha - Kbely
AKCE: Rekonstrukce ČOV Kbely - aktualizace DPS č. akce: 1/3/L22/00				ČÍSLO ZAKÁZKY	11 2160 04 01
				STUPEŇ	DPS
				FORMÁT	3 A4
				MĚŘÍTKO	
				ARCHIVNÍ ČÍSLO	006200/23/1
ČÁST STAVBY	DN, ČS, jímky kalu			SO/PS	SO 11
PŘÍLOHA:  Klempířské výrobky				ČÍSLO PŘÍLOHY	D.1.1.11.10 <sup>e</sup> 1

Tato dokumentace včetně všech příloh (s výjimkou dat poskytnutých objednatelem) je duševním vlastnictvím akciové společnosti Sweco Hydroprojekt a.s. Objednatel této dokumentace je oprávněn ji využít k účelům vyplývajícím z uzavřené smlouvy bez jakéhokoliv omezení. Jiné osoby (jak fyzické, tak právnické) nejsou bez předchozího výslovného souhlasu objednatele oprávněny tuto dokumentaci ani její části jakkoli využívat, kopírovat (ani jiným způsobem rozmnožovat) nebo zpřístupnit dalším osobám.

Poznámka: Podpisy zpracovatelů jsou připojeny pouze k výtisku číslo 01 nebo originálu přílohy (matrici).

### D.1.11.10 KLEMPÍŘSKÉ VÝROBKY

VÝPIS KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ – TABULKA MATERIÁLU

POL.	SCHÉMA	POPIS PRVKU	RŠ PLECHU (MM)	MĚRNÁ JEDNOTKA (m')	CELKEM
K 01		Oplechování zateplené stěny atiky, materiál TiZn tl. 0,6mm; povrchová úprava barevný odstín RAL 7040 okenní šedá	460	bm	18,53
K 02		Odpadní potrubí kruhové, materiál TiZn tl. 0,7mm, ø80mm, včetně objímek (6ks), úprava barevný odstín RAL 7040 okenní šedá	250	bm	2x3,50

**POZNÁMKA:**

- VEŠKERÉ KONSTRUKCE STAVBY PŘED ZAPOČETÍM VÝROBY PRVKŮ BUDOU PŘEMĚŘENY PŘÍMO NA STAVBĚ
- PROVEDENÍ KLEMPÍŘSKÝCH PRVKŮ SE ŘÍDÍ ZÁSADAMI DLE ČSN 73 3610 – NAVRHOVÁNÍ KLEMPÍŘSKÝCH KONSTRUKCÍ

PŮDORYSNÉ SCHÉMA SO 11

