

INSET s.r.o 180 00 Praha 8, Novákových 6		GEOLOGICKÁ DOKUMENTACE VRTU		J1
Vrtmistr: p. Topinka Typ soupravy: UGB 1VS PV3S Datum provedení - od: 20.2.2007 - do: 20.2. 2007		Hloubka sondy [m]: 12.00 Hladina podz. vody: naražená [m]: Hl.= 5.00, Z = 176.63 ustálená [m]: Hl.= 4.10, Z = 177.53		Y= 743 637.08 X= 1 040 339.09 Z= 181.63 Souř.systémy: JTSK / Balt
od: [m] do: [m] vrtáno DN [mm]		od: [m] do: [m] paženo DN [mm]		Okres: Praha Katastr.území: Bubeneč Mapa 1:25000: 12-243
<div> </div>		od	do	GEOLOGICKÝ POPIS HORNIN
		0.00	0.20	1: Navážka - štěrť špatně zrněný, šedohnědý, průměrné velikosti 2-4 cm - zásyp mezi betonovými panely místní obslužné komunikace, ulehý
		0.20	1.00	1: Navážka - jíl se střední plasticitou, červenohnědý, šedě smouhovaný, úlomky a kusy cihel, tuhý
		1.00	2.00	1: Navážka - jíl se střední plasticitou, rezavě hnědý, kusy a úlomky dřev, ostrohranné úlomky křemenců, střípky cihel, tuhý
		2.00	3.50	1: Navážka - jíl se střední plasticitou, světle hnědý, od 2.80 jemně slídnatý, oj. valouny křemene do vel. 3-4 cm, oj. zbytky kořenů, pevný
		3.50	5.00	1: Navážka - jíl se střední až vysokou plasticitou, hnědý hojně jemně slídnatý, s oj. valouny křemene do vel. 4 cm, zbytky kořenů, tuhý
		5.00	6.00	1: Navážka - jíl se střední plasticitou, šedohnědý, s drobnými úlomky cihel, valouny křemene, křemence do vel. 5 cm, tuhý
		6.00	10.90	62: Štěrť špatně zrněný, štěrť písčítý - šedohnědý, s valouny křemene, křemenců a hornin krystalinika o průměrné velikosti 3-6 cm, oj. 10 cm, písčítá frakce jemnozrná, k bázi střednězrnitá až hrubozrná, zvodnělý, ulehý terasový sediment - maninská terasa
		10.90	11.00	14: Jíl se střední plasticitou - šedý, písčítý se střípky a úlomky břidlic, mokřý, měkký, přechodová zóna, terasa - břidlice terasový sediment - maninská terasa
		11.00	12.00	174: Břidlice prachovitě zdravé, břidlice slabě zvětralá až zdravá - šedočerná, hojně jemně slídnatá, prachovitá, roubikovitě rozpadavá, tence vrstevnatá (do 2 cm), středně rozpukaná, jedním úderem geologického kladiva rozbitelná, ordovik - souvrství šarecké
		Legenda: Vzorky s číslem laboratorního rozboru. Podzemní voda s číslem zvodně. 		
		Poznámka: .		
Název akce: Nátokový labyrint na ÚČOV			Měřítko: 1: 100	Zak. číslo: 0
Dokumentoval: RNDr.A.Vašák	Vyhodnotil: RNDr.A.Vašák	Zpracoval: RNDr.A.Vašák	Příloha č.: 3_1	