



VÝKRES TVARU ŠACHTY Š1 NA VÝPUSTI
M 1:50


PŮDORYS ZÁKLADOVÉ DESKY




PŮDORYS STĚN




PŮDORYS STROPNÍ DESKY



ŘEZ A-A'



ŘEZ B-B'



BETON ČSN EN 206 A ČSN P 73 2404
DESKA - Beton C25/30 XC2, XA1(CZ, F.1) - Dmax 22
STĚNY - Beton C25/30 XC4, XA1(CZ, F.1) - Dmax 22
STROP - Beton C25/30 XC2, XA1(CZ, F.1) - Dmax 22
maximální průsak 50 mm dle ČSN EN 12390-8
cement LH (se sníženým vývojem hydratačního tepla)
OCEL B500B
✱✱ PS1 - Pracovní spára
Těsnění pracovních spár - BOBTNAVÝ PÁSEK

Výškový systém Balt p.v.		Souřadný systém S-JTSK	
6			
5			
4			
3			
2			
1			
REVIZE	POPIS	DATUM	SCHVÁLIL

Sweco a.s. Táborská 31, 140 16 Praha 4 IČO: 26475081 www.sweco.cz	VYPRACOVAL	Ing. Ctibor
	PROJEKTANT	Ing. Ctibor
	HL. PROJEKTANT	Ing. Píkal
	TECH. KONTROLA	Ing. Holuša
	ŘEDITEL DIVIZE	Ing. Hanák
OBJEDNATEL: Pražská vodohospodářská společnost a.s.	ČÍSLO ZAKÁZKY	11 4152 05 01
	STUPEŇ	DPS
	DATUM	12/2023
1/1/F08/00 Rekonstrukce oddělovače OK 1B ÚSEK VO - Š3	FORMÁT	3 A4
	MĚŘÍTKO	1:50
	ARCHIVNÍ ČÍSLO	007979/23/1
ČÁST: ODLEHČOVACÍ STOKA VČ. OBJEKTŮ A SHYBKÝ	SO/PS	SO 03
PŘÍLOHA: VÝKRES TVARU ŠACHTY Š1 NA VÝPUSTI	ČÍSLO PŘÍLOHY	D.2.3