




TABULKY OSTATNÍCH VÝROBKŮ

TABULKY OSTATNÍCH VÝROBKŮ

V 1	Čistící rohože s rámem pro zapuštění do podlahy Rozměry: 1000 x 600 mm Poznámka: Čistící zóna rozdělená na dvě části: První část na hrubé nečistoty z hliníkových profilů s gumovým páskem ve tvaru pilky v druhé části na jemné nečistoty z hliníkových profilů s textilií ze 100% polypropylenu. Základem rohože jsou profily Al 27mm, které jsou spojeny ocelovým lankem. Rohože mohou být použity i do únikových cest (klasifikace reakce na oheň Bfl – s1) Rohož včetně hliníkového/nerezového rámečku 30x30x3mm. Rohož bude zapuštěna do skladby podlahy.	2 KS
V 2	Podlahová nerezová zarážka s pryžovým chráničem	17 KS
V 3	Dávkovač tekutého mýdla - provedení nerez	4 KS
V 4	Přenosný hasicí přístroj práškový 6kg, včetně držáku a skříňky. Hasicí přístroj se schopností 21A/113B (strojovna, velín, rozvodna).	2 KS
V 5	Přenosný hasicí přístroj vodní 5kg, včetně držáku a skříňky. Hasicí přístroj se schopností 13A/113B (strojovna, velín, rozvodna).	2 KS

TABULKY OSTATNÍCH VÝROBKŮ		
V 5a	<p>Bezpečnostní tabulka s nápisem "ÚNIKOVÝ VÝCHOD" - luminiscenční materiál plast, zelený inverzní piktogram proveden stálobarevnou barvou, použití do interiéru</p> 	6 KS
V 6	<p>Fasetové zrcadlo 1750x600 mm. Pozn.: přesný rozměr bude určen při výběru obkladu.</p>	4 KS
V 7	Odpadkový koš s víkem – provedení nerez.	2 KS
V 8	Držák toaletního papíru – provedení nerez.	1 KS
V 9	WC čistící souprava – štětky a miska – provedení nerez.	1 KS
V 10	Držák do sprchy, přišroubovaný na sprchu pro odložení mýdla nebo šamponu – nerezové provedení.	1 KS

TABULKY OSTATNÍCH VÝROBKŮ			
V 12		<p>Vyplňovací provazec pod parapety</p> <p>Rozměry: ø 20mm</p> <p>Poznámka:</p> <p>Polyetylenový vyplňovací provazec kruhový pod venkovní parapety pro použití do exteriéru, odolný vodě, trvale pružný a odolný stárnutí, nenasákavý</p>	55,0 BM
V 13		<p>Plastové parapetní desky</p> <p>Rozměry: 900 x 200 mm 600 x 200 mm</p> <p>Poznámka:</p> <p>Parapetní deska pro vnitřní použití z tvrdého PVC s nakaširovanou folií. Včetně bočních krytek. Parapet s nosem 40 mm, tloušťka 20 mm.</p>	8 KS 2 KS

!!! Pozor před výrobou přeměřit skutečné rozměry !!!