SO 11 - AKUMULAČNÍ ŠACHTA

STROPNÍ DESKA

VÝZTUŽ - SMĚR X



VÝZTUŽ - SMĚR Y



ZÁKLADOVÁ DESKA

VÝZTUŽ - SMĚR X a Y



ŘEZ A-A



BETON: C30/37 - XA3 - XC4 - Cl 0.2 - D_{MAX} 22 - S3
OCEL: B500B
KRYTÍ: 40 mm

Rev. C			
Rev. B			
Rev. A			
Index:	Datum:	Změny:	Vypracoval:

k.ú. Vinoř [782378]

Souřadnicový systém JTSK, výškový systém Bpv

d plus
PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ A.S.
Sokolovská 16/45A, 186 00 Praha 8 - Karlín
tel. +420 221 873 111, fax. +420 221 873 247
www.d-plus.cz
d-plus@d-plus.cz

Hlavní inženýr projektu: Ing. Viktor MÍCHAL	Zodp. projektant: Ing. Jindřich SLÁMA Ph.D.	Vypracoval: Maksym YEVYCH	
MÚ (OÚ): Městská část Praha - Vinoř	Kraj: Praha	Datum:	02/2025
Investor: Hlavní město Praha, zastoupené PVS a.s.		Stupeň:	DPS
Zakázka: Stavba č. 3145 TV Vinoř, etapa 0012 - ČOV Vinoř		Číslo zakázky:	4047/2/2024
D. DOKUMENTACE OBJEKTŮ A TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ D.1. Dokumentace stavebního nebo inženýrského objektu D.1.1. Architektonicko - stavební řešení		Měřítko:	1:50
		Počet formátů A4:	2 / Č. kopie:
Obsah: SO 11 SPOJOVACÍ POTRUBÍ AKUMULAČNÍ ŠACHTA - SCHÉMA VÝZTUŽE		Číslo přílohy: D.1.2.11.2	Revize: -