



- Popis štětovnice:**
- VL604 S270 GP
 - Koruna 223,000 m n/m
 - Délka štětovnic: Podél uskladňovacích nádrží: 10,0m
 - Ve zbytku stavební jámy 9,0m
- Kotvení:**
- Lp 15.7.1570/1775
 - Délka kotvě: 16,0m+1,5m=17,5m, z toho 10,0m inženýrský kotvě
 - Kotevní úroveň: Podél uskladňovacích nádrží: 221,50 m n/m
 - Ve zbytku stavební jámy: 221,00 m n/m
 - Sklon kotvě: 30° pokud není v půdorysu uvedeno jinak
 - Zaklap kotvě: viz půdorys
- Kotvení převážky:**
- 2x IPE 330 S235
- Lokální rozepršení:**
- 2x U30 S235
 - Úroveň rozepršení 220,80 m n/m

Rev. C			
Rev. B			
Rev. A			
Index:	Datum:	Změny:	Vypracoval:

k.ú. Vinof [782378] Souřadnicový systém JTSK, výškový systém Bpv

<div><div>PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ A.S.</div></div>				Sokolovská 16/45A, 186 00 Praha 8 - Karlín tel. +420 221 873 111, fax. +420 221 873 247		www.d-plus.cz d-plus@d-plus.cz	
Hlavní inženýr projektu: Ing. Viktor MICHAL		Zodp. projektant: Ing. Karel STANĚK		Vypracoval: Ing. Karel STANĚK			
MÚ (OÚ): Městská část Praha - Vinof		Kraj: Hlavní město Praha		Datum:		02/2025	
Investor: Hlavní město Praha, zastoupené PVS a.s.				Stupeň:		DPS	
Zakázka:		Stavba č. 3145 TV Vinof, etapa 0012 - ČOV Vinof		Číslo zakázky:		4047/2/2024	
D. DOKUMENTACE OBJEKTU A TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ		Měřítko:		1:100			
D.1.1 Dokumentace stavběného nebo inženýrského objektu D.1.1.1 Architektonicko-stavební část		Počet formátů A4:		10x A4		Č. kopie:	
Obsah:		SO 04 KALOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ		Číslo přílohy:		Revize:	
ZAJIŠTĚNÍ ST. JÁMY SO04- PŮDORYS				D.1.1.4.14.2			