



PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE

v souladu s § 217 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)

1. Identifikační údaje zadavatele a veřejné zakázky

Název/obchodní firma: **Pražská vodohospodářská společnost a.s.**

Sídlo: Evropská 866/67, Vokovice, 160 00 Praha 6

IČO: 256 56 112

Veřejná zakázka: **„Stavba č. 6963 Celková přestavba a rozšíření ÚČOV na Císařském ostrově, etapa 0004 – Nátokový labyrint – levý břeh“**
nadlimitní veřejná zakázka na stavební práce zadávaná v užším řízení podle ustanovení § 58 a násl. ZZVZ

Ev. číslo ve VVZ: Z2024-037917

2. Předmět veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky je realizace akce „Stavba č. 6963 Celková přestavba a rozšíření ÚČOV na Císařském ostrově, etapa 0004 Nátokový labyrint – levý břeh“. V rámci projektové dokumentace se projekt skládá ze 3 dílčích dokumentací, které v rámci veřejné zakázky tvoří jeden celek, a to jak formálně, tak i technicky. Předmětem jednotlivých dílčích dokumentací bude zejména:

Část „Čerpací stanice ČS BD“:

- Realizace nové šnekové čerpací stanice ČS BD (SO 02), a to včetně veškeré technologie. Součástí jsou mimo jiné 3 ks šnekových čerpadel o maximální kapacitě čerpání 3x 1,5 m³/s a 2 ks kalových čerpadel o maximální kapacitě čerpání 2x 1,0 m³/s.
- V rámci ČS BD vybudování dezodorizace vzduchu fotokatalytickou oxidací.
- V objektu ČS BD vybudování nové trafostanice.
- Součástí projektu je v rámci SO 03 kabelová trasa VN a optická kabelová trasa, které jsou zaústěny do stávajícího objektu hlavní čerpací stanice na Císařském ostrově.
- Provedení vyvolaných přeložek dešťové kanalizace.
- Provedení nezbytných opatření DIO a zajištění DIR pro realizaci všech zásahů do veřejných komunikací.
- Vybudování nové protipovodňové hradidlové komory na potrubí DN 1400.
- Vybudování nové spojné komory SK BDACK, v rámci které budou odpadní vody z ČS BD napojeny stokou DN 1400 do kolektoru ACK (A 4000x3350).

Část „Přeložka stok B a D“:

- Přeložení stávajících páteřních stok B a D do nových tras. Nové stoky B (PN 1300/2100) a D (DN 1400) jsou spojeny v nové spojné komoře SK BD a novou stokou BD (PN 1400/2200) jsou vedeny do nové šnekové čerpací stanice ČS BD. Součástí projektu je vyvolané přeložení kanalizačních přípojek.
- Vybudování nové měrné šachty na stávající stoce B (A 1400/2000).
- Vybudování nové spojné komory SK D, v rámci které dojde ke spojení stávajících dvou potrubí stoky D.
- Vybudování provizorního spadiště na stoce D pro možné budoucí napojení navazující investice rekonstrukce části trasy stoky D.
- Rušení stávajících stok a objektů na nich (viz C.4).
- Přeložení stávajících kabelových tras ČD a CETIN (SO 06.5 a SO 06.7).
- Provedení nezbytných opatření DIO a zajištění DIR pro realizaci všech zásahů do veřejných komunikací.

Část „Odvodnění v areálu Ekotechnického muzea“:

- Výstavba dešťové kanalizační přípojky pro odvedení dešťových vod ze střechy kancelářského objektu a přilehlého přístřešku v areálu Staré ČOV Praha.
- Výstavba splaškové kanalizační přípojky pro odvedení splaškových vod z kancelářského objektu do nové čerpací stanice DN 3000 v areálu Staré ČOV Praha. Součástí je mimo jiné realizace výtlačného potrubí do ukliďovací šachty Š1 a gravitačního napojení do nové stoky D.
- Výstavba podzemní kruhové prefabrikované ŽB čerpací stanice DN 3000 pro čerpání splašků do přeložené kmenové stoky D, a to v rámci splaškové kanalizační přípojky. Součástí technologické dodávky (PS 01) je v této prefabrikované jímce umístěná čerpací stanice se systémem separace pevných látek v sestavě čerpadel 1+1.
- Výstavba nové čerpací stanice vyžaduje napojení na elektrorozvodnou síť kabelem NN délky cca 59,3 m pro zajištění napájení technologie a VZT. K tomu slouží stavební objekt SO 04 Nový přívodní kabel NN.

Předmět veřejné zakázky je blíže specifikován v příloze č. 1 zadávací dokumentace – Technické podmínky a podklady v rozsahu dle ust. § 89 a násl. ZZVZ – příslušná projektová dokumentace, technické podmínky staveb a soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a v příloze č. 3 zadávací dokumentace – Závazný návrh smlouvy o dílo.

3. Cena veřejné zakázky sjednaná ve smlouvě

Cena za předmět plnění veřejné zakázky sjednaná ve smlouvě činí 739 395 560,69,-Kč bez DPH.

4. Použitý druh zadávacího řízení

Veřejná zakázka byla zadávána v užším řízení.

5. Identifikační údaje účastníků zadávacího řízení a uvedení jejich nabídkových cen

Název/obchodní firma/jméno a příjmení účastníka		Identifikační údaje účastníka	Nabídková cena (v Kč bez DPH)
„SPOLEČNOST POHL – GEOSAN – HORÁK – IDPS –	POHL cz, a.s.	se sídlem: Na Pomezí 2483, 252 63 Roztoky	759 145 300,-

Nátokový labyrint “ skládající se ze společníků:		IČO: 256 06 468	
	GEOSAN GROUP a.s.	se sídlem: U Nemocnice 430, 280 02 Kolín III IČO: 281 69 522	
	Horák - stavební a obchodní společnost, s.r.o.	se sídlem: Poštovní 2072/21, Děčín V Rozbělesy, 405 02 Děčín IČO: 413 26 687	
	IDPS s.r.o.	se sídlem: Purkyňova 648/125, Medlánky, 612 00 Brno IČO: 475 37 205	
„ÚČOV – Nátokový labyrint – ČHSE“ skládající se ze společníků:	Čermák a Hrachovec a.s.	se sídlem: Smíchovská 929/31, 155 00 Praha 5 - Řeporyje IČO: 262 12 005	739 395 560,69,-
	S u b t e r r a a.s.	se sídlem: Koželužská 2246/5, Libeň, 180 00 Praha 8 IČO: 453 09 612	
	Energie – stavební a báňská a.s.	se sídlem: Vašíčkova 3081, Kladno, PSČ 272 04 IČO: 451 46 802	
„Sdružení pro labyrinty“ skládající se ze společníků:	SMP Construction a.s.	se sídlem: Vyskočilova 1566, Michle, 140 00 Praha 4 IČO: 119 65 584	756 926 951,28,-
	SMP Vodohospodářské stavby a.s.	se sídlem: Vyskočilova 1566, Michle, 140 00 Praha 4 IČO: 116 37 471	
	PORR a.s.	se sídlem: Dubečská 3238/36, Strašnice, 100 00 Praha 10 IČO: 430 05 560	
	ARKO TECHNOLOGY, a.s.	se sídlem: Vídeňská 206/108, Přízřenice, 619 00 Brno IČO: 002 19 169	

6. Označení všech vyloučených účastníků zadávacího řízení s uvedením důvodu jejich vyloučení

Ze zadávacího řízení nebyl vyloučen žádný účastník.

7. Označení dodavatelů, s nimiž byla uzavřena smlouva, včetně odůvodnění jejich výběru

Jako ekonomicky nejvýhodnější byla vyhodnocena nabídka účastníka **ÚČOV – Nátokový labyrint – ČHSE** (dále jen „**vybraný dodavatel**“).

Odůvodnění:

V zadávacím řízení na veřejnou zakázku zadavatel obdržel tři nabídky, přičemž jako nejvýhodnější byla komisí ustanovenou zadavatelem vyhodnocena nabídka vybraného dodavatele. Nabídky byly seřazeny vzestupně od nabídky s nejvyšším počtem bodů po nabídku s nejnižším počtem bodů. Zadavatel konkrétně hodnotil nabídky na základě těchto kritérií a vah představujících podíl jednotlivých kritérií na celkovém hodnocení:

Kritérium hodnocení	Váha kritéria v celkovém hodnocení
Celková nabídková cena v Kč bez DPH	80 %
Zkušenosti členů realizačního týmu	20 %

Zadavatel ve vztahu k vybranému dodavateli provedl podrobné posouzení splnění všech podmínek účasti v zadávacím řízení, včetně splnění požadované kvalifikace a posouzení výše nabídkové ceny ve vztahu k předmětu plnění veřejné zakázky se závěrem, že vybraný dodavatel splňuje podmínky účasti v nadepsaném zadávacím řízení.

Pořadí dle hodnocení	Název/obchodní firma/jméno a příjmení účastníka	Počet bodů za jednotlivé kategorie (při zohlednění váhy kritéria)		Celkový počet bodů (při zohlednění váhy kritéria)
		A	B	
1.	ÚČOV – Nátokový labyrint – ČHSE	80	20	100
2.	Sdružení pro labyrinty	78,14	18,02	96,16
3.	SPOLEČNOST POHL – GEOSAN – HORÁK – IDPS – Nátokový labyrint	77,92	1,62	79,54

8. Označení poddodavatelů vybraného dodavatele

Vybraný dodavatel plánuje provést předmět plnění prostřednictvím následujících poddodavatelů:

- **Zakládání staveb a.s.**, se sídlem Praha 4, Dobronická č.p. 1371, IČO: 49241567
- **BETONIT CZ s.r.o.**, se sídlem Olšanská 2643/1a, Žižkov, 130 00 Praha 3, IČO: 04740521;
- **KUNST, spol. s r. o.**, se sídlem Palackého 1906, Hranice I-Město, 753 01 Hranice, IČO: 19010591;
- **ASIO TECH, spol. s r.o.**, se sídlem Kšírova 552/45, Horní Heršpice, 619 00 Brno, IČO: 48910848;
- **FERRMONT, a.s. - odštěpný závod**, se sídlem Tuřanka 1222/115, Slatina, 627 00 Brno, IČO: 03636046;
- **BATISTAV s.r.o.**, se sídlem Praha 4 - Modřany, Daškova 3078/1, PSČ 14300, IČO: 25662678;

- **KELLER – speciální zakládání, spol. s r.o.**, se sídlem Praha 4, Na Pankráci 1618/30, PSČ 14000, IČO: 49702190;
- **GESS-CZ, s.r.o.**, se sídlem Loučská 503/31, Lipník nad Bečvou I-Město, 751 31 Lipník nad Bečvou, IČO: 26867770;
- **Česká voda – MEMSEP, a.s.**, se sídlem Ke Kablu 971/1, Hostivař, 102 00 Praha 10, IČO: 25035070;
- **Metrostav DIZ s.r.o.**, se sídlem Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8, IČO: 25021915;
- **D-PLUS PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ a.s.**, se sídlem Sokolovská 45/16, Karlín, 186 00 Praha 8, IČO: 26760312.

9. Odůvodnění použití jednacího řízení s uveřejněním nebo řízení se soutěžním dialogem, byla-li použita

Jednací řízení s uveřejněním ani řízení se soutěžním dialogem nebylo použito.

10. Odůvodnění použití jednacího řízení bez uveřejnění, bylo-li použito

Jednací řízení bez uveřejnění nebylo použito.

11. Odůvodnění použití zjednodušeného režimu, bylo-li použito

Zjednodušený režim nebyl použit.

12. Odůvodnění zrušení zadávacího řízení

Zadávací řízení nebylo zrušeno.

13. Odůvodnění použití jiných komunikačních prostředků při podání nabídky namísto elektronických prostředků, byly-li jiné prostředky použity

Nabídky byly podávány elektronicky prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK.

14. Soupis osob, u kterých byl zjištěn střet zájmů, a následně přijatých opatření, byl-li střet zájmů zjištěn

Střet zájmů nebyl identifikován.

15. Pokud zadavatel nadlimitní veřejnou zakázku nerozdělí na části, uvede zadavatel odůvodnění tohoto postupu

Tato veřejná zakázka není rozdělena na části ve smyslu § 35 ZZVZ. Zadavatel k tomuto kroku přistoupil vzhledem ke skutečnosti, že takové rozdělení není možné, a to především z důvodů ucelené povahy předmětu plnění veřejné zakázky.

16. Odůvodnění stanovení požadavku na prokázání obratu v případě postupu podle § 78 odst. 3 ZZVZ

Zadavatel nepostupoval dle § 78 odst. 3 ZZVZ. Zadavatel v souladu s § 78 odst. 1 ZZVZ požadoval, aby minimální roční obrat dosažený dodavatelem dosahoval minimálně částky 500 mil. Kč. Tato hodnota nepřekračovala dvojnásobek předpokládané hodnoty veřejné zakázky. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky, stanovená v souladu s § 16 ZZVZ, činila 770 milionu Kč bez DPH.