



VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ



SKLADBA (S1)			
silniční panel 300/200/15	BP 20 tun	150 mm	ČSN 73 6131, ČSN EN 13369
ložná vrstva z hrubého kameniva	L 4/8	50 mm	ČSN 73 6131, ČSN EN 13242
šterkodrt	ŠD _a 0/32	min. 100 mm	ČSN 73 6126-1, ČSN EN 13285
separační a filtrační geotextilie			
CELKEM		min. 300 mm	

Výškový systém Balt p.v. Souřadný systém S-JTSK

6			
5			
4			
3			
2			
1			
REVIZE	POPIS	DATUM	SCHVÁLIL

Sweco a.s. Táborská 31, 140 16 Praha 4 IČO: 26475081 www.sweco.cz	VYPRACOVAL		Ing. Anna Tomanová	
	PROJEKTANT		Ing. Píkal	
	HL. PROJEKTANT		Ing. Píkal	
	TECH. KONTROLA		Ing. Kuba, Ph.D.	
	ŘEDITEL DIVIZE		Ing. Hanák	
OBJEDNATEL: Pražská vodohospodářská společnost a.s.	ČÍSLO ZAKÁZKY		10-4156-3802	
	STUPEŇ		DPS	
	DATUM		03/2025	
	FORMÁT		9 A4	
	MĚŘÍTKO		1:50	
1/1/520/23 Vybudování PPO na stokové síti v oblasti Karlína Přeložka sběrače Šaldova	ARCHIVNÍ ČÍSLO		000879/25/1	
	PRÍLOHA:		S0 50 - Vzorový příčný řez	
	ČÍSLO PŘÍLOHY		4	
			a	
			1	

Tato dokumentace včetně všech příloh (s výjimkou dat poskytnutých objednatelem) je duševním vlastnictvím akciové společnosti Sweco a.s. Objednatel této dokumentace je oprávněn ji využít k účelům vyplývajícím z uzavřené smlouvy bez jakéhokoliv omezení. Jiné osoby (jak fyzické, tak právnické) nejsou bez předchozího výslovného souhlasu objednatele oprávněny tuto dokumentaci ani její části jakkoli využívat, kopírovat (ani jiným způsobem rozmnožovat) nebo zpřístupnit dalším osobám.

Poznámka: Podpisy zpracovatelů jsou připojeny pouze k výtisku číslo 01 nebo originálu přílohy (matrici).

Název souboru: Vzorové řezy_vzor.dwg

