

TĚŽNÍ ŠACHTA TŠ Propoj - 7,00 x 10,90m, hl. 5,9m´

Půdorysný řez - Dočasná výztuž

měř. 1:25

TŠ 3

TŠ 5

TŠ 4

TŠ RK

Výkaz materiálu pro 1 uzavřený šachetní rám - válcované profily I č. 360

Prvek	Profil	ks	Měr. jedn	Délka (m)		Hmotnost (kg)	
				jednot.	celková	jednot.	celková
DIL "A"	I č. 360	1	ks	5,30/ks	5,30	76,10 /m´	403,33
DIL "B"	I č. 360	1	ks	10,00/ks	10,00	76,10 /m´	761,0
MEZISOUČET						kg	1164,33
Přidání na prořez - 2 %						kg	23,29
CELKOVÁ HMOTNOST výstroje jámy na 1 záběr						kg	1187,62

Hmotnost 1ks sestavy uzavřeného šachetního rámu na 1 záběr = 1187,62kg

Celkem bude použito 2ks uzavřených šachetních ráků pro TŠ Propoj, které budou navařeny na rámovou konstrukci již realizované TŠ 3, 4, 5 a TŠ RK.

Pokud se geologická situace zhorší, ráky budou zahuštěny a jejich počet se zvýší.

Pro zajištění stavební jámy bude použito 9ks zápor z IPE č. 400 dl. cca 9,0m´ / ks

Jako ztužení každé řady zápor bude použito U č. 300 celk. dl. cca 13,4m´ / ks

Jako ztužující střední vzpěra bude použita trubka 219/12 dl. cca 4,5m´

navářená na střední svislé převázky tvořené 2x I č. 240 popř. I 300

CELKOVÝ OBJEM HLOUBENÉ ŠACHTY TŠ Propoj : 327,92m³  
CELKOVÝ VÝRUB HLOUBENÉ ŠACHTY TŠ Propoj : 55,58m³  
CELKOVÁ HLOUBKA ŠACHTY TŠ Propoj : 5,9m´

CELKOVÝ POČET ZÁBERŮ PŘI HLOUBENÍ TŠ Propoj : 7x

ÚROVEŇ STÁVAJÍCÍHO TERÉNU SE V ZÁJMOVÉM ÚZEMÍ POHYBUJE NA 184,96 m.n.m. ( BpV )

ÚROVEŇ POČVY HLOUBENÉ ŠACHTY SE V ZÁJMOVÉM ÚZEMÍ POHYBUJE V HLOUBCE cca 179,0m´ POD STÁVAJÍCÍM TERÉNEM.

VRTY PRO ZÁPORY JSOU Ø 640mm.

Výškový systém Balt p.v.		Souřadný systém S-JTSK	
6			
5			
4			
3			
2			
1			

REVIZE	POPIS	DATUM	SCHVÁLIL
6			
5			
4			
3			
2			
1			

<b>Sweco a.s.</b> Táborská 31, 140 16 Praha 4 IČO: 26475081 www.sweco.cz	VYPRACOVAL	Kamenický
	PROJEKTANT	Kamenický
	HL. PROJEKTANT	Ing. Píkal
	TECH. KONTROLA	Ing. Kuba, Ph.D.
OBJEDNATEL: Pražská vodohospodářská společnost a.s.	ŘEDITEL DIVIZE	Ing. Hanák
	ČÍSLO ZAKÁZKY	10-4156-3802
	STUPEŇ	DPS
	DATUM	03/2025
1/1/520/23 Vybudování PPO na stokové síti v oblasti Karlína Přeložka sběrače Šaldova	FORMÁT	8 A4
	MĚŘITKO	1 : 25
	ARCHIVNÍ ČÍSLO	001287/25/1
	ČÍSLO PŘÍLOHY	E.5.20
PŘÍLOHA: VÝKRES TĚŽNÍ ŠACHTY TŠ SK		

Tato dokumentace včetně všech příloh (s výjimkou dat poskytnutých objednatelem) je duševním vlastnictvím akciové společnosti Sweco a.s. Objednatel této dokumentace je oprávněn ji využít k účelům vyplývajícím z uzavřené smlouvy bez jakéhokoliv omezení. Jiné osoby (jak fyzické, tak právnické) nejsou bez předchozího výslovného souhlasu objednatele oprávněny tuto dokumentaci ani její části jakkoli využívat, kopírovat (ani jiným způsobem rozmnožovat) nebo zprístupnit třetím osobám.  
Poznámka: Podpisy zpracovatelů jsou připojeny pouze k výtisku číslo 01 nebo originálu přílohy (matričky).

Název souboru: ZAJISTENÍ JÁMY.dwg

