



SCHÉMA VÝZTUŽE ŠACHET Š1 - Š3 NA VÝPUSTI

M 1:50


PŮDORYS STĚN - SCHÉMA VÝZTUŽE




PŮDORYS STROPNÍ DESKY - SCHÉMA VÝZTUŽE



ŘEZ A-A' - SCHÉMA VÝZTUŽE



ŘEZ B-B' - SCHÉMA VÝZTUŽE



BETON ČSN EN 206 A ČSN P 73 2404
DESKA - Beton C25/30 XC2, XA1(CZ, F.1) - Dmax 22
STĚNY - Beton C25/30 XC4, XA1(CZ, F.1) - Dmax 22
STROP - Beton C25/30 XC2, XA1(CZ, F.1) - Dmax 22
maximální průsak 50 mm dle ČSN EN 12390-8
cement LH (se sníženým vývojem hydratačního tepla)
OCEL B500B - KRYTÍ VÝZTUŽE 40mm
V MÍSTĚ OTVORŮ VÝZTUŽ PŘERUŠIT
✱✱ PS1 - Pracovní spára

Těsnění pracovních spár - BOBTNAVÝ PÁSEK
Vyztuženost 160 kg/m3 betonové směsi

Výškový systém Balt p.v.		Souřadný systém S-JTSK	
6			
5			
4			
3			
2			
1			
REVIZE	POPIS	DATUM	SCHVÁLIL

Sweco a.s. Táborská 31, 140 16 Praha 4 IČO: 26475081 www.sweco.cz	VYPRACOVAL	Ing. Ctibor
	PROJEKTANT	Ing. Ctibor
	HL. PROJEKTANT	Ing. Pikal
	TECH. KONTROLA	Ing. Holuša
	ŘEDITEL DIVIZE	Ing. Hanák
OBJEDNATEL: Pražská vodohospodářská společnost a.s.	ČÍSLO ZAKÁZKY	11 4152 05 01
	STUPEŇ	DPS
	DATUM	08/2022
1/1/F08/00 Rekonstrukce oddělovače OK 1B ÚSEK VO - Š3	FORMÁT	3 A4
	MĚŘÍTKO	1:50
	ARCHIVNÍ ČÍSLO	007983/23/1
	SO/PS	SO 03
ČÁST: ODLEHČOVACÍ STOKA VČ. OBJEKTŮ A SHYBKÝ	ČÍSLO PŘÍLOHY	D.2.7
PŘÍLOHA: SCHÉMA VÝZTUŽE ŠACHET Š1 - Š3 NA VÝPUSTI		a 1

Tato dokumentace včetně všech příloh (s výjimkou dat poskytnutých objednatelem) je duševním vlastnictvím akciové společnosti Sweco a.s. Objednatel této dokumentace je oprávněn ji využít k účelům vyplývajícím z uzavřené smlouvy bez jakéhokoliv omezení. Jiné osoby (jak fyzické, tak právnické) nejsou bez předchozího výslovného souhlasu objednatele oprávněny tuto dokumentaci ani její části jakkoli využívat, kopírovat (ani jiným způsobem rozmnožovat) nebo zpřístupnit dalším osobám.
Poznámka: Podpisy zpracovatelů jsou připojeny pouze k výtisku číslo 01 nebo originálu přílohy (matrici).

Název souboru: D.2.3 | VÝKRES TVARU ŠACHTY Š1 NA VÝPUSTI | 007979|23|1 | 11 4152 05 01.dwg

