



VÝKRES TVARU ŠACHTY Š2 NA VÝPUSTI

M 1:50


PŮDORYS ZÁKLADOVÉ DESKY




PŮDORYS STĚN




PŮDORYS STROPNÍ DESKY



ŘEZ A-A'



ŘEZ B-B'



BETON ČSN EN 206 A ČSN P 73 2404
DESKA - Beton C25/30 XC2, XA1(CZ, F.1) - Dmax 22
STĚNY - Beton C25/30 XC4, XA1(CZ, F.1) - Dmax 22
STROP - Beton C25/30 XC2, XA1(CZ, F.1) - Dmax 22
maximální průsak 50 mm dle ČSN EN 12390-8
cement LH (se sníženým vývojem hydratačního tepla)
OCEL B500B
✕|✕ PS1 - Pracovní spára
Těsnění pracovních spár - BOBTNAVÝ PÁSEK

Výškový systém Balt p.v.		Souřadný systém S-JTSK	
6			
5			
4			
3			
2			
1			
REVIZE	POPIS	DATUM	SCHVÁLIL

Sweco a.s. Táborská 31, 140 16 Praha 4 IČO: 26475081 www.sweco.cz	VYPRACOVAL	Ing. Ctibor	
	PROJEKTANT	Ing. Ctibor	
	HL. PROJEKTANT	Ing. Píkal	
	TECH. KONTROLA	Ing. Holuša	
	ŘEDITEL DIVIZE	Ing. Hanák	
	OBJEDNATEL:	Pražská vodohospodářská společnost a.s.	
1/1/F08/00 Rekonstrukce oddělovače OK 1B ÚSEK VO - Š3	ČÍSLO ZAKÁZKY	11 4152 05 01	
	STUPĚŇ	DPS	
	DATUM	08/2022	
	FORMÁT	3 A4	
	MĚŘÍTKO	1:50	
ČÁST:	ODLEHČOVACÍ STOKA VČ. OBJEKTŮ A SHYBKÝ	SO/PS	SO 03
PŘÍLOHA:	VÝKRES TVARU ŠACHTY Š2 NA VÝPUSTI	ČÍSLO PŘÍLOHY	D.2.7

Tato dokumentace včetně všech příloh (s výjimkou dat poskytnutých objednatelem) je duševním vlastnictvím akciové společnosti Sweco a.s. Objednatel této dokumentace je oprávněn ji využít k účelům vyplývajícím z uzavřené smlouvy bez jakéhokoliv omezení. Jiné osoby (jak fyzické, tak právnické) nejsou bez předchozího výslovného souhlasu objednatele oprávněny tuto dokumentaci ani její části jakkoli využívat, kopírovat (ani jiným způsobem rozmnožovat) nebo zpřístupnit dalším osobám.

Poznámka: Podpisy zpracovatelů jsou připojeny pouze k výtisku číslo 01 nebo originálu přílohy (matrici).

