


SO 04 - KALOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ - STROJOVNA

ZÁKLADOVÁ DESKA - výztuž



HORNÍ VÝZTUŽ  
SCHEMA STRIDÁNÍ STYKOVANÉ VÝZTUŽE




DISTANČNÍ VÝZTUŽ V DESCE

DISTANČNÍ ŽELEZO 2ØR20/m2

MIN. DELKA STYKU U Ø 16 JE 800mm (50Ø)  
STYKY PROSTRIDAT PO 200mm

SPODNÍ VÝZTUŽ  
SCHEMA STRIDÁNÍ STYKOVANÉ VÝZTUŽE

ŘEZ E-E



POZNÁMKA:  
PROSTUPY PRO POTRUBÍ A JEJICH TĚSNĚNÍ, KTERÉ JSOU DODÁVKOU TECHNOLOGIE, BUDOU DODATEČNĚ VRTÁNY.  
PRŮMĚR A POLOHU OTVORŮ JE NUTNÉ KOORDINOVAT SE STAVEBNÍ A TECHNOLOGICKOU ČÁSTÍ PROJEKTU

BETON : C30/37 - XA2, XC4 - CI 0,2 - Dmax.22 - S3

OCEL: B500B

Krytí výztuže: 40mm

Množství výztuže: 150kg/m3

UVADENE DELKY JSOU VZTAZENY K VNEJSIMU LICI PRUTU.  
POLOMERY OBLOUKU JSOU POLOMERY OHYBACICH TRNU,  
NEZNACENE POLOMERY JSOU 1/2 Dr,min (TAB. 20).  
NEZNACENE UHLY JSOU 45°, 90° resp 180°.  
CELKOVE DELKY VLOZEK JSOU STRIZNE DELKY.  
ROVNE VLOZKY JSOU VE VYKAZU OZNACENE '\*'.

Rev. C			
Rev. B			
Rev. A			
Index:	Datum:	Změny:	Vypracoval:

k.ú. Vinoř [782378]

Souřadnicový systém JTSK, výškový systém Bpv

<b>d plus</b> PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ A.S.				Sokolovská 18/45A, 186 00 Praha 8 - Karlín tel. +420 221 873 111, fax. +420 221 873 247				www.d-plus.cz d-plus@d-plus.cz	
Hlavní inženýr projektu: Ing. Viktor MÍCHAL		Zodp. projektant: Ing. Karel JANOCH		Vypracoval: Dana KOUNOVSKÁ; Maksym YEVYCH		Datum: 02/2025			
MÚ (OÚ): Městská část Praha - Vinoř		Kraj: Hlavní město Praha		Stupeň:		DPS			
Investor: Hlavní město Praha, zastoupené PVS a.s.				Stupeň:		DPS			
Zakázka: Stavba č. 3145 TV Vinoř, etapa 0012 - ČOV Vinoř				Číslo zakázky:		4047/2018			
D.1 DOKUMENTACE OBJEKTŮ A TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ				Měřítko:		1:50			
D.1.1 Dokumentace stavebního nebo inženýrského objektu				Počet formátů A4:		8			
D.1.2 Stavební konstrukční řešení									
Obsah:		SO 04 KALOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ		Číslo přílohy:		Revize:			
STROJOVNA - ZÁKL DES - VÝZTUŽ				D.1.2.4.21					