SCHÉMA VÝZTUŽE

MĚRNÝ ŽLAB

PŮDORYS



ZÁKLADOVÁ DESKA



ŘEZ A—A



BETON: C30/37 - XA3; XF3; XC4 - Cl 0.2 - Dmax 22 - S3
SÍRANOVZDORNÝ CEMENT

OCEL: B500B

KRYTÍ: 40 mm

Rev. C			
Rev. B			
Rev. A			
Index:	Datum:	Změny:	Vypracoval:

k.ú. Vinoř [782378]

Souřadnicový systém JTSK, výškový systém Bpv

d plus
PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ A.S.

Sokolovská 16/45A, 186 00 Praha 8 - Karlín
tel. +420 221 873 111, fax. +420 221 873 247
www.d-plus.cz
d-plus@d-plus.cz

Hlavní inženýr projektu: Ing. Viktor MÍCHAL	Zodp. projektant: Ing. Karel JANOCH	Vypracoval: Maksym YEVYCH	
MÚ (OÚ): Městská část Praha - Vinoř	Kraj: Hlavní město Praha	Datum:	02/2025
Investor: Hlavní město Praha, zastoupené PVS a.s.		Stupeň:	DPS
Zakázka: Stavba č. 3145 TV Vinoř, etapa 0012 - ČOV Vinoř D. DOKUMENTACE OBJEKTŮ A TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ D.1 Dokumentace stavebního nebo inženýrského objektu D.1.2 Stavebně konstrukční řešení		Číslo zakázky:	4047/2/2024
		Měřítko:	1:50
		Počet formátů A4:	2
Obsah: SO 11 SPOJOVACÍ POTRUBÍ MĚRNÝ ŽLAB - SCHÉMA VÝZTUŽE		Číslo přílohy: D.1.2.11.3	Revize:

Č. kopie: